



Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Ifop et Bilendi pour Sidaction



FD/JPD N° 117099

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

TEL : 01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

FEVRIER 2020

Sommaire

- 1 - La méthodologie	1
- 2 - Les résultats de l'étude.....	4
- A - L'information sur le VIH / SIDA	5
La définition attribuée au VIH.....	6
La différence perçue entre le VIH et le sida.....	10
L'existence de personnes séropositives dans son entourage.....	12
Le sentiment d'information global sur le VIH.....	19
Le sentiment d'information détaillé sur le VIH.....	21
Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH.....	29
Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH.....	32
Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH.....	34
L'intervenant en charge de l'enseignement ou du moment d'information spécifique sur le VIH.....	37
- B - Les représentations associées au VIH / SIDA	40
Les représentations associées à la contamination par le VIH.....	41
Les représentations associées aux risques de transmission du VIH.....	52
La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH.....	65
La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH.....	74
L'efficacité prêtée à différents moyens de protection contre le VIH.....	80
La connaissance du dépistage du VIH comme moyen de prévention.....	86
Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien.....	88
Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien.....	90
- C - Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans.....	93
L'exposition à un risque de contamination par le VIH.....	94
Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois.....	96
L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels.....	98
Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels.....	100
Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement.....	103
Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement.....	105
- D - Les pratiques de dépistage du VIH / SIDA	107
L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois.....	108
Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH.....	110
Les conditions de réalisation du ou des tests de dépistage.....	111
Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH.....	112
- E - La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida.....	115
Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH.....	116
La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH.....	126

- 1 -

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord exprès de l'Ifop.

Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 003** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 février 2019.

Retrouvez en libre-accès les sondages et analyses publiés de l'Ifop sur :

Nos applications mobiles



Android



iPhone / iPad

Notre site Internet



www.ifop.com

Les réseaux sociaux



@IfopOpinion



Ifop Opinion

Précision relative aux marges d'erreur

La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attacher à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance situé de part et d'autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci-dessous :

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE						
Taille de l'échantillon	Si le pourcentage trouvé est...					
	5 ou 95%	10 ou 90%	20 ou 80%	30 ou 70%	40 ou 60%	50%
100	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10,0
200	3,1	4,2	5,7	6,5	6,9	7,1
300	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500	1,9	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600	1,8	2,4	3,3	3,7	4,0	4,1
700	1,6	2,3	3,0	3,5	3,7	3,8
800	1,5	2,1	2,8	3,2	3,5	3,5
900	1,4	2,0	2,6	3,0	3,2	3,3
1 000	1,4	1,8	2,5	2,8	3,0	3,1
2 000	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2
3 000	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8
4 000	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
5 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
6 000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4
8 000	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1
10 000	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de **1000** personnes, si le pourcentage mesuré est de **10%**, la marge d'erreur est égale à **1,8**. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,2% et 11,8%.

- 2 -

Les résultats de l'étude

- A -

L'information sur le VIH / SIDA

La définition attribuée au VIH

Question : Pour vous, qu'est-ce que le VIH ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon.	Ensemble des 15-24 ans 5-12 Fév. 2016 (%)	Ensemble des jeunes 8-13 Fév. 2017 ¹ (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
Identifie le VIH comme le sida	33	35	59
TOTAL Assimile le VIH à une maladie	20 (**)	17 (**)	20 (**)
• Le VIH est une maladie	19		19
• Le VIH est la maladie du sida	1		-
TOTAL Evoque les voies de transmission du VIH	24 (**)	18 (**)	19 (**)
• Le VIH est transmissible par voie sexuelle	22		16
• Le VIH est transmissible	1		3
• Le VIH est transmissible par voie sanguine	4		2
TOTAL Assimile le VIH à un virus	51 (**)	46 (**)	15 (**)
• Le VIH est un virus	11	8	6
• Le VIH est le Virus de l'Immunodéficience Humaine	9	10	6
• Le VIH est le virus à l'origine de la maladie du sida	34	28	5
TOTAL Evoque les conséquences négatives induites par une infection par le VIH	6 (**)	6 (**)	5 (**)
• Le VIH affaiblit le système immunitaire	-		3
• Le VIH a des conséquences graves / est dangereux	3		1
• Le VIH a des conséquences mortelles	3		1
Autres	2	-	5
TOTAL	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

(**) Score correspondant à un total logique des résultats,

les interviewés ayant cité deux items dans le même registre n'étant comptabilisés qu'une fois

¹ Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 13 février 2017 auprès d'un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

La définition attribuée au VIH

	Identifie le VIH comme le sida	TOTAL Assimile le VIH à une maladie	Le VIH est une maladie	Le VIH est la maladie du sida	TOTAL Evoque les voies de transmission du VIH	Le VIH est transmissible par voie sexuelle
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	59	20	19	-	19	16
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	62	20	20	-	17	12
Femme	55	19	19	-	21	20
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	63	15	15	-	14	13
18 à 20 ans	63	20	20	-	18	17
21 à 24 ans	52	23	22	1	24	18
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	76	13	13	-	9	7
Homme de 18 à 20 ans	63	18	18	-	11	11
Homme de 21 à 24 ans	51	28	27	1	29	17
Femme de 15 à 17 ans	51	17	17	-	19	18
Femme de 18 à 20 ans	63	22	21	1	24	22
Femme de 21 à 24 ans	52	19	19	-	21	20
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	61	22	22	1	19	18
PCS+	57	17	16	1	14	13
Travailleur indépendant	54	17	17	-	16	16
Cadre et prof. int. supérieure	60	17	15	2	12	11
Profession intermédiaire	73	27	27	1	24	23
PCS-	57	24	24	-	21	18
Employé	54	26	26	-	22	20
Ouvrier	60	23	23	-	20	17
INACTIF	54	14	14	-	20	14
Retraité	59	12	12	-	16	10
Autre inactif	37	25	25	-	32	28
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	56	20	19	1	19	18
Est au chômage	45	34	34	-	31	17
Est collégien, lycéen ou étudiant	64	17	16	-	17	16
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	59	18	18	-	14	13
CAP, BEP	51	26	25	1	24	14
Baccalauréat	62	21	21	-	24	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	56	14	14	-	12	12
Diplôme supérieur	59	14	14	-	19	19
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	47	24	24	-	21	20
Communes urbaines de province	62	19	18	1	19	15
Agglomération parisienne	59	19	19	-	17	16
REGION						
Région parisienne	60	19	19	-	18	17
Province	58	20	20	-	19	16
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	53	29	29	1	26	23
Non	61	14	14	-	15	13
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	61	21	20	-	20	17
Non hétérosexuel(le)	30	18	18	-	13	13
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	40	17	17	-	24	22
Non	60	20	20	-	19	16
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	62	18	18	-	18	17
Mal informé(e)	48	24	24	-	22	14
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	57	20	20	-	21	17
Non	64	17	16	1	13	12
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	23	20	20	-	31	25
Non	63	20	19	-	18	15
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	66	20	20	-	23	20
Pas systématiquement	55	23	22	1	22	20
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	44	48	48	-	36	19
Non	58	26	25	1	23	21

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La définition attribuée au VIH

	Le VIH est transmissible	Le VIH est transmissible par voie sanguine	TOTAL Assimile le VIH à un virus	Le VIH est un virus	Le VIH est le Virus de l'Immunodéficience Humaine	Le VIH est le virus à l'origine de la maladie du sida
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	3	2	15	6	6	5
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	5	1	12	5	6	5
Femme	1	3	17	7	6	5
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	1	3	16	5	8	4
18 à 20 ans	1	1	9	5	2	3
21 à 24 ans	6	3	18	8	9	6
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	1	2	15	6	6	3
Homme de 18 à 20 ans	-	-	5	4	1	1
Homme de 21 à 24 ans	12	1	17	5	10	9
Femme de 15 à 17 ans	-	4	18	5	9	5
Femme de 18 à 20 ans	1	2	13	6	2	6
Femme de 21 à 24 ans	1	4	20	10	7	4
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	1	3	18	9	6	4
PCS+	-	2	19	8	7	5
Travailleur indépendant	-	-	16	3	11	2
Cadre et prof. int. supérieure	-	3	22	11	4	8
Profession intermédiaire	1	2	10	5	4	3
PCS-	2	5	21	11	7	4
Employé	2	2	18	8	5	6
Ouvrier	2	6	23	14	8	4
INACTIF	6	1	9	2	5	5
Retraité	6	-	4	-	4	4
Autre inactif	4	4	28	8	12	12
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	1	2	17	8	7	3
Est au chômage	13	2	17	7	8	9
Est collégien, lycéen ou étudiant	1	3	13	6	5	4
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	-	3	12	5	4	4
CAP, BEP	11	1	12	2	6	4
Baccalauréat	2	3	17	8	8	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	-	2	15	6	6	3
Diplôme supérieur	1	2	20	11	9	2
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	1	2	16	5	7	10
Communes urbaines de province	4	2	15	7	6	3
Agglomération parisienne	1	2	13	6	4	6
REGION						
Région parisienne	1	2	12	5	3	5
Province	3	2	16	6	7	5
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	3	3	16	7	6	4
Non	3	2	14	6	6	5
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	3	2	14	6	5	4
Non hétérosexuel(le)	-	4	21	2	16	18
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	1	2	15	2	11	3
Non	3	2	15	7	5	5
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	1	3	14	6	6	4
Mal informé(e)	8	-	17	7	7	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	3	2	15	6	6	4
Non	-	4	13	5	6	7
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	5	1	22	7	10	13
Non	2	2	14	6	5	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	3	1	10	5	3	3
Pas systématiquement	1	3	21	7	11	8
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	17	-	8	6	-	2
Non	2	3	16	7	6	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La définition attribuée au VIH

	TOTAL Evoque les conséquences négatives induites par une infection par le VIH (%)	Le VIH affaiblit le système immunitaire (%)	Le VIH a des conséquences graves / est dangereux (%)	Le VIH a des conséquences mortelles (%)	Autres (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	5	3	1	1	5
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	5	4	1	1	3
Femme	4	3	1	1	7
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	4	3	1	1	4
18 à 20 ans	5	2	1	2	7
21 à 24 ans	5	4	1	-	4
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	3	2	1	-	1
Homme de 18 à 20 ans	4	3	1	2	4
Homme de 21 à 24 ans	7	6	1	-	3
Femme de 15 à 17 ans	5	4	-	1	7
Femme de 18 à 20 ans	5	2	2	1	9
Femme de 21 à 24 ans	4	3	1	-	5
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF					
PCS+					
Travailleur indépendant	1	1	-	-	2
Cadre et prof. int. supérieure	7	5	1	3	5
Profession intermédiaire					
6	4	1	1	2	2
PCS-					
Employé	4	2	2	-	4
Ouvrier	5	3	2	-	-
2	1	2	-	7	-
INACTIF					
Retraité	5	4	-	1	8
Autre inactif	4	4	-	-	8
10	6	-	4	10	-
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	4	2	2	-	5
Est au chômage	8	7	1	-	1
Est collégien, lycéen ou étudiant	5	3	1	1	6
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	3	2	1	-	5
CAP, BEP	-	-	-	-	1
Baccalauréat	8	6	1	2	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	4	-	4	-	7
Diplôme supérieur	6	4	1	2	1
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	7	7	-	-	6
Communes urbaines de province	5	3	1	1	5
Agglomération parisienne	3	1	2	1	3
REGION					
Région parisienne	4	2	2	2	4
Province	5	4	1	-	5
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	4	2	2	1	5
Non	5	4	-	1	5
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	3	2	-	1	5
Non hétérosexuel(le)	24	17	7	-	2
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	5	4	2	-	16
Non	5	3	1	1	4
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	4	3	1	1	4
Mal informé(e)	7	4	1	1	7
BENEFICIAIRE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	4	2	1	1	5
Non	8	6	-	2	3
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	12	10	1	-	12
Non	4	2	1	1	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	3	1	2	-	7
Pas systématiquement	7	4	2	1	4
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	14	2	12	-	6
Non	3	1	1	1	2

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La différence perçue entre le VIH et le sida

Question : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon.	Ensemble des 15-24 ans 5-12 Fév. 2016 (%)	Ensemble des jeunes 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Le VIH et le sida renvoient à la même chose	33	35	45
• Le sida est l'infection qui peut être causée par la transmission du VIH	33	32	25
• Le sida correspond à la forme active / déclarée du VIH	6	5	4
• Le VIH et le sida sont deux maladies différentes	7	3	2
• Le sida est un stade avancé de l'infection par le VIH	9	3	1
• Autres	1	2	4
- Ne se prononcent pas	16	22	22
TOTAL	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

La différence perçue entre le VIH et le sida

	Le VIH et le sida renvoient à la même chose (%)	Le sida est l'infection qui peut être causée par la transmission du VIH (%)	Le sida correspond à la forme active / déclarée du VIH (%)	Le VIH et le sida sont deux maladies différentes (%)	Le sida est un stade avancé de l'infection par le VIH (%)	Autres (%)	Ne se prononcent pas (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	45	25	4	2	1	4	22
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)							
Homme	49	26	6	-	-	1	19
Femme	40	25	1	3	2	6	26
AGE DE L'INTERVIEWE(E)							
15 à 17 ans	43	25	5	3	-	2	24
18 à 20 ans	43	24	5	1	-	3	25
21 à 24 ans	47	28	2	1	2	6	18
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)							
Homme de 15 à 17 ans	43	26	10	1	-	-	22
Homme de 18 à 20 ans	51	19	6	-	-	2	24
Homme de 21 à 24 ans	52	31	3	-	1	3	13
Femme de 15 à 17 ans	44	22	-	5	1	3	26
Femme de 18 à 20 ans	33	32	3	1	-	6	27
Femme de 21 à 24 ans	41	24	1	3	4	9	24
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE							
ACTIF							
PCS+							
Travailleur indépendant	25	51	-	1	-	11	22
Cadre et prof. int. supérieure	45	26	2	3	1	1	24
Profession intermédiaire							
PCS-							
Employé	42	34	4	2	2	2	22
Ouvrier	42	22	-	2	3	10	26
INACTIF							
Retraité	58	16	5	-	-	-	22
Autre inactif	36	26	2	1	2	6	31
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)							
Exerce une activité professionnelle	46	23	3	-	1	6	26
Est au chômage	71	12	4	1	1	6	10
Est collégien, lycéen ou étudiant	38	31	4	2	1	3	22
NIVEAU DE DIPLOME							
Sans diplôme, CEP, BEPC	48	24	4	3	1	3	19
CAP, BEP	49	4	1	1	-	4	42
Baccalauréat	38	34	5	1	-	6	20
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	34	36	5	2	3	4	23
Diplôme supérieur	57	29	-	1	5	3	7
TAILLE D'UNITE URBAINE							
Communes rurales	44	31	10	2	1	3	15
Communes urbaines de province	49	22	3	1	1	4	22
Agglomération parisienne	30	36	2	3	1	3	28
REGION							
Région parisienne	30	39	2	3	1	2	27
Province	49	22	4	1	1	4	21
EN SITUATION DE COUPLE							
Oui	39	30	2	1	2	6	25
Non	49	23	5	2	-	2	20
ORIENTATION SEXUELLE							
Hétérosexuel(le)	45	26	4	2	1	4	21
Non hétérosexuel(le)	25	42	-	-	2	6	31
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE							
Oui	43	20	3	-	-	5	32
Non	45	26	4	2	1	4	22
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH							
Bien informé(e)	51	29	3	2	1	3	15
Mal informé(e)	29	17	5	1	1	5	41
BENEFICIAIRE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH							
Oui	44	30	4	2	1	4	18
Non	48	12	2	2	-	1	36
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH							
Oui	29	34	-	3	3	8	35
Non	46	25	4	2	1	3	21
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS							
Systématiquement	47	32	4	2	-	1	16
Pas systématiquement	43	28	4	2	3	8	18
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT							
Oui (*)	39	41	-	-	3	13	12
Non	46	29	4	1	2	4	19

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Question : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?

	Oui (%)	TOTAL Non (%)	Non, mais vous en avez eu dans le passé (%)	Non, et vous n'en avez jamais eu (%)	Vous ne savez pas (%)	TOTAL (%)
• Vos connaissances, vos fréquentations	3	77	4	73	20	100
• Vos amis proches	2	87	2	85	11	100
• Les membres de votre famille	2	94	2	92	4	100
• Vos collègues de travail ou camarades d'études	1	73	3	70	26	100
TOTAL Oui	7		93			100

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Question : Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?

- Récapitulatif « Oui » -

	Ensemble des jeunes 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 ² (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 ³ (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Vos connaissances, vos fréquentations ...	4	5	7	3
• Vos amis proches	1	4	5	2
• Les membres de votre famille	3	3	3	2
• Vos collègues de travail ou camarades d'études (ex : lycée, université, etc.)	3	3	3	1

² Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 13 février 2018 auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

³ Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 26 février 2019 auprès d'un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Vos connaissances, vos fréquentations

	Oui (%)	TOTAL Non (%)	Non, mais vous en avez eu dans le passé (%)	Non, et vous n'en avez jamais eu (%)	Vous ne savez pas (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	3	77	4	73	20
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	4	77	4	73	19
Femme	3	76	4	72	21
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	4	76	2	74	20
18 à 20 ans	4	76	6	70	20
21 à 24 ans	3	78	5	73	19
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	4	77	-	77	19
Homme de 18 à 20 ans	4	74	6	68	22
Homme de 21 à 24 ans	4	80	5	75	16
Femme de 15 à 17 ans	3	75	3	72	22
Femme de 18 à 20 ans	3	79	6	73	18
Femme de 21 à 24 ans	2	76	4	72	22
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	5	76	3	73	19
PCS+	6	79	5	74	15
Travailleur indépendant	7	77	8	69	16
Cadre et prof. int. supérieure	5	80	3	77	15
Profession intermédiaire	4	73	2	71	23
PCS-	4	77	3	74	19
Employé	4	81	3	78	15
Ouvrier	4	74	3	71	22
INACTIF	1	77	6	71	22
Retraité	-	76	6	70	24
Autre inactif	5	81	6	75	14
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	6	78	6	72	16
Est au chômage	1	85	1	84	14
Est collégien, lycéen ou étudiant	3	75	3	72	22
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	4	78	3	75	18
CAP, BEP	3	76	3	73	21
Baccalauréat	3	76	6	70	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	4	78	2	76	18
Diplôme supérieur	3	76	7	69	21
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	1	82	5	77	17
Communes urbaines de province	4	77	3	74	19
Agglomération parisienne	5	69	6	63	26
REGION					
Région parisienne	5	69	5	64	26
Province	3	79	4	75	18
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	5	78	6	72	17
Non	3	76	3	73	21
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	3	76	4	72	21
Non hétérosexuel(le)	12	75	10	65	13
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	51	43	8	35	6
Non	-	79	4	75	21
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	3	77	5	72	20
Mal informé(e)	4	77	2	75	19
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	4	78	5	73	18
Non	1	75	2	73	24
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	12	69	13	56	19
Non	3	77	3	74	20
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	8	72	3	69	20
Pas systématiquement	3	72	7	65	25
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	23	50	9	41	27
Non	4	74	5	69	22

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Vos amis proches

	Oui (%)	TOTAL Non (%)	Non, mais vous en avez eu dans le passé (%)	Non, et vous n'en avez jamais eu (%)	Vous ne savez pas (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	2	87	2	85	11
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	2	86	2	84	12
Femme	2	88	2	86	10
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	-	90	1	89	10
18 à 20 ans	2	86	2	84	12
21 à 24 ans	2	86	3	83	12
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	-	90	1	89	10
Homme de 18 à 20 ans	3	84	3	81	13
Homme de 21 à 24 ans	2	86	3	83	12
Femme de 15 à 17 ans	1	89	1	88	10
Femme de 18 à 20 ans	2	88	1	87	10
Femme de 21 à 24 ans	2	87	4	83	11
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	2	87	2	85	11
PCS+	4	90	2	88	6
Travailleur indépendant	7	86	3	83	7
Cadre et prof. int. supérieure	1	93	2	91	6
Profession intermédiaire	1	84	-	84	15
PCS-	1	86	2	84	13
Employé	-	89	2	87	11
Ouvrier	1	86	3	83	13
INACTIF	1	87	3	84	12
Retraité	-	88	2	86	12
Autre inactif	6	82	4	78	12
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	3	88	5	83	9
Est au chômage	1	90	1	89	9
Est collégien, lycéen ou étudiant	1	86	1	85	13
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	2	87	1	86	11
CAP, BEP	2	89	2	87	9
Baccalauréat	1	88	2	86	11
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	2	85	9	76	13
Diplôme supérieur	2	84	3	81	14
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	1	86	1	85	13
Communes urbaines de province	2	89	3	86	9
Agglomération parisienne	1	82	2	80	17
REGION					
Région parisienne	1	82	2	80	17
Province	2	88	2	86	10
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	2	88	2	86	10
Non	2	86	2	84	12
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	1	88	2	86	11
Non hétérosexuel(le)	11	77	1	76	12
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	25	70	19	51	5
Non	-	88	1	87	12
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	2	87	3	84	11
Mal informé(e)	2	86	-	86	12
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	2	87	3	84	11
Non	2	85	-	85	13
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	10	79	12	67	11
Non	1	88	1	87	11
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	2	85	2	83	13
Pas systématiquement	2	89	2	87	9
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	10	73	7	66	17
Non	1	90	3	87	9

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Les membres de votre famille

	Oui (%)	TOTAL Non (%)	Non, mais vous en avez eu dans le passé (%)	Non, et vous n'en avez jamais eu (%)	Vous ne savez pas (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	2	94	2	92	4
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	1	95	2	93	4
Femme	3	93	2	91	4
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	1	96	2	94	3
18 à 20 ans	4	94	2	92	2
21 à 24 ans	3	90	2	88	7
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	-	98	1	97	2
Homme de 18 à 20 ans	2	97	2	95	1
Homme de 21 à 24 ans	2	90	2	88	8
Femme de 15 à 17 ans	1	96	2	94	3
Femme de 18 à 20 ans	5	91	1	90	4
Femme de 21 à 24 ans	4	90	1	89	6
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF					
PCS+					
Travailleur indépendant	1	97	3	94	2
Cadre et prof. int. supérieure	1	97	4	93	2
Profession intermédiaire					
PCS-					
Employé	2	94	2	92	4
Ouvrier	3	95	2	93	2
INACTIF					
Retraité	1	93	1	92	6
Autre inactif	5	90	-	90	5
Autre inactif	5	89	2	87	6
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	5	91	2	89	4
Est au chômage	1	97	3	94	2
Est collégien, lycéen ou étudiant	2	93	1	92	5
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	1	96	2	94	3
CAP, BEP	1	97	1	96	2
Baccalauréat	3	92	2	90	5
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	13	82	2	80	5
Diplôme supérieur	2	88	2	86	10
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	-	96	1	95	4
Communes urbaines de province	3	94	2	92	3
Agglomération parisienne	2	89	3	86	9
REGION					
Région parisienne	2	89	3	86	9
Province	3	94	2	92	3
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	1	94	2	92	5
Non	3	93	2	91	4
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	2	94	2	92	4
Non hétérosexuel(le)	6	86	3	83	8
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	37	61	7	54	2
Non	-	96	1	95	4
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	3	93	2	91	4
Mal informé(e)	-	95	2	93	5
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	3	93	2	91	4
Non	1	94	1	93	5
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	21	72	4	68	7
Non	1	95	2	93	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	5	87	1	86	8
Pas systématiquement	1	95	1	94	4
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	14	66	4	62	20
Non	2	93	1	92	5

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'existence de personnes séropositives dans son entourage

Vos collègues de travail ou camarades d'études

	Oui (%)	TOTAL Non (%)	Non, mais vous en avez eu dans le passé (%)	Non, et vous n'en avez jamais eu (%)	Vous ne savez pas (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	1	73	3	70	26
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	2	74	4	70	24
Femme	1	72	3	69	27
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	1	74	1	73	25
18 à 20 ans	2	72	4	68	26
21 à 24 ans	2	72	4	68	26
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	-	79	-	79	21
Homme de 18 à 20 ans	2	69	6	63	29
Homme de 21 à 24 ans	2	75	4	71	23
Femme de 15 à 17 ans	1	71	2	69	28
Femme de 18 à 20 ans	1	76	2	74	23
Femme de 21 à 24 ans	1	69	4	65	30
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	1	74	3	71	25
PCS+	2	77	4	73	21
Travailleur indépendant	3	76	6	70	21
Cadre et prof. int. supérieure	2	76	3	73	22
Profession intermédiaire	1	71	1	70	28
PCS-	1	74	3	71	25
Employé	1	79	3	76	20
Ouvrier	1	70	3	67	29
INACTIF	1	71	4	67	28
Retraité	-	70	3	67	30
Autre inactif	6	72	5	67	22
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	3	72	7	65	25
Est au chômage	1	81	-	81	18
Est collégien, lycéen ou étudiant	1	72	2	70	27
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	-	77	2	75	23
CAP, BEP	1	78	2	76	21
Baccalauréat	2	73	3	70	25
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	2	62	5	57	36
Diplôme supérieur	3	60	7	53	37
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	1	77	5	72	22
Communes urbaines de province	1	73	3	70	26
Agglomération parisienne	2	68	2	66	30
REGION					
Région parisienne	1	70	3	67	29
Province	1	74	3	71	25
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	2	75	4	71	23
Non	1	71	3	68	28
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	1	72	3	69	27
Non hétérosexuel(le)	7	75	10	65	18
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	20	59	10	49	21
Non	-	74	3	71	26
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	1	73	4	69	26
Mal informé(e)	1	75	2	73	24
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	2	73	4	69	25
Non	-	71	1	70	29
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	8	62	13	49	30
Non	1	74	2	72	25
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	2	73	2	71	25
Pas systématiquement	2	69	7	62	29
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	17	52	10	42	31
Non	1	71	4	67	28

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'existence d'au moins une personne séropositive dans son entourage

Total Oui

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	7	93
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	6	94
Femme	7	93
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	5	95
18 à 20 ans	8	92
21 à 24 ans	7	93
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	4	96
Homme de 18 à 20 ans	7	93
Homme de 21 à 24 ans	7	93
Femme de 15 à 17 ans	5	95
Femme de 18 à 20 ans	9	91
Femme de 21 à 24 ans	7	93
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	7	93
PCS+	9	91
Travailleur indépendant	12	88
Cadre et prof. int. supérieure	7	93
Profession intermédiaire	4	96
PCS-	7	93
Employé	7	93
Ouvrier	7	93
INACTIF	6	94
Retraité	5	95
Autre inactif	12	88
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	14	86
Est au chômage	3	97
Est collégien, lycéen ou étudiant	5	95
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	6	94
CAP, BEP	4	96
Baccalauréat	7	93
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	16	84
Diplôme supérieur	6	94
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	2	98
Communes urbaines de province	8	92
Agglomération parisienne	7	93
REGION		
Région parisienne	6	94
Province	7	93
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	8	92
Non	6	94
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	6	94
Non hétérosexuel(le)	19	81
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	100	-
Non	-	100
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	7	93
Mal informé(e)	6	94
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	8	92
Non	3	97
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	37	63
Non	4	96
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	13	87
Pas systématiquement	5	95
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	30	70
Non	7	93

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information global sur le VIH

Question : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

	Ensemble 20-24 Nov. 2009 ⁴ (%)	Ensemble 7-14 Nov. 2012 ⁵ (%)	Ensemble 14-19 Nov. 2013 ⁶ (%)	Ensemble 13-18 Nov. 2014 ⁷ (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 ⁸ (%)	Ensemble 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble 19-25 Fév. 2020 (%)
TOTAL Bien informé(e)	89	85	86	89	82	79	80	77	74
• Très bien informé(e)	22	26	18	20	16	14	18	15	13
• Plutôt bien informé(e) .	67	59	68	69	66	65	62	62	61
TOTAL Mal informé(e)	11	15	14	11	18	21	20	23	26
• Plutôt mal informé(e) ..	10	14	14	11	15	18	17	21	23
• Très mal informé(e)	1	1	-	-	3	3	3	2	3
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

⁴ Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 24 novembre 2009 auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

⁵ Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et MSN réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 14 novembre 2012 auprès d'un échantillon de 602 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

⁶ Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 19 novembre auprès d'un échantillon de 604 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

⁷ Sondage Ifop et Maximiles pour Sidaction et Elus Locaux Contre le Sida réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 18 novembre 2014 auprès d'un échantillon de 610 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

⁸ Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 12 février 2016 auprès d'un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Le sentiment d'information global sur le VIH

	TOTAL Bien informé(e) (%)	Très bien informé(e) (%)	Plutôt bien informé(e) (%)	TOTAL Mal informé(e) (%)	Plutôt mal informé(e) (%)	Très mal informé(e) (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	74	13	61	26	23	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	72	13	59	28	24	4
Femme	76	14	62	24	22	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	70	11	59	30	28	2
18 à 20 ans	70	10	60	30	24	6
21 à 24 ans	79	18	61	21	19	2
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	66	9	57	34	33	1
Homme de 18 à 20 ans	67	10	57	33	23	10
Homme de 21 à 24 ans	80	17	63	20	18	2
Femme de 15 à 17 ans	75	12	63	25	23	2
Femme de 18 à 20 ans	74	10	64	26	24	2
Femme de 21 à 24 ans	78	19	59	22	20	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	73	13	60	27	25	2
Travailleur indépendant	75	17	58	25	23	2
Cadre et prof. int. supérieure	81	23	58	19	16	3
Profession intermédiaire	72	13	59	28	27	1
PCS-	79	11	68	21	20	1
Employé	69	11	58	31	28	3
Ouvrier	71	11	60	29	27	2
INACTIF	67	11	56	33	29	4
Retraité	74	14	60	26	20	6
Autre inactif	76	13	63	24	19	5
71	20	51	29	22	7	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	75	19	56	25	23	2
Est au chômage	75	7	68	25	20	5
Est collégien, lycéen ou étudiant	73	13	60	27	24	3
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	71	12	59	29	26	3
CAP, BEP	70	13	57	30	23	7
Baccalauréat	75	14	61	25	22	3
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	75	12	63	25	24	1
Diplôme supérieur	85	20	65	15	14	1
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	72	15	57	28	24	4
Communes urbaines de province	75	12	63	25	23	2
Agglomération parisienne	71	17	54	29	21	8
REGION						
Région parisienne	73	16	57	27	20	7
Province	74	13	61	26	24	2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	75	17	58	25	23	2
Non	73	11	62	27	23	4
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	74	12	62	26	23	3
Non hétérosexuel(le)	77	27	50	23	19	4
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	77	25	52	23	20	3
Non	74	13	61	26	23	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	100	18	82	-	-	-
Mal informé(e)	-	-	-	100	87	13
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	79	15	64	21	19	2
Non	57	9	48	43	37	6
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	73	21	52	27	21	6
Non	74	13	61	26	23	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	80	15	65	20	19	1
Pas systématiquement	78	15	63	22	20	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	68	21	47	32	25	7
Non	79	13	66	21	20	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

	TOTAL Bien infor- mé(e) (%)	Très bien infor- mé(e) (%)	Plutôt bien infor- mé(e) (%)	TOTAL Mal infor- mé(e) (%)	Plutôt mal infor- mé(e) (%)	Très mal infor- mé(e) (%)	TOTAL (%)
• Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida	60	14	46	40	32	8	100
• L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins	60	19	41	40	33	7	100
• Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida	53	12	41	47	38	9	100
• L'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida	51	13	38	49	37	12	100
• L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment)	50	16	34	50	39	11	100
• Les traitements pour les personnes séropositives	43	8	35	57	47	10	100

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Question : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Récapitulatif TOTAL « Bien informé(e) » -

	Ens. 5-10 Nov. 2007 ⁹ (%)	Ens. 20-24 Nov. 2009 (%)	Ens. 7-14 Nov. 2012 (%)	Ens. 14-19 Nov. 2013 (%)	Ens. 13-18 Nov. 2014 (%)	Ens. 5-12 Fév. 2016 (%)	Ens. 8-13 Fév. 2017 (%)	Ens. 6-13 Fév. 2018 (%)	Ens. 20-26 Fév. 2019 (%)	Ens. 19-25 Fév. 2020 (%)
• Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus	61	65	63	64	71	58	58	58	62	60
• L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins	NP	60	65	63	65	60	62	63	58	60
• Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	49	55	53
• L'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida	NP	NP	NP	NP	NP	NP	45	49	52	51
• L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment)	46	49	58	61	65	47	44	52	51	50
• Les traitements pour les personnes séropositives	NP	NP	NP	51	50	39	41	41	46	43

NB : NP = item non posé

⁹ Sondage Ifop pour Sidaction et MSN réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 10 novembre 2007 auprès d'un échantillon de 600 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	60	14	46	40	32	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	58	14	44	42	33	9
Femme	62	13	49	38	31	7
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	50	8	42	50	41	9
18 à 20 ans	61	13	48	39	29	10
21 à 24 ans	67	18	49	33	29	4
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	50	6	44	50	41	9
Homme de 18 à 20 ans	56	16	40	44	30	14
Homme de 21 à 24 ans	67	18	49	33	30	3
Femme de 15 à 17 ans	50	10	40	50	41	9
Femme de 18 à 20 ans	67	11	56	33	27	6
Femme de 21 à 24 ans	68	18	50	32	27	5
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	57	14	43	43	35	8
PCS+	54	14	40	46	33	13
Travailleur indépendant	63	16	47	37	26	11
Cadre et prof. int. supérieure	49	13	36	51	37	14
Profession intermédiaire	56	13	43	44	36	8
PCS-	60	16	44	40	35	5
Employé	65	17	48	35	31	4
Ouvrier	56	15	41	44	38	6
INACTIF	67	12	55	33	27	6
Retraité	68	9	59	32	27	5
Autre inactif	62	23	39	38	27	11
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	66	18	48	34	29	5
Est au chômage	64	13	51	36	27	9
Est collégien, lycéen ou étudiant	57	12	45	43	35	8
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	52	9	43	48	40	8
CAP, BEP	76	22	54	24	15	9
Baccalauréat	61	15	46	39	32	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	58	14	44	42	34	8
Diplôme supérieur	62	11	51	38	32	6
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	49	10	39	51	44	7
Communes urbaines de province	61	13	48	39	32	7
Agglomération parisienne	68	18	50	32	22	10
REGION						
Région parisienne	67	17	50	33	23	10
Province	58	13	45	42	35	7
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	67	19	48	33	26	7
Non	56	11	45	44	36	8
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	59	13	46	41	33	8
Non hétérosexuel(le)	59	25	34	41	35	6
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	53	25	28	47	41	6
Non	60	13	47	40	32	8
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	72	15	57	28	24	4
Mal informé(e)	27	9	18	73	56	17
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	64	17	47	36	29	7
Non	45	3	42	55	44	11
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	62	19	43	38	28	10
Non	60	13	47	40	33	7
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	68	15	53	32	24	8
Pas systématiquement	68	20	48	32	26	6
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	69	40	29	31	24	7
Non	66	17	49	34	28	6

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	60	19	41	40	33	7
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	51	15	36	49	39	10
Femme	69	23	46	31	26	5
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	55	18	37	45	36	9
18 à 20 ans	62	16	46	38	31	7
21 à 24 ans	62	22	40	38	32	6
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	39	10	29	61	46	15
Homme de 18 à 20 ans	55	14	41	45	34	11
Homme de 21 à 24 ans	56	20	36	44	39	5
Femme de 15 à 17 ans	69	24	45	31	27	4
Femme de 18 à 20 ans	69	19	50	31	27	4
Femme de 21 à 24 ans	68	25	43	32	25	7
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	54	18	36	46	37	9
PCS+	57	17	40	43	33	10
Travailleur indépendant	63	20	43	37	27	10
Cadre et prof. int. supérieure	53	15	38	47	36	11
Profession intermédiaire	53	15	38	47	36	11
PCS-	52	19	33	48	41	7
Employé	53	19	34	47	39	8
Ouvrier	52	19	33	48	41	7
INACTIF	73	23	50	27	23	4
Retraité	74	22	52	26	24	2
Autre inactif	68	27	41	32	22	10
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	56	21	35	44	37	7
Est au chômage	72	14	58	28	25	3
Est collégien, lycéen ou étudiant	59	19	40	41	33	8
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	54	17	37	46	37	9
CAP, BEP	80	25	55	20	17	3
Baccalauréat	59	20	39	41	33	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	63	17	46	37	30	7
Diplôme supérieur	50	19	31	50	44	6
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	55	15	40	45	39	6
Communes urbaines de province	60	19	41	40	32	8
Agglomération parisienne	62	21	41	38	30	8
REGION						
Région parisienne	63	21	42	37	30	7
Province	60	19	41	40	33	7
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	64	22	42	36	31	5
Non	57	17	40	43	34	9
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	59	17	42	41	33	8
Non hétérosexuel(le)	70	49	21	30	25	5
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	60	31	29	40	33	7
Non	60	18	42	40	33	7
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	69	21	48	31	26	5
Mal informé(e)	33	13	20	67	52	15
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	64	23	41	36	30	6
Non	46	7	39	54	41	13
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	69	36	33	31	22	9
Non	59	17	42	41	34	7
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	59	19	40	41	36	5
Pas systématiquement	67	23	44	33	27	6
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	64	37	27	36	31	5
Non	64	23	41	36	31	5

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	53	12	41	47	38	9
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	53	12	41	47	40	7
Femme	54	13	41	46	36	10
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	43	10	33	57	48	9
18 à 20 ans	54	13	41	46	37	9
21 à 24 ans	61	14	47	39	31	8
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	41	5	36	59	51	8
Homme de 18 à 20 ans	53	16	37	47	38	9
Homme de 21 à 24 ans	61	14	47	39	33	6
Femme de 15 à 17 ans	44	14	30	56	46	10
Femme de 18 à 20 ans	56	11	45	44	36	8
Femme de 21 à 24 ans	60	14	46	40	29	11
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	48	13	35	52	41	11
Cadre et prof. int. supérieure	56	18	38	44	34	10
Profession intermédiaire	43	10	33	57	45	12
PCS-						
Employé	55	13	42	45	35	10
Ouvrier	53	12	41	47	38	9
INACTIF						
Retraité	54	12	42	46	38	8
Autre inactif	52	11	41	48	37	11
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	57	13	44	43	38	5
Est au chômage	58	12	46	42	39	3
Est collégien, lycéen ou étudiant	52	18	34	48	33	15
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	51	15	40	49	41	8
CAP, BEP	70	12	58	30	19	11
Baccalauréat	51	11	40	49	41	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	53	15	38	47	38	9
Diplôme supérieur	70	12	58	30	19	11
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	51	11	36	49	38	11
Communes urbaines de province	41	6	35	59	49	10
Agglomération parisienne	57	14	43	43	34	9
REGION						
Région parisienne	54	14	40	46	41	5
Province	53	14	39	47	42	5
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	54	12	42	46	37	9
Non	58	16	42	42	33	9
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	50	10	40	50	42	8
Non hétérosexuel(le)	52	12	40	48	39	9
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	57	31	26	43	37	6
Non	53	11	42	47	38	9
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	64	14	50	36	31	5
Mal informé(e)	23	7	16	77	59	18
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	56	14	42	44	35	9
Non	46	8	38	54	46	8
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	60	33	27	40	29	11
Non	53	10	43	47	39	8
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	54	15	39	46	37	9
Pas systématiquement	58	16	42	42	32	10
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	57	36	21	43	23	20
Non	53	14	39	47	39	8

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

L'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	51	13	38	49	37	12
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	49	12	37	51	42	9
Femme	53	14	39	47	32	15
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	42	9	33	58	43	15
18 à 20 ans	56	16	40	44	33	11
21 à 24 ans	52	13	39	48	37	11
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	33	4	29	67	54	13
Homme de 18 à 20 ans	58	17	41	42	33	9
Homme de 21 à 24 ans	53	13	40	47	40	7
Femme de 15 à 17 ans	51	14	37	49	32	17
Femme de 18 à 20 ans	56	16	40	44	31	13
Femme de 21 à 24 ans	53	14	39	47	33	14
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	59	10	49	41	26	15
Cadre et prof. int. supérieure	45	10	35	55	38	17
Profession intermédiaire						
PCS-						
Employé	43	11	32	57	42	15
Ouvrier	43	11	32	57	41	16
INACTIF						
Retraité	59	17	42	41	36	5
Autre inactif	61	17	44	39	37	2
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	47	12	35	53	40	13
Est au chômage	61	17	44	39	33	6
Est collégien, lycéen ou étudiant	50	11	39	50	38	12
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	47	12	35	53	39	14
CAP, BEP	67	21	46	33	27	6
Baccalauréat	47	12	35	53	41	12
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	62	8	54	38	26	12
Diplôme supérieur	44	12	32	56	42	14
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	46	4	42	54	41	13
Communes urbaines de province	51	15	36	49	37	12
Agglomération parisienne	56	16	40	44	33	11
REGION						
Région parisienne	57	14	43	43	32	11
Province	50	13	37	50	38	12
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	53	16	37	47	33	14
Non	49	11	38	51	40	11
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	49	12	37	51	39	12
Non hétérosexuel(le)	59	29	30	41	24	17
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	54	19	35	46	40	6
Non	51	13	38	49	37	12
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	60	14	46	40	31	9
Mal informé(e)	24	9	15	76	56	20
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	55	14	41	45	35	10
Non	38	10	28	62	45	17
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	58	23	35	42	29	13
Non	50	12	38	50	38	12
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	53	17	36	47	36	11
Pas systématiquement	49	14	35	51	37	14
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	49	30	19	51	38	13
Non	53	16	37	47	34	13

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque (relation sexuelle non protégée notamment)

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	50	16	34	50	39	11
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	51	14	37	49	40	9
Femme	48	17	31	52	39	13
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	50	16	34	50	42	8
18 à 20 ans	47	18	29	53	40	13
21 à 24 ans	51	14	37	49	37	12
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	46	11	35	54	46	8
Homme de 18 à 20 ans	44	15	29	56	42	14
Homme de 21 à 24 ans	61	16	45	39	33	6
Femme de 15 à 17 ans	53	19	34	47	38	9
Femme de 18 à 20 ans	51	22	29	49	38	11
Femme de 21 à 24 ans	42	12	30	58	39	19
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	47	16	31	53	39	14
Cadre et prof. int. supérieure	47	13	34	53	39	14
Profession intermédiaire						
Employé	47	12	35	53	46	7
Ouvrier	47	13	34	53	44	9
INACTIF						
Retraité	52	20	32	48	35	13
Autre inactif	52	20	32	48	36	12
Autre inactif	49	19	30	51	33	18
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	44	13	31	56	41	15
Est au chômage	48	19	29	52	36	16
Est collégien, lycéen ou étudiant	52	17	35	48	40	8
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	47	14	33	53	41	12
CAP, BEP	64	26	38	36	29	7
Baccalauréat	49	16	33	51	43	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	43	11	32	57	33	24
Diplôme supérieur	42	7	35	58	38	20
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	44	13	31	56	43	13
Communes urbaines de province	49	16	33	51	39	12
Agglomération parisienne	58	18	40	42	36	6
REGION						
Région parisienne	55	17	38	45	36	9
Province	48	15	33	52	40	12
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	53	17	36	47	37	10
Non	48	15	33	52	40	12
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	49	14	35	51	39	12
Non hétérosexuel(le)	53	30	23	47	35	12
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	51	33	18	49	29	20
Non	50	15	35	50	39	11
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	59	18	41	41	32	9
Mal informé(e)	23	11	12	77	60	17
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	52	19	33	48	38	10
Non	41	4	37	59	45	14
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	50	27	23	50	28	22
Non	50	15	35	50	40	10
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	56	15	41	44	35	9
Pas systématiquement	49	18	31	51	38	13
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	69	40	29	31	28	3
Non	50	14	36	50	38	12

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment d'information détaillé sur le VIH

Les traitements pour les personnes séropositives

	TOTAL Bien informé(e)	Très bien informé(e)	Plutôt bien informé(e)	TOTAL Mal informé(e)	Plutôt mal informé(e)	Très mal informé(e)
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	43	8	35	57	47	10
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	46	11	35	54	47	7
Femme	39	4	35	61	48	13
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	29	2	27	71	59	12
18 à 20 ans	43	8	35	57	47	10
21 à 24 ans	51	11	40	49	40	9
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	34	3	31	66	56	10
Homme de 18 à 20 ans	44	11	33	56	48	8
Homme de 21 à 24 ans	56	16	40	44	40	4
Femme de 15 à 17 ans	25	2	23	75	62	13
Femme de 18 à 20 ans	43	5	38	57	45	12
Femme de 21 à 24 ans	47	6	41	53	40	13
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	45	6	39	55	39	16
Travailleur indépendant	52	7	45	48	28	20
Cadre et prof. int. supérieure	41	6	35	59	46	13
Profession intermédiaire	39	5	34	61	50	11
PCS-	38	6	32	62	51	11
Employé	38	5	33	62	49	13
Ouvrier	39	6	33	61	52	9
INACTIF	46	11	35	54	49	5
Retraité	45	11	34	55	53	2
Autre inactif	46	12	34	54	35	19
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	46	7	39	54	43	11
Est au chômage	53	16	37	47	41	6
Est collégien, lycéen ou étudiant	39	6	33	61	51	10
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	32	5	27	68	56	12
CAP, BEP	55	19	36	45	39	6
Baccalauréat	47	5	42	53	44	9
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	47	6	41	53	44	9
Diplôme supérieur	42	9	33	58	46	12
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	30	3	27	70	60	10
Communes urbaines de province	46	8	38	54	44	10
Agglomération parisienne	45	12	33	55	47	8
REGION						
Région parisienne	44	11	33	56	47	9
Province	42	7	35	58	48	10
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	44	8	36	56	47	9
Non	42	7	35	58	48	10
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	43	7	36	57	47	10
Non hétérosexuel(le)	43	10	33	57	49	8
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	57	17	40	43	32	11
Non	41	7	34	59	49	10
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	52	8	44	48	42	6
Mal informé(e)	14	7	7	86	64	22
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	46	9	37	54	45	9
Non	30	4	26	70	58	12
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	55	14	41	45	33	12
Non	41	7	34	59	49	10
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	47	9	38	53	46	7
Pas systématiquement	51	7	44	49	39	10
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	61	31	30	39	31	8
Non	48	7	41	52	43	9

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

Question : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

	Ens. 20-24 Nov. 2009 (%)	Ens. 7-14 Nov. 2012 (%)	Ens. 14-19 Nov. 2013 (%)	Ens. 13-18 Nov. 2014 (%)	Ens. 5-12 Fév. 2016 (%)	Ens. 8-13 Fév. 2017 (%)	Ens. 6-13 Fév. 2018 (%)	Ens. 20-26 Fév. 2019 (%)	Ens. 19-25 Fév. 2020 (%)
TOTAL Internet	40	39	38	43	40	43	43	45	49
• Les sites Internet	40	34	32	35	30	32	30	32	34
• Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)	NP	5	6	8	10	11	13	13	15
• Vos parents / Votre famille	25	24	20	27	25	22	21	24	24
• Votre médecin	18	26	19	22	21	21	22	24	24
• Les médias (télé, radio, presse écrite)	28	25	23	26	26	23	22	21	20
• Le médecin ou l'infirmier de votre école / collègue / lycée / Un autre professionnel de santé.....	9	16	15	15	17	18	18	19	17
• Vos ami(e)s	20	11	10	13	14	14	13	16	15
• Vos enseignants / Vos collègues .	12	12	14	10	14	16	18	15	13
• Les associations de lutte contre le sida	9	10	12	8	10	12	14	12	9
- Vous n'êtes jamais amené à chercher d'informations	11	11	17	11	7	8	8	5	9
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

	Les sites Internet (%)	Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) (%)	Vos parents (%)	Votre médecin (%)	Les médias (télé, radio, presse écrite) (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	34	15	24	24	20
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	33	14	25	24	18
Femme	35	16	23	23	23
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	31	16	32	15	19
18 à 20 ans	32	16	19	24	22
21 à 24 ans	38	14	22	30	21
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	33	12	37	13	12
Homme de 18 à 20 ans	28	13	18	25	21
Homme de 21 à 24 ans	38	18	23	31	19
Femme de 15 à 17 ans	30	19	27	17	24
Femme de 18 à 20 ans	37	21	20	22	24
Femme de 21 à 24 ans	36	9	21	30	22
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF					
PCS+					
Travailleur indépendant	28	14	20	25	18
Cadre et prof. int. supérieure	33	18	25	20	21
Profession intermédiaire					
PCS-					
Employé	33	14	28	22	20
Ouvrier	35	14	18	25	19
INACTIF					
Retraité	36	17	25	27	22
Autre inactif	33	14	20	26	19
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	34	13	23	30	19
Est au chômage	31	16	24	34	24
Est collégien, lycéen ou étudiant	35	16	25	18	21
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	30	15	30	18	19
CAP, BEP	29	18	27	23	16
Baccalauréat	36	15	18	27	24
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	35	9	19	27	19
Diplôme supérieur	48	14	19	31	22
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	30	14	23	24	16
Communes urbaines de province	34	14	25	26	21
Agglomération parisienne	38	18	23	17	22
REGION					
Région parisienne	38	17	24	17	22
Province	33	14	24	25	20
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	38	14	22	28	22
Non	32	16	25	22	19
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	35	14	22	23	20
Non hétérosexuel(le)	31	29	21	25	17
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	30	14	22	37	21
Non	34	15	24	23	20
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	36	15	28	28	21
Mal informé(e)	28	16	13	12	17
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	35	16	26	26	21
Non	30	14	17	16	17
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	27	17	19	26	20
Non	35	15	25	23	21
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	38	15	22	32	26
Pas systématiquement	38	16	25	28	21
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	42	19	19	41	13
Non	40	15	20	28	22

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les canaux d'information utilisés pour s'informer sur le VIH

	Le médecin ou l'infirmier de votre école / collège / lycée (%)	Vos ami(e)s (%)	Vos enseignants (%)	Les associations de lutte contre le sida (%)	Vous n'êtes jamais amené à chercher d'informations (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	17	15	13	9	9
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	15	16	11	9	9
Femme	18	14	14	9	9
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	23	20	21	6	8
18 à 20 ans	19	12	10	9	11
21 à 24 ans	11	14	9	10	8
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	23	19	19	4	8
Homme de 18 à 20 ans	19	11	10	10	12
Homme de 21 à 24 ans	6	18	5	10	8
Femme de 15 à 17 ans	23	20	22	8	8
Femme de 18 à 20 ans	18	13	10	8	8
Femme de 21 à 24 ans	14	10	12	10	9
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	18	15	14	10	8
PCS+					
Travailleur indépendant	24	15	12	4	4
Cadre et prof. int. supérieure	15	18	18	9	9
Profession intermédiaire	18	16	14	12	8
PCS-					
Employé	16	16	12	8	8
Ouvrier	19	12	12	13	11
INACTIF	14	15	11	6	10
Retraité	12	16	10	4	10
Autre inactif	23	9	14	16	10
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	13	16	10	10	6
Est au chômage	9	11	4	12	17
Est collégien, lycéen ou étudiant	19	16	17	8	8
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	21	16	18	7	11
CAP, BEP	18	15	12	8	8
Baccalauréat	14	12	9	9	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	13	13	9	15	10
Diplôme supérieur	12	20	7	14	5
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	15	19	14	12	11
Communes urbaines de province	18	14	12	8	9
Agglomération parisienne	14	17	17	9	6
REGION					
Région parisienne	16	16	17	10	6
Province	17	14	12	9	10
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	18	17	14	11	7
Non	16	14	12	8	11
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	16	16	12	8	10
Non hétérosexuel(le)	15	9	16	19	3
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	12	13	12	13	3
Non	17	15	13	9	10
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	18	17	14	10	6
Mal informé(e)	13	9	9	6	19
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	19	16	14	9	8
Non	9	11	6	8	16
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	13	15	12	17	2
Non	17	15	13	8	10
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	16	19	11	9	5
Pas systématiquement	17	16	11	14	4
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	9	14	17	10	3
Non	17	20	10	10	5

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

Question : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

	Ensemble 20-24 Nov. 2009 (%)	Ensemble 7-14 Nov. 2012 (%)	Ensemble 14-19 Nov. 2013 (%)	Ensemble 13-18 Nov. 2014 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)	Ensemble 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble 19-25 Fév. 2020 (%)
TOTAL Oui	87	89	89	87	87	83	85	79	78
• Oui, plusieurs fois	29	38	40	32	42	39	43	35	32
• Oui, une fois	58	51	49	55	45	44	42	44	46
Non, jamais	13	11	11	13	13	17	15	21	22
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

	TOTAL Oui (%)	Oui, plusieurs fois (%)	Oui, une fois (%)	Non, jamais (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	78	32	46	22
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	77	29	48	23
Femme	79	34	45	21
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	79	30	49	21
18 à 20 ans	74	32	42	26
21 à 24 ans	80	32	48	20
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	90	31	59	10
Homme de 18 à 20 ans	67	32	35	33
Homme de 21 à 24 ans	77	24	53	23
Femme de 15 à 17 ans	70	29	41	30
Femme de 18 à 20 ans	83	32	51	17
Femme de 21 à 24 ans	83	41	42	17
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF				
PCS+				
Travailleur indépendant	81	33	48	19
Cadre et prof. int. supérieure	85	32	53	15
Profession intermédiaire	79	34	45	21
PCS-				
Employé	80	33	47	20
Ouvrier	78	30	48	22
INACTIF				
Retraité	78	31	47	22
Autre inactif	75	30	48	22
Autre inactif	74	29	45	26
Autre inactif	81	39	42	19
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	81	38	43	19
Est au chômage	81	21	60	19
Est collégien, lycéen ou étudiant	77	31	46	23
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	77	27	50	23
CAP, BEP	79	38	41	21
Baccalauréat	79	32	47	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	77	37	40	23
Diplôme supérieur	79	33	46	21
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	77	28	49	23
Communes urbaines de province	79	32	47	21
Agglomération parisienne	76	33	43	24
REGION				
Région parisienne	77	35	42	23
Province	78	31	47	22
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	81	40	41	19
Non	76	26	50	24
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	79	31	48	21
Non hétérosexuel(le)	73	37	36	27
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	89	50	39	11
Non	77	30	47	23
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	83	38	45	17
Mal informé(e)	64	15	49	36
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	100	40	60	-
Non	-	-	-	100
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	84	46	38	16
Non	78	30	48	22
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	81	31	50	19
Pas systématiquement	81	37	44	19
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	90	48	42	10
Non	80	37	43	20

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

Question : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?

Base : question posée aux personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
• Au collège	73	27	100
• Au lycée	68	32	100
• A l'université, en classe préparatoire	12	88	100

Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

Question : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?

- Réponses « Oui » -

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.	Ensemble 5-12 Fév. 2016	Ensemble 8-13 Fév. 2017	Ensemble 6-13 Fév. 2018	Ensemble 20-26 Fév. 2019	Ensemble 19-25 Fév. 2020
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Au collège	76	78	79	76	73
• Au lycée	67	63	68	64	68
• A l'université, en classe préparatoire .	12	12	9	10	12

Le lieu de délivrance d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH

Réponses « Oui »	Au collège (%)	Au lycée (%)	A l'université, en classe préparatoire (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	73	68	12
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	72	68	10
Femme	74	67	14
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	83	53	3
18 à 20 ans	75	72	13
21 à 24 ans	64	75	18
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	82	50	2
Homme de 18 à 20 ans	70	82	17
Homme de 21 à 24 ans	64	73	12
Femme de 15 à 17 ans	85	58	4
Femme de 18 à 20 ans	80	63	8
Femme de 21 à 24 ans	63	77	24
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	76	65	9
PCS+	75	66	11
Travailleur indépendant	78	65	19
Cadre et prof. int. supérieure	74	67	7
Profession intermédiaire	77	66	6
PCS-	77	63	10
Employé	78	53	11
Ouvrier	76	70	8
INACTIF	65	74	18
Retraité	62	74	17
Autre inactif	76	75	21
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	72	75	21
Est au chômage	68	63	5
Est collégien, lycéen ou étudiant	74	65	8
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	87	51	3
CAP, BEP	76	70	17
Baccalauréat	62	81	12
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	69	68	28
Diplôme supérieur	55	80	24
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	64	74	5
Communes urbaines de province	78	65	11
Agglomération parisienne	62	73	21
REGION			
Région parisienne	64	73	21
Province	75	66	10
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	73	76	18
Non	73	63	8
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	72	68	11
Non hétérosexuel(le)	71	71	27
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	75	68	33
Non	73	68	10
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	71	72	13
Mal informé(e)	78	53	9
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	73	68	12
Non	-	-	-
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	75	62	40
Non	73	68	9
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	66	80	8
Pas systématiquement	68	77	17
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	79	79	33
Non	71	76	15

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'intervenant en charge de l'enseignement ou du moment d'information spécifique sur le VIH

Question : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ? (plusieurs réponses possibles)

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.	Ens. 20-24 Nov. 2009	Ens. 7-14 Nov. 2012	Ens. 14-19 Nov. 2013	Ens. 13-18 Nov. 2014	Ens. 5-12 Fév. 2016	Ens. 8-13 Fév. 2017	Ens. 6-13 Fév. 2018	Ens. 20-26 Fév. 2019	Ens. 19-25 Fév. 2020
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)	39	40	47	31	42	44	46	43	38
• Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie	53	47	41	43	43	35	34	36	33
• Un infirmier / une infirmière scolaire	24	34	30	31	38	36	35	39	33
• Un médecin scolaire	14	11	9	15	12	15	15	17	17
• Un enseignant d'une autre matière	6	7	5	6	9	8	7	6	8
• Un responsable de l'administration de votre établissement	1	1	1	3	2	2	4	3	2
• Un autre élève / étudiant ...	2	-	2	1	2	2	3	1	2
- Une autre personne	2	1	2	1	3	3	4	3	3
TOTAL	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

L'intervenant en charge de l'enseignement ou du moment d'information spécifique sur le VIH

	Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.) (%)	Un enseignant de sciences de la vie et de la terre biologie (%)	Un infirmier / une infirmière scolaire (%)	Un médecin scolaire (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	38	33	33	17
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	41	29	25	20
Femme	34	37	40	13
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	38	35	35	10
18 à 20 ans	37	36	37	14
21 à 24 ans	38	30	28	23
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	46	32	26	10
Homme de 18 à 20 ans	41	34	28	19
Homme de 21 à 24 ans	38	22	23	27
Femme de 15 à 17 ans	29	38	45	9
Femme de 18 à 20 ans	33	38	44	10
Femme de 21 à 24 ans	38	37	33	19
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF				
PCS+				
Travailleur indépendant	33	33	22	11
Cadre et prof. int. supérieure	38	38	35	15
Profession intermédiaire				
PCS-				
Employé	35	31	38	18
Ouvrier	36	37	35	20
INACTIF				
Retraité	43	30	25	18
Autre inactif	38	37	35	16
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	39	32	34	18
Est au chômage	38	24	34	15
Est collégien, lycéen ou étudiant	37	35	31	16
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	37	34	35	10
CAP, BEP	46	25	24	22
Baccalauréat	36	35	34	17
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	32	25	41	23
Diplôme supérieur	37	44	28	25
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	39	31	38	10
Communes urbaines de province	34	37	34	17
Agglomération parisienne	48	19	23	21
REGION				
Région parisienne	45	23	29	20
Province	36	36	34	16
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	39	32	38	17
Non	37	34	29	16
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	36	33	33	17
Non hétérosexuel(le)	40	39	36	22
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	27	34	32	22
Non	39	33	33	16
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	39	35	35	18
Mal informé(e)	34	26	25	13
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	38	33	33	17
Non	-	-	-	-
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	15	34	35	20
Non	40	33	32	16
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	32	36	31	19
Pas systématiquement	42	39	31	18
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	28	18	21	34
Non	41	33	35	18

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'intervenant en charge de l'enseignement ou du moment d'information spécifique sur le VIH

	Un enseignant d'une autre matière (%)	Un responsable de l'administration de votre établissement (%)	Un autre élève étudiant (%)	Une autre personne (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	8	2	2	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	10	3	2	3
Femme	5	2	2	4
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	8	2	1	5
18 à 20 ans	7	2	1	3
21 à 24 ans	8	2	4	3
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	8	3	-	3
Homme de 18 à 20 ans	11	2	-	2
Homme de 21 à 24 ans	11	3	5	4
Femme de 15 à 17 ans	7	1	3	7
Femme de 18 à 20 ans	3	3	1	3
Femme de 21 à 24 ans	6	1	3	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF				
PCS+				
Travailleur indépendant	7	7	6	6
Cadre et prof. int. supérieure	5	2	2	-
Profession intermédiaire				
PCS-				
Employé	9	1	3	3
Ouvrier	7	1	2	3
INACTIF				
Retraité	11	1	3	3
Autre inactif	9	1	2	4
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	9	2	3	3
Est au chômage	6	1	2	1
Est collégien, lycéen ou étudiant	8	2	2	4
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	8	4	-	4
CAP, BEP	10	1	4	3
Baccalauréat	8	1	4	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	7	2	-	7
Diplôme supérieur	4	1	3	2
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	4	1	2	6
Communes urbaines de province	8	3	2	3
Agglomération parisienne	11	2	2	2
REGION				
Région parisienne	10	2	3	1
Province	7	2	2	4
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	7	2	3	3
Non	8	2	1	4
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	8	2	2	4
Non hétérosexuel(le)	8	4	2	1
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	15	4	5	3
Non	7	2	2	4
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	6	2	2	2
Mal informé(e)	14	2	2	8
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	8	2	2	3
Non	-	-	-	-
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	7	9	11	5
Non	8	1	1	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	10	3	2	2
Pas systématiquement	6	2	3	3
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	14	5	16	12
Non	9	2	2	2

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- B -

Les représentations associées au VIH / SIDA

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

	TOTAL D'accord (%)	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	TOTAL Pas d'accord (%)	Plutôt pas d'accord (%)	Pas du tout d'accord (%)	TOTAL (%)
• Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida	91	44	47	9	7	2	100
• Le sida me fait peur	72	23	49	28	23	5	100
• L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue	48	7	41	52	41	11	100
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans	36	4	32	64	48	16	100
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida	32	9	23	68	35	33	100
• En France, il y a de plus en plus de contaminations chez les plus de 50 ans	30	5	25	70	58	12	100
• Il existe des médicaments pour guérir du sida....	29	6	23	71	44	27	100
• Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida	18	4	14	82	41	41	100
• En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida.....	9	3	6	91	26	65	100

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Récapitulatif TOTAL « D'accord » -

	Ens. 20-24 Nov. 2009 (%)	Ens. 14-19 Nov. 2013 (%)	Ens. 13-18 Nov. 2014 (%)	Ens. 11-16 Mar. 2015 ¹⁰ (%)	Ens. 5-12 Fév. 2016 (%)	Ens. 8-13 Fév. 2017 (%)	Ens. 6-13 Fév. 2018 (%)	Ens. 20-26 Fév. 2019 (%)	Ens. 19-25 Fév. 2020 (%)
• Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida .	NP	90	91	94	88	92	88	92	91
• Le sida me fait peur	81	81	81	83	76	80	77	79	72
• L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue.....	NP	NP	NP	NP	NP	36	44	36	48
• En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans.....	25	35	37	38	33	33	36	31	36
• J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida.....	22	32	34	33	30	28	32	31	32
• En France, il y a de plus en plus de contaminations chez les plus de 50 ans	NP	NP	NP	NP	NP	30	29	35	30
• Il existe des médicaments pour guérir du sida.....	13	22	27	23	22	23	26	23	29
• Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida.....	NP	NP	NP	NP	NP	21	21	20	18
• En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida	5	12	12	10	9	9	11	7	9

¹⁰ Sondage Ifop pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 16 mars 2015 auprès d'un échantillon de 993 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	91	44	47	9	7	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	89	41	48	11	8	3
Femme	93	46	47	7	6	1
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	94	45	49	6	5	1
18 à 20 ans	90	45	45	10	7	3
21 à 24 ans	90	42	48	10	8	2
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	93	40	53	7	6	1
Homme de 18 à 20 ans	86	44	42	14	8	6
Homme de 21 à 24 ans	89	39	50	11	9	2
Femme de 15 à 17 ans	95	49	46	5	4	1
Femme de 18 à 20 ans	95	47	48	5	5	-
Femme de 21 à 24 ans	89	43	46	11	8	3
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	90	46	44	10	8	2
Cadre et prof. int. supérieure	94	44	50	6	6	-
Profession intermédiaire	96	45	51	4	3	1
PCS-						
Employé	91	38	53	9	6	3
Ouvrier	92	39	51	10	7	3
INACTIF						
Retraité	88	48	40	12	9	3
Autre inactif	88	47	41	12	9	3
Autre inactif	84	49	35	16	9	7
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	90	45	45	10	8	2
Est au chômage	83	29	54	17	8	9
Est collégien, lycéen ou étudiant	93	48	45	7	6	1
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	93	43	50	7	6	1
CAP, BEP	89	45	44	11	6	5
Baccalauréat	89	43	46	11	9	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	86	42	44	14	10	4
Diplôme supérieur	95	46	49	5	3	2
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	89	33	56	11	7	4
Communes urbaines de province	92	44	48	8	6	2
Agglomération parisienne	88	54	34	12	10	2
REGION						
Région parisienne	88	52	36	12	9	3
Province	91	41	50	9	7	2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	93	46	47	7	5	2
Non	90	42	48	10	8	2
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	92	44	48	8	6	2
Non hétérosexuel(le)	82	48	34	18	14	4
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	81	54	27	19	15	4
Non	92	43	49	8	6	2
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	92	48	44	8	6	2
Mal informé(e)	87	30	57	13	10	3
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	91	45	46	9	7	2
Non	90	37	53	10	8	2
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	74	37	37	26	20	6
Non	92	44	48	8	6	2
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	89	47	42	11	7	4
Pas systématiquement	92	46	46	8	7	1
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	88	40	48	12	3	9
Non	91	47	44	9	8	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Le sida me fait peur

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	72	23	49	28	23	5
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	74	25	49	26	21	5
Femme	70	22	48	30	25	5
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	68	22	46	32	25	7
18 à 20 ans	74	24	50	26	22	4
21 à 24 ans	73	24	49	27	22	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	73	24	49	27	16	11
Homme de 18 à 20 ans	75	26	49	25	23	2
Homme de 21 à 24 ans	74	24	50	26	23	3
Femme de 15 à 17 ans	64	20	44	36	32	4
Femme de 18 à 20 ans	73	22	51	27	21	6
Femme de 21 à 24 ans	73	24	49	27	21	6
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	72	24	48	28	22	6
PCS+	72	27	45	28	25	3
Travailleur indépendant	77	35	42	23	18	5
Cadre et prof. int. supérieure	69	22	47	31	29	2
Profession intermédiaire	72	24	48	28	21	7
PCS-	73	22	51	27	21	6
Employé	72	19	53	28	20	8
Ouvrier	74	24	50	26	21	5
INACTIF	71	22	49	29	25	4
Retraité	72	23	49	28	25	3
Autre inactif	70	21	49	30	20	10
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	75	25	50	25	20	5
Est au chômage	70	24	46	30	26	4
Est collégien, lycéen ou étudiant	72	24	48	28	23	5
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	67	22	45	33	26	7
CAP, BEP	77	36	41	23	18	5
Baccalauréat	74	24	50	26	21	5
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	77	11	66	23	18	5
Diplôme supérieur	72	17	55	28	25	3
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	71	26	45	29	26	3
Communes urbaines de province	73	21	52	27	21	6
Agglomération parisienne	71	29	42	29	24	5
REGION						
Région parisienne	68	27	41	32	27	5
Province	73	23	50	27	22	5
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	73	27	46	27	22	5
Non	71	21	50	29	23	6
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	75	25	50	25	21	4
Non hétérosexuel(le)	51	15	36	49	43	6
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	80	23	57	20	17	3
Non	72	24	48	28	23	5
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	72	21	51	28	23	5
Mal informé(e)	70	30	40	30	23	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	75	24	51	25	20	5
Non	64	22	42	36	31	5
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	74	19	55	26	21	5
Non	72	24	48	28	23	5
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	77	25	52	23	21	2
Pas systématiquement	75	19	56	25	20	5
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	80	39	41	20	20	-
Non	77	24	53	23	20	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	48	7	41	52	41	11
SEXE DE L'INTERVIEW(E)						
Homme	47	7	40	53	41	12
Femme	47	7	40	53	42	11
AGE DE L'INTERVIEW(E)						
15 à 17 ans	49	6	43	51	43	8
18 à 20 ans	46	7	39	54	40	14
21 à 24 ans	47	8	39	53	41	12
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEW(E)						
Homme de 15 à 17 ans	43	3	40	57	50	7
Homme de 18 à 20 ans	48	10	38	52	35	17
Homme de 21 à 24 ans	50	8	42	50	38	12
Femme de 15 à 17 ans	54	9	45	46	38	8
Femme de 18 à 20 ans	45	4	41	55	44	11
Femme de 21 à 24 ans	45	8	37	55	43	12
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	61	14	47	39	31	8
Cadre et prof. int. supérieure	39	3	36	61	52	9
Profession intermédiaire						
Employé	48	3	45	52	40	12
PCS-						
Ouvrier	49	6	43	51	38	13
INACTIF						
Retraité	49	8	41	51	40	11
Autre inactif	50	5	45	50	36	14
STATUT DE L'INTERVIEW(E)						
Exerce une activité professionnelle	46	10	36	54	43	11
Est au chômage	45	11	34	55	45	10
Est collégien, lycéen ou étudiant	48	9	39	52	36	16
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	50	10	40	50	36	14
CAP, BEP	47	10	37	53	42	11
Baccalauréat	47	6	41	53	43	10
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	49	7	42	51	44	7
Diplôme supérieur	55	13	42	45	32	13
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	42	5	37	58	43	15
Communes urbaines de province	54	15	39	46	39	7
Agglomération parisienne	44	2	42	56	40	16
REGION						
Région parisienne	43	8	35	57	47	10
Province	50	7	43	50	38	12
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	44	9	35	56	45	11
Non	53	7	46	47	34	13
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	44	8	36	56	45	11
Non hétérosexuel(le)	53	7	39	54	43	11
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	46	7	39	54	43	11
Non	46	18	28	54	40	14
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	55	25	30	45	41	4
Mal informé(e)	47	6	41	53	41	12
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	48	6	42	52	41	11
Non	47	10	37	53	41	12
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	46	8	38	54	43	11
Non	56	6	50	44	32	12
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	54	20	34	46	36	10
Pas systématiquement	47	6	41	53	42	11
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	45	4	41	55	41	14
Non	43	6	37	57	45	12
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	55	22	33	45	22	23
Non	45	6	39	55	42	13

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	36	4	32	64	48	16
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	36	4	32	64	46	18
Femme	37	5	32	63	50	13
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	32	4	28	68	54	14
18 à 20 ans	40	6	34	60	44	16
21 à 24 ans	36	3	33	64	47	17
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	31	2	29	69	54	15
Homme de 18 à 20 ans	42	9	33	58	44	14
Homme de 21 à 24 ans	36	2	34	64	40	24
Femme de 15 à 17 ans	35	6	29	65	53	12
Femme de 18 à 20 ans	38	4	34	62	45	17
Femme de 21 à 24 ans	37	4	33	63	53	10
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	47	6	41	53	43	10
Cadre et prof. int. supérieure	36	5	31	64	48	16
Profession intermédiaire						
Ouvrier	41	3	38	59	42	17
PCS-						
Employé	36	3	33	64	46	18
Ouvrier	38	4	34	62	46	16
INACTIF						
Retraité	36	3	33	64	45	19
Autre inactif	32	5	27	68	54	14
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	30	5	25	70	56	14
Est au chômage	39	8	31	61	48	13
Est collégien, lycéen ou étudiant	39	4	35	61	46	15
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	36	2	34	64	39	25
CAP, BEP	33	4	29	67	53	14
Baccalauréat	34	3	31	66	51	15
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	40	7	33	60	43	17
Diplôme supérieur	37	4	33	63	46	17
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	47	3	44	53	46	7
Communes urbaines de province	47	3	44	53	46	7
Agglomération parisienne	29	6	23	71	53	18
REGION						
Région parisienne	38	2	36	62	47	15
Province	37	4	33	63	45	18
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	32	9	24	67	58	9
Non	37	3	34	63	45	18
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	33	3	37	60	46	14
Non hétérosexuel(le)	34	5	29	66	49	17
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	40	3	37	60	46	14
Non	34	5	29	66	49	17
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	43	8	35	57	48	9
Mal informé(e)	36	4	32	64	48	16
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	39	4	35	61	46	15
Non	29	6	23	71	54	17
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	37	5	32	63	47	16
Non	34	3	31	66	52	14
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	44	9	35	56	44	12
Pas systématiquement	36	4	32	64	48	16
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	44	9	35	56	44	12
Non	36	4	32	64	48	16
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	38	3	35	62	43	19
Pas systématiquement	37	4	33	63	52	11
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	51	12	39	49	33	16
Non	38	2	36	62	47	15

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	32	9	23	68	35	33
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	35	11	24	65	37	28
Femme	29	7	22	71	33	38
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	27	5	22	73	43	30
18 à 20 ans	35	11	24	65	30	35
21 à 24 ans	33	10	23	67	33	34
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	23	4	19	77	43	34
Homme de 18 à 20 ans	42	13	29	58	33	25
Homme de 21 à 24 ans	38	14	24	62	35	27
Femme de 15 à 17 ans	30	6	24	70	42	28
Femme de 18 à 20 ans	28	10	18	72	26	46
Femme de 21 à 24 ans	28	7	21	72	31	41
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	30	7	23	70	33	37
Travailleur indépendant	36	7	29	64	34	30
Cadre et prof. int. supérieure	41	15	26	59	22	37
Profession intermédiaire	33	3	30	67	42	25
PCS-	33	8	25	67	30	37
Employé	24	5	19	76	34	42
Ouvrier	31	6	25	69	34	35
INACTIF	20	5	15	80	35	45
Retraité	36	14	22	64	38	26
Autre inactif	37	15	22	63	40	23
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)	31	11	20	69	28	41
Exerce une activité professionnelle	33	8	25	67	28	39
Est au chômage	34	14	20	66	36	30
Est collégien, lycéen ou étudiant	31	9	22	69	38	31
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	32	9	23	68	40	28
CAP, BEP	25	13	12	75	31	44
Baccalauréat	35	10	25	65	33	32
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	44	6	38	56	25	31
Diplôme supérieur	26	5	21	74	35	39
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	28	9	19	72	41	31
Communes urbaines de province	32	7	25	68	34	34
Agglomération parisienne	32	15	17	68	33	35
REGION						
Région parisienne	35	15	20	65	31	34
Province	32	8	24	68	35	33
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	30	7	23	70	31	39
Non	33	10	23	67	37	30
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	32	9	23	68	34	34
Non hétérosexuel(le)	22	12	10	78	32	46
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	44	14	30	56	17	39
Non	31	9	22	69	36	33
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	32	8	24	68	34	34
Mal informé(e)	30	12	18	70	38	32
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	29	9	20	71	34	37
Non	42	8	34	58	37	21
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	38	18	20	62	25	37
Non	31	8	23	69	36	33
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	31	5	26	69	30	39
Pas systématiquement	30	9	21	70	32	38
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	35	19	16	65	16	49
Non	33	7	26	67	29	38

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

En France, il y a de plus en plus de contaminations chez les plus de 50 ans

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	30	5	25	70	58	12
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	33	6	27	67	57	10
Femme	27	5	22	73	59	14
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	25	4	21	75	64	11
18 à 20 ans	35	6	29	65	53	12
21 à 24 ans	29	6	23	71	58	13
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	28	4	24	72	63	9
Homme de 18 à 20 ans	46	9	37	54	42	12
Homme de 21 à 24 ans	25	5	20	75	65	10
Femme de 15 à 17 ans	23	4	19	77	64	13
Femme de 18 à 20 ans	23	2	21	77	65	12
Femme de 21 à 24 ans	33	7	26	67	51	16
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	37	5	32	63	52	11
Travailleur indépendant	44	8	36	56	44	12
Cadre et prof. int. supérieure	34	4	30	66	56	10
Profession intermédiaire	32	8	24	68	56	12
PCS-	28	4	24	72	59	13
Employé	25	2	23	75	59	16
Ouvrier	30	5	25	70	59	11
INACTIF						
Retraité	26	6	20	74	62	12
Autre inactif	24	5	19	76	63	13
31	9	22	69	60	9	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	31	5	26	69	53	16
Est au chômage	27	4	23	73	58	15
Est collégien, lycéen ou étudiant	29	5	24	71	61	10
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	26	3	23	74	64	10
CAP, BEP	26	6	20	74	50	24
Baccalauréat	32	5	27	68	59	9
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	29	8	21	71	56	15
Diplôme supérieur	42	8	34	58	52	6
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	34	3	31	66	56	10
Communes urbaines de province	29	5	24	71	58	13
Agglomération parisienne	27	9	18	73	61	12
REGION						
Région parisienne	28	9	19	72	60	12
Province	30	4	26	70	58	12
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	33	7	26	67	53	14
Non	28	4	24	72	61	11
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	31	5	26	69	57	12
Non hétérosexuel(le)	23	12	11	77	62	15
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	29	5	24	71	53	18
Non	29	5	24	71	59	12
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	30	5	25	70	59	11
Mal informé(e)	30	6	24	70	56	14
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	30	6	24	70	57	13
Non	29	3	26	71	62	9
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	36	11	25	64	48	16
Non	29	5	24	71	59	12
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	29	4	25	71	60	11
Pas systématiquement	32	8	24	68	59	9
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	60	11	49	40	35	5
Non	30	6	24	70	58	12

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Il existe des médicaments pour guérir du sida

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	29	6	23	71	44	27
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	31	7	24	69	43	26
Femme	27	5	22	73	44	29
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	24	4	20	76	47	29
18 à 20 ans	27	6	21	73	44	29
21 à 24 ans	33	7	26	67	42	25
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	25	9	16	75	50	25
Homme de 18 à 20 ans	30	7	23	70	45	25
Homme de 21 à 24 ans	35	5	30	65	37	28
Femme de 15 à 17 ans	24	-	24	76	44	32
Femme de 18 à 20 ans	25	6	19	75	41	34
Femme de 21 à 24 ans	31	9	22	69	46	23
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	32	4	28	68	40	28
Travailleur indépendant	35	7	28	65	36	29
Cadre et prof. int. supérieure	30	2	28	70	42	28
Profession intermédiaire	23	2	21	77	39	38
PCS-	26	4	22	74	45	29
Employé	28	5	23	72	47	25
Ouvrier	26	4	22	74	43	31
INACTIF	32	11	21	68	48	20
Retraité	33	12	21	67	51	16
Autre inactif	28	8	20	72	37	35
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	31	7	24	69	39	30
Est au chômage	38	9	29	62	38	24
Est collégien, lycéen ou étudiant	27	5	22	73	45	28
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	27	4	23	73	48	25
CAP, BEP	45	19	26	55	28	27
Baccalauréat	23	3	20	77	46	31
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	28	5	23	72	42	30
Diplôme supérieur	26	2	24	74	53	21
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	30	2	28	70	46	24
Communes urbaines de province	28	5	23	72	43	29
Agglomération parisienne	32	14	18	68	43	25
REGION						
Région parisienne	32	12	20	68	43	25
Province	28	4	24	72	44	28
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	30	7	23	70	42	28
Non	28	5	23	72	45	27
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	27	5	22	73	45	28
Non hétérosexuel(le)	27	3	24	73	38	35
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	27	6	21	73	41	32
Non	29	6	23	71	44	27
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	29	7	22	71	43	28
Mal informé(e)	28	4	24	72	47	25
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	29	7	22	71	42	29
Non	29	2	27	71	48	23
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	25	6	19	75	44	31
Non	29	6	23	71	44	27
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	23	3	20	77	44	33
Pas systématiquement	27	5	22	73	46	27
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	32	16	16	68	16	52
Non	25	4	21	75	48	27

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

Il existe un vaccin pour empêcher la transmission du virus du sida

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	18	4	14	82	41	41
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	16	3	13	84	42	42
Femme	19	5	14	81	40	41
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	15	2	13	85	43	42
18 à 20 ans	20	5	15	80	37	43
21 à 24 ans	18	5	13	82	42	40
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	16	1	15	84	40	44
Homme de 18 à 20 ans	21	6	15	79	40	39
Homme de 21 à 24 ans	11	2	9	89	46	43
Femme de 15 à 17 ans	14	3	11	86	46	40
Femme de 18 à 20 ans	17	3	14	83	34	49
Femme de 21 à 24 ans	25	8	17	75	39	36
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	19	3	16	81	39	42
PCS+	24	2	22	76	37	39
Travailleur indépendant	30	2	28	70	34	36
Cadre et prof. int. supérieure	20	2	18	80	39	41
Profession intermédiaire	12	1	11	88	37	51
PCS-	18	4	14	82	41	41
Employé	18	4	14	82	47	35
Ouvrier	19	5	14	81	37	44
INACTIF	16	7	9	84	45	39
Retraité	13	6	7	87	46	41
Autre inactif	25	9	16	75	40	35
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	20	6	14	80	39	41
Est au chômage	16	2	14	84	47	37
Est collégien, lycéen ou étudiant	16	3	13	84	40	44
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	15	2	13	85	43	42
CAP, BEP	34	14	20	66	28	38
Baccalauréat	14	2	12	86	44	42
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	17	1	16	83	48	35
Diplôme supérieur	10	2	8	90	40	50
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	14	1	13	86	45	41
Communes urbaines de province	16	2	14	84	43	41
Agglomération parisienne	26	13	13	74	30	44
REGION						
Région parisienne	26	12	14	74	30	44
Province	15	2	13	85	44	41
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	22	6	16	78	32	46
Non	15	3	12	85	46	39
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	17	4	13	83	39	44
Non hétérosexuel(le)	22	5	17	78	37	41
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	29	7	22	71	28	43
Non	17	4	13	83	42	41
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	16	4	12	84	40	44
Mal informé(e)	22	5	17	78	43	35
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	18	5	13	82	41	41
Non	19	2	17	81	41	40
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	29	5	24	71	38	33
Non	17	4	13	83	41	42
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	12	2	10	88	42	46
Pas systématiquement	18	4	14	82	40	42
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	26	8	18	74	14	60
Non	14	3	11	86	42	44

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées à la contamination par le VIH

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida

	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	9	3	6	91	26	65
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	11	3	8	89	27	62
Femme	9	4	5	91	25	66
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	4	1	3	96	27	69
18 à 20 ans	14	5	9	86	21	65
21 à 24 ans	11	4	7	89	28	61
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	5	1	4	95	28	67
Homme de 18 à 20 ans	19	8	11	81	21	60
Homme de 21 à 24 ans	7	-	7	93	32	61
Femme de 15 à 17 ans	3	1	2	97	27	70
Femme de 18 à 20 ans	7	1	6	93	22	71
Femme de 21 à 24 ans	15	8	7	85	25	60
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	9	2	7	91	22	69
PCS+	13	4	9	87	22	65
Travailleur indépendant	25	11	14	75	14	61
Cadre et prof. int. supérieure	8	1	7	92	25	67
Profession intermédiaire	5	-	5	95	21	74
PCS-	8	1	7	92	24	68
Employé	6	1	5	94	27	67
Ouvrier	8	-	8	92	22	70
INACTIF	12	7	5	88	33	55
Retraité	12	7	5	88	36	52
Autre inactif	11	5	6	89	20	69
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	13	5	8	87	22	65
Est au chômage	8	1	7	92	47	45
Est collégien, lycéen ou étudiant	8	2	6	92	23	69
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	5	1	4	95	27	68
CAP, BEP	20	7	13	80	23	57
Baccalauréat	9	2	7	91	27	64
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	12	8	4	88	26	62
Diplôme supérieur	10	4	6	90	23	67
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	6	2	4	94	29	65
Communes urbaines de province	10	3	7	90	27	63
Agglomération parisienne	15	7	8	85	17	68
REGION						
Région parisienne	14	7	7	86	18	68
Province	8	2	6	92	28	64
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	12	3	9	88	19	69
Non	9	4	5	91	30	61
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	10	3	7	90	23	67
Non hétérosexuel(le)	13	11	2	87	20	67
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	28	16	12	72	15	57
Non	8	2	6	92	27	65
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	10	3	7	90	25	65
Mal informé(e)	10	4	6	90	29	61
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	10	4	6	90	24	66
Non	11	1	10	89	32	57
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	35	20	15	65	18	47
Non	8	2	6	92	26	66
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	5	1	4	95	23	72
Pas systématiquement	13	4	9	87	23	64
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	31	13	18	69	7	62
Non	9	3	6	91	23	68

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)	TOTAL (%)
• En ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive	96	81	15	4	2	2	100
• En se faisant piquer avec une seringue usagée	93	67	26	7	3	4	100
• En entrant en contact avec le sang d'une personne séropositive	92	57	35	8	5	3	100
• En se faisant piercer / En se faisant tatouer	63	23	40	37	22	15	100
• En ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive	24	9	15	76	48	28	100
• En entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive	16	6	10	84	36	48	100
• En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques	15	5	10	85	35	50	100
• En embrassant une personne séropositive	15	6	9	85	37	48	100
• En buvant dans le verre d'une personne séropositive	13	5	8	87	32	55	100
• En mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive	11	5	6	89	32	57	100
• En serrant la main d'une personne séropositive	7	3	4	93	25	68	100

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

Question : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Récapitulatif TOTAL « Oui » -

	Ensemble 11-16 Mar. 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)	Ensemble 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble 19-25 Fév. 2020 (%)
• En ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive	98	98	98	95	97	96
• En se faisant piquer avec une seringue usagée	98	95	94	93	95	93
• En entrant en contact avec le sang d'une personne séropositive ¹¹	96	94	93	91	93	92
• En se faisant piercer / En se faisant tatouer	76	72	70	58	65	63
• En ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive.....	NP	NP	27	28	28	24
• En entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive ¹²	10	13	16	18	13	16
• En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques	13	15	18	19	16	15
• En embrassant une personne séropositive ¹³	15	20	21	21	17	15
• En buvant dans le verre d'une personne séropositive ¹⁴	12	13	17	16	13	13
• En mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive.....	NP	NP	12	13	12	11
• En serrant la main d'une personne séropositive ¹⁵	5	6	7	8	5	7

¹¹ Avant 2017, le libellé de l'item était : « En entrant en contact avec le sang d'une autre personne ».

¹² Avant 2017, le libellé de l'item était : « En entrant en contact avec la transpiration d'une autre personne ».

¹³ Avant 2017, le libellé de l'item était : « En embrassant une autre personne ».

¹⁴ Avant 2017, le libellé de l'item était : « En buvant dans le verre d'une autre personne ».

¹⁵ Avant 2017, le libellé de l'item était : « En serrant la main d'une autre personne ».

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	96	81	15	4	2	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	96	81	15	4	3	1
Femme	96	81	15	4	2	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	98	83	15	2	2	-
18 à 20 ans	98	83	15	2	1	1
21 à 24 ans	94	79	15	6	4	2
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	99	81	18	1	1	-
Homme de 18 à 20 ans	98	82	16	2	1	1
Homme de 21 à 24 ans	94	81	13	6	5	1
Femme de 15 à 17 ans	97	84	13	3	2	1
Femme de 18 à 20 ans	97	84	13	3	1	2
Femme de 21 à 24 ans	93	76	17	7	3	4
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	97	82	15	3	2	1
PCS+	95	78	17	5	2	3
Travailleur indépendant	90	70	20	10	2	8
Cadre et prof. int. supérieure	98	83	15	2	2	-
Profession intermédiaire	97	84	13	3	2	1
PCS-	97	82	15	3	2	1
Employé	98	81	17	2	2	-
Ouvrier	98	83	15	2	1	1
INACTIF	95	80	15	5	3	2
Retraité	96	80	16	4	2	2
Autre inactif	91	79	12	9	7	2
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	94	77	17	6	3	3
Est au chômage	94	81	13	6	5	1
Est collégien, lycéen ou étudiant	99	85	14	1	1	-
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	98	81	17	2	1	1
CAP, BEP	96	82	14	4	3	1
Baccalauréat	96	83	13	4	3	1
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	95	70	25	5	4	1
Diplôme supérieur	91	83	8	9	3	6
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	96	75	21	4	4	-
Communes urbaines de province	96	83	13	4	2	2
Agglomération parisienne	96	80	16	4	2	2
REGION						
Région parisienne	97	81	16	3	2	1
Province	96	81	15	4	2	2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	96	79	17	4	2	2
Non	96	82	14	4	3	1
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	98	82	16	2	1	1
Non hétérosexuel(le)	75	62	13	25	15	10
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	86	65	21	14	9	5
Non	97	82	15	3	2	1
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	96	83	13	4	2	2
Mal informé(e)	95	74	21	5	4	1
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	97	83	14	3	2	1
Non	93	74	19	7	5	2
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	74	53	21	26	18	8
Non	98	84	14	2	1	1
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	99	88	11	1	1	-
Pas systématiquement	93	79	14	7	4	3
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	89	73	16	11	6	5
Non	98	83	15	2	1	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En se faisant piquer avec une seringue usagée

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	93	67	26	7	3	4
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	91	62	29	9	5	4
Femme	95	71	24	5	1	4
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	94	66	28	6	1	5
18 à 20 ans	91	67	24	9	6	3
21 à 24 ans	93	66	27	7	2	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	97	64	33	3	1	2
Homme de 18 à 20 ans	87	62	25	13	9	4
Homme de 21 à 24 ans	90	60	30	10	4	6
Femme de 15 à 17 ans	92	69	23	8	-	8
Femme de 18 à 20 ans	95	74	21	5	3	2
Femme de 21 à 24 ans	96	71	25	4	1	3
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	92	64	28	8	6	2
Cadre et prof. int. supérieure	97	72	25	3	1	2
Profession intermédiaire	98	74	24	2	1	1
PCS-						
Employé	96	68	28	4	2	2
Ouvrier	98	68	30	2	1	1
INACTIF						
Retraité	94	68	26	6	3	3
Autre inactif	86	60	26	14	5	9
Retraité	84	59	25	16	5	11
Autre inactif	90	63	27	10	6	4
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	97	69	28	3	2	1
Est au chômage	85	58	27	15	7	8
Est collégien, lycéen ou étudiant	93	68	25	7	3	4
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	94	64	30	6	1	5
CAP, BEP	85	67	18	15	9	6
Baccalauréat	93	66	27	7	4	3
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	99	68	31	1	-	1
Diplôme supérieur	91	72	19	9	2	7
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	94	61	33	6	5	1
Communes urbaines de province	93	68	25	7	2	5
Agglomération parisienne	89	67	22	11	6	5
REGION						
Région parisienne	89	67	22	11	6	5
Province	93	66	27	7	3	4
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	93	68	25	7	2	5
Non	92	65	27	8	4	4
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	92	67	25	8	3	5
Non hétérosexuel(le)	81	61	20	19	13	6
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	96	73	23	4	2	2
Non	92	66	26	8	3	5
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	95	70	25	5	2	3
Mal informé(e)	84	55	29	16	7	9
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	96	69	27	4	1	3
Non	82	57	25	18	9	9
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	76	54	22	24	13	11
Non	94	67	27	6	2	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	94	68	26	6	-	6
Pas systématiquement	92	66	26	8	5	3
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	87	75	12	13	5	8
Non	95	68	27	5	1	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En entrant en contact avec le sang d'une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	92	57	35	8	5	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	90	54	36	10	6	4
Femme	93	59	34	7	5	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	94	60	34	6	5	1
18 à 20 ans	92	60	32	8	6	2
21 à 24 ans	90	52	38	10	5	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	89	50	39	11	9	2
Homme de 18 à 20 ans	94	63	31	6	5	1
Homme de 21 à 24 ans	87	49	38	13	5	8
Femme de 15 à 17 ans	98	69	29	2	2	-
Femme de 18 à 20 ans	90	57	33	10	7	3
Femme de 21 à 24 ans	91	53	38	9	6	3
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	94	62	32	6	4	2
PCS+	92	63	29	8	6	2
Travailleur indépendant	88	51	37	12	7	5
Cadre et prof. int. supérieure	94	70	24	6	5	1
Profession intermédiaire	96	63	33	4	2	2
PCS-	95	62	33	5	3	2
Employé	96	63	33	4	3	1
Ouvrier	94	61	33	6	3	3
INACTIF	86	45	41	14	9	5
Retraité	86	41	45	14	9	5
Autre inactif	87	59	28	13	8	5
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	93	53	40	7	5	2
Est au chômage	85	52	33	15	7	8
Est collégien, lycéen ou étudiant	93	59	34	7	6	1
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	96	61	35	4	2	2
CAP, BEP	85	46	39	15	9	6
Baccalauréat	91	58	33	9	7	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	87	50	37	13	10	3
Diplôme supérieur	92	57	35	8	1	7
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	91	57	34	9	7	2
Communes urbaines de province	92	57	35	8	4	4
Agglomération parisienne	90	52	38	10	9	1
REGION						
Région parisienne	91	54	37	9	8	1
Province	92	57	35	8	5	3
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	93	57	36	7	5	2
Non	91	57	34	9	6	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	92	58	34	8	5	3
Non hétérosexuel(le)	82	60	22	18	12	6
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	84	52	32	16	13	3
Non	92	57	35	8	5	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	93	59	34	7	5	2
Mal informé(e)	89	49	40	11	6	5
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	92	58	34	8	5	3
Non	92	52	40	8	6	2
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	70	40	30	30	23	7
Non	94	58	36	6	4	2
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	96	63	33	4	2	2
Pas systématiquement	86	55	31	14	12	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	91	63	28	9	5	4
Non	91	58	33	9	8	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En se faisant piercer / En se faisant tatouer

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	63	23	40	37	22	15
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	67	24	43	33	22	11
Femme	58	22	36	42	22	20
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	66	21	45	34	17	17
18 à 20 ans	64	29	35	36	21	15
21 à 24 ans	59	20	39	41	27	14
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	74	22	52	26	17	9
Homme de 18 à 20 ans	75	34	41	25	17	8
Homme de 21 à 24 ans	57	18	39	43	28	15
Femme de 15 à 17 ans	60	20	40	40	16	24
Femme de 18 à 20 ans	53	24	29	47	24	23
Femme de 21 à 24 ans	61	23	38	39	25	14
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	66	27	39	34	17	17
Cadre et prof. int. supérieure	68	27	41	32	22	10
Profession intermédiaire						
Employé	66	26	40	34	19	15
PCS-						
Ouvrier	63	27	36	37	23	14
Employé	64	26	38	36	25	11
Ouvrier	63	28	35	37	22	15
INACTIF						
Retraité	58	16	42	42	23	19
Autre inactif	58	12	46	42	24	18
Autre inactif	60	29	31	40	20	20
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	61	22	39	39	23	16
Est au chômage	65	25	40	35	23	12
Est collégien, lycéen ou étudiant	63	23	40	37	21	16
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	66	22	44	34	17	17
CAP, BEP	69	26	43	31	13	18
Baccalauréat	57	24	33	43	30	13
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	65	23	42	35	18	17
Diplôme supérieur	60	20	40	40	31	9
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	63	21	42	37	19	18
Communes urbaines de province	65	25	40	35	19	16
Agglomération parisienne	57	21	36	43	33	10
REGION						
Région parisienne	59	22	37	41	31	10
Province	64	24	40	36	19	17
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	61	27	34	39	22	17
Non	64	21	43	36	22	14
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	63	25	38	37	22	15
Non hétérosexuel(le)	44	20	24	56	32	24
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	64	21	43	36	14	22
Non	63	24	39	37	22	15
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	62	24	38	38	23	15
Mal informé(e)	64	21	43	36	19	17
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	63	24	39	37	23	14
Non	62	19	43	38	17	21
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	58	21	37	42	20	22
Non	63	23	40	37	22	15
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	63	27	36	37	21	16
Pas systématiquement	61	23	38	39	24	15
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	50	28	22	50	26	24
Non	62	27	35	38	21	17

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	24	9	15	76	48	28
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	22	10	12	78	49	29
Femme	24	7	17	76	49	27
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	21	7	14	79	50	29
18 à 20 ans	26	11	15	74	46	28
21 à 24 ans	22	8	14	78	50	28
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	21	9	12	79	50	29
Homme de 18 à 20 ans	30	15	15	70	44	26
Homme de 21 à 24 ans	17	7	10	83	51	32
Femme de 15 à 17 ans	22	6	16	78	49	29
Femme de 18 à 20 ans	22	6	16	78	47	31
Femme de 21 à 24 ans	27	8	19	73	50	23
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	28	9	19	72	43	29
PCS+	33	11	22	67	44	23
Travailleur indépendant	47	16	31	53	32	21
Cadre et prof. int. supérieure	25	9	16	75	51	24
Profession intermédiaire	20	6	14	80	45	35
PCS-	30	10	20	70	41	29
Employé	30	10	20	70	44	26
Ouvrier	28	9	19	72	40	32
INACTIF	13	7	6	87	60	27
Retraité	8	6	2	92	65	27
Autre inactif	34	13	21	66	40	26
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	28	11	17	72	42	30
Est au chômage	18	2	16	82	56	26
Est collégien, lycéen ou étudiant	21	9	12	79	50	29
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	21	6	15	79	50	29
CAP, BEP	28	12	16	72	41	31
Baccalauréat	25	10	15	75	48	27
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	18	8	10	82	50	32
Diplôme supérieur	20	7	13	80	55	25
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	22	5	17	78	45	33
Communes urbaines de province	24	8	16	76	48	28
Agglomération parisienne	24	14	10	76	53	23
REGION						
Région parisienne	25	13	12	75	53	22
Province	23	7	16	77	47	30
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	30	9	21	70	43	27
Non	19	8	11	81	52	29
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	23	8	15	77	48	29
Non hétérosexuel(le)	26	8	18	74	35	39
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	28	9	19	72	44	28
Non	23	9	14	77	49	28
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	20	6	14	80	50	30
Mal informé(e)	33	15	18	67	45	22
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	21	7	14	79	48	31
Non	28	12	16	72	53	19
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	34	7	27	66	48	18
Non	22	9	13	78	49	29
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	15	4	11	85	52	33
Pas systématiquement	28	9	19	72	43	29
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	36	10	26	64	21	43
Non	23	7	16	77	47	30

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	16	6	10	84	36	48
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	15	5	10	85	39	46
Femme	16	7	9	84	34	50
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	14	4	10	86	35	51
18 à 20 ans	14	6	8	86	36	50
21 à 24 ans	18	7	11	82	38	44
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	14	4	10	86	38	48
Homme de 18 à 20 ans	17	9	8	83	41	42
Homme de 21 à 24 ans	14	3	11	86	38	48
Femme de 15 à 17 ans	14	4	10	86	32	54
Femme de 18 à 20 ans	11	3	8	89	32	57
Femme de 21 à 24 ans	22	12	10	78	38	40
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	13	5	8	87	37	50
PCS+	17	7	10	83	36	47
Travailleur indépendant	22	7	15	78	39	39
Cadre et prof. int. supérieure	13	7	6	87	34	53
Profession intermédiaire	6	3	3	94	38	56
PCS-	12	4	8	88	38	50
Employé	12	4	8	88	45	43
Ouvrier	12	4	8	88	34	54
INACTIF	22	8	14	78	35	43
Retraité	23	9	14	77	37	40
Autre inactif	19	7	12	81	27	54
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	17	10	7	83	35	48
Est au chômage	17	5	12	83	43	40
Est collégien, lycéen ou étudiant	14	5	9	86	35	51
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	12	4	8	88	34	54
CAP, BEP	28	14	14	72	36	36
Baccalauréat	15	4	11	85	40	45
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	15	10	5	85	33	52
Diplôme supérieur	10	2	8	90	36	54
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	9	2	7	91	42	49
Communes urbaines de province	14	5	9	86	36	50
Agglomération parisienne	24	11	13	76	33	43
REGION						
Région parisienne	23	12	11	77	34	43
Province	13	4	9	87	37	50
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	15	7	8	85	33	52
Non	15	5	10	85	39	46
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	15	6	9	85	35	50
Non hétérosexuel(le)	24	8	16	76	23	53
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	31	17	14	69	15	54
Non	14	5	9	86	38	48
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	15	5	10	85	34	51
Mal informé(e)	15	7	8	85	44	41
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	16	6	10	84	34	50
Non	13	5	8	87	47	40
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	43	21	22	57	22	35
Non	12	4	8	88	38	50
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	14	3	11	86	30	56
Pas systématiquement	19	5	14	81	32	49
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	40	23	17	60	11	49
Non	18	5	13	82	30	52

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	15	5	10	85	35	50
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	12	4	8	88	38	50
Femme	17	6	11	83	32	51
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	8	2	6	92	38	54
18 à 20 ans	19	6	13	81	28	53
21 à 24 ans	15	5	10	85	40	45
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	4	1	3	96	41	55
Homme de 18 à 20 ans	21	8	13	79	30	49
Homme de 21 à 24 ans	10	3	7	90	43	47
Femme de 15 à 17 ans	12	3	9	88	34	54
Femme de 18 à 20 ans	18	5	13	82	24	58
Femme de 21 à 24 ans	20	8	12	80	37	43
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	12	3	9	88	35	53
Travailleur indépendant	15	3	12	85	43	42
Cadre et prof. int. supérieure	10	3	7	90	31	59
Profession intermédiaire	10	4	6	90	30	60
PCS-	17	5	12	83	35	48
Employé	15	4	11	85	46	39
Ouvrier	19	6	13	81	27	54
INACTIF	15	6	9	85	38	47
Retraité	13	6	7	87	40	47
Autre inactif	24	6	18	76	28	48
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	15	7	8	85	31	54
Est au chômage	16	7	9	84	42	42
Est collégien, lycéen ou étudiant	14	4	10	86	34	52
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	10	3	7	90	38	52
CAP, BEP	30	14	16	70	28	42
Baccalauréat	12	3	9	88	38	50
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	15	2	13	85	34	51
Diplôme supérieur	12	3	9	88	30	58
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	8	2	6	92	37	55
Communes urbaines de province	13	4	9	87	37	50
Agglomération parisienne	28	12	16	72	27	45
REGION						
Région parisienne	27	11	16	73	27	46
Province	11	3	8	89	37	52
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	18	7	11	82	28	54
Non	12	3	9	88	40	48
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	14	5	9	86	34	52
Non hétérosexuel(le)	24	3	21	76	15	61
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	20	8	12	80	30	50
Non	15	5	10	85	35	50
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	13	4	9	87	35	52
Mal informé(e)	19	6	13	81	37	44
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	14	5	9	86	33	53
Non	18	4	14	82	42	40
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	35	12	23	65	28	37
Non	12	4	8	88	36	52
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	9	3	6	91	34	57
Pas systématiquement	14	4	10	86	30	56
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	35	15	20	65	13	52
Non	10	3	7	90	35	55

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En embrassant une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	15	6	9	85	37	48
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	15	7	8	85	40	45
Femme	16	6	10	84	33	51
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	14	5	9	86	42	44
18 à 20 ans	18	8	10	82	33	49
21 à 24 ans	15	6	9	85	35	50
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	12	7	5	88	44	44
Homme de 18 à 20 ans	22	13	9	78	34	44
Homme de 21 à 24 ans	10	2	8	90	43	47
Femme de 15 à 17 ans	16	4	12	84	40	44
Femme de 18 à 20 ans	14	3	11	86	33	53
Femme de 21 à 24 ans	19	10	9	81	28	53
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	17	6	11	83	34	49
PCS+	19	8	11	81	38	43
Travailleur indépendant	24	12	12	76	40	36
Cadre et prof. int. supérieure	16	5	11	84	36	48
Profession intermédiaire	12	4	8	88	28	60
PCS-	19	6	13	81	34	47
Employé	20	3	17	80	35	45
Ouvrier	19	8	11	81	33	48
INACTIF	12	8	4	88	43	45
Retraité	11	9	2	89	45	44
Autre inactif	17	4	13	83	34	49
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	17	8	9	83	27	56
Est au chômage	18	6	12	82	42	40
Est collégien, lycéen ou étudiant	13	6	7	87	41	46
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	14	4	10	86	41	45
CAP, BEP	25	15	10	75	31	44
Baccalauréat	16	7	9	84	37	47
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	10	2	8	90	34	56
Diplôme supérieur	8	4	4	92	33	59
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	14	3	11	86	31	55
Communes urbaines de province	14	4	10	86	38	48
Agglomération parisienne	22	17	5	78	37	41
REGION						
Région parisienne	23	16	7	77	36	41
Province	14	4	10	86	37	49
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	19	9	10	81	31	50
Non	14	5	9	86	40	46
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	16	7	9	84	35	49
Non hétérosexuel(le)	21	7	14	79	22	57
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	20	8	12	80	24	56
Non	15	6	9	85	38	47
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	14	5	9	86	35	51
Mal informé(e)	19	11	8	81	43	38
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	14	6	8	86	34	52
Non	19	7	12	81	46	35
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	29	14	15	71	22	49
Non	14	6	8	86	38	48
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	10	4	6	90	39	51
Pas systématiquement	15	5	10	85	26	59
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	42	19	23	58	11	47
Non	11	4	7	89	34	55

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En buvant dans le verre d'une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	13	5	8	87	32	55
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	12	4	8	88	37	51
Femme	14	6	8	86	27	59
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	11	4	7	89	32	57
18 à 20 ans	11	6	5	89	34	55
21 à 24 ans	15	5	10	85	32	53
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	12	3	9	88	38	50
Homme de 18 à 20 ans	12	8	4	88	40	48
Homme de 21 à 24 ans	11	2	9	89	35	54
Femme de 15 à 17 ans	10	5	5	90	27	63
Femme de 18 à 20 ans	9	3	6	91	27	64
Femme de 21 à 24 ans	20	9	11	80	28	52
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	13	4	9	87	30	57
PCS+	16	5	11	84	33	51
Travailleur indépendant	23	4	19	77	28	49
Cadre et prof. int. supérieure	12	5	7	88	35	53
Profession intermédiaire	10	2	8	90	24	66
PCS-	14	6	8	86	31	55
Employé	14	6	8	86	32	54
Ouvrier	14	6	8	86	31	55
INACTIF	11	6	5	89	37	52
Retraité	8	6	2	92	42	50
Autre inactif	20	6	14	80	20	60
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	19	7	12	81	23	58
Est au chômage	15	5	10	85	44	41
Est collégien, lycéen ou étudiant	9	4	5	91	33	58
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	12	4	8	88	33	55
CAP, BEP	24	13	11	76	31	45
Baccalauréat	9	4	5	91	37	54
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	17	2	15	83	26	57
Diplôme supérieur	7	3	4	93	24	69
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	9	3	6	91	30	61
Communes urbaines de province	13	4	9	87	33	54
Agglomération parisienne	17	13	4	83	33	50
REGION						
Région parisienne	17	12	5	83	33	50
Province	11	3	8	89	33	56
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	17	6	11	83	23	60
Non	11	5	6	89	38	51
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	13	5	8	87	30	57
Non hétérosexuel(le)	19	10	9	81	27	54
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	29	8	21	71	14	57
Non	12	5	7	88	34	54
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	13	5	8	87	30	57
Mal informé(e)	12	6	6	88	41	47
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	13	5	8	87	30	57
Non	11	5	6	89	43	46
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	34	9	25	66	21	45
Non	11	5	6	89	33	56
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	11	3	8	89	28	61
Pas systématiquement	12	4	8	88	26	62
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	40	14	26	60	12	48
Non	12	3	9	88	28	60

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	11	5	6	89	32	57
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	12	6	6	88	35	53
Femme	10	4	6	90	30	60
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	6	2	4	94	35	59
18 à 20 ans	14	8	6	86	28	58
21 à 24 ans	12	5	7	88	34	54
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	6	3	3	94	40	54
Homme de 18 à 20 ans	17	13	4	83	32	51
Homme de 21 à 24 ans	11	2	9	89	34	55
Femme de 15 à 17 ans	6	1	5	94	30	64
Femme de 18 à 20 ans	9	2	7	91	25	66
Femme de 21 à 24 ans	13	8	5	87	34	53
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	10	3	7	90	29	61
PCS+	12	4	8	88	31	57
Travailleur indépendant	17	7	10	83	26	57
Cadre et prof. int. supérieure	9	3	6	91	34	57
Profession intermédiaire	6	2	4	94	23	71
PCS-	12	3	9	88	31	57
Employé	11	3	8	89	32	57
Ouvrier	13	4	9	87	30	57
INACTIF	12	9	3	88	39	49
Retraité	10	10	-	90	45	45
Autre inactif	18	4	14	82	18	64
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	13	7	6	87	27	60
Est au chômage	13	3	10	87	45	42
Est collégien, lycéen ou étudiant	9	5	4	91	31	60
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	8	3	5	92	35	57
CAP, BEP	27	17	10	73	23	50
Baccalauréat	8	3	5	92	34	58
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	6	-	6	94	33	61
Diplôme supérieur	8	4	4	92	30	62
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	7	1	6	93	31	62
Communes urbaines de province	9	3	6	91	33	58
Agglomération parisienne	18	15	3	82	33	49
REGION						
Région parisienne	18	14	4	82	33	49
Province	9	3	6	91	32	59
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	14	6	8	86	25	61
Non	9	5	4	91	37	54
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	11	5	6	89	30	59
Non hétérosexuel(le)	15	5	10	85	24	61
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	19	10	9	81	24	57
Non	10	5	5	90	33	57
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	9	3	6	91	31	60
Mal informé(e)	15	10	5	85	37	48
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	10	5	5	90	31	59
Non	15	6	9	85	38	47
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	29	11	18	71	25	46
Non	9	4	5	91	33	58
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	8	3	5	92	29	63
Pas systématiquement	9	2	7	91	25	66
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	28	16	12	72	15	57
Non	7	2	5	93	29	64

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les représentations associées aux risques de transmission du VIH

En serrant la main d'une personne séropositive

	TOTAL Oui (%)	Oui, tout à fait (%)	Oui, plutôt (%)	TOTAL Non (%)	Non, plutôt pas (%)	Non, pas du tout (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	7	3	4	93	25	68
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	7	3	4	93	28	65
Femme	8	3	5	92	20	72
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	2	-	2	98	27	71
18 à 20 ans	8	4	4	92	23	69
21 à 24 ans	10	4	6	90	24	66
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	2	1	1	98	30	68
Homme de 18 à 20 ans	11	7	4	89	24	65
Homme de 21 à 24 ans	5	-	5	95	31	64
Femme de 15 à 17 ans	3	-	3	97	23	74
Femme de 18 à 20 ans	4	1	3	96	21	75
Femme de 21 à 24 ans	15	8	7	85	18	67
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	6	1	5	94	23	71
PCS+	8	-	8	92	27	65
Travailleur indépendant	13	1	12	87	28	59
Cadre et prof. int. supérieure	5	-	5	95	26	69
Profession intermédiaire	2	1	1	98	20	78
PCS-	5	1	4	95	22	73
Employé	5	1	4	95	30	65
Ouvrier	6	1	5	94	17	77
INACTIF	10	7	3	90	27	63
Retraité	10	8	2	90	31	59
Autre inactif	10	4	6	90	15	75
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	12	4	8	88	20	68
Est au chômage	10	3	7	90	33	57
Est collégien, lycéen ou étudiant	4	2	2	96	24	72
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	3	1	2	97	27	70
CAP, BEP	18	11	7	82	28	54
Baccalauréat	4	1	3	96	25	71
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	12	-	12	88	18	70
Diplôme supérieur	9	5	4	91	11	80
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	4	1	3	96	27	69
Communes urbaines de province	6	1	5	94	25	69
Agglomération parisienne	12	10	2	88	21	67
REGION						
Région parisienne	13	9	4	87	22	65
Province	5	1	4	95	25	70
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	10	3	7	90	18	72
Non	6	3	3	94	28	66
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	7	3	4	93	22	71
Non hétérosexuel(le)	17	9	8	83	19	64
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	26	2	24	74	11	63
Non	6	3	3	94	25	69
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	7	2	5	93	21	72
Mal informé(e)	6	4	2	94	33	61
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	8	4	4	92	22	70
Non	4	-	4	96	32	64
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	38	11	27	62	17	45
Non	4	2	2	96	25	71
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	4	1	3	96	24	72
Pas systématiquement	9	3	6	91	15	76
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	25	2	23	75	13	62
Non	6	1	5	94	21	73

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

Question : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH/SIDA ?

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)	TOTAL (%)
• L'utilisation d'un préservatif masculin	93	44	49	7	5	2	100
• L'utilisation d'un préservatif féminin	75	28	47	25	17	8	100
• Les traitements utilisés par les personnes séropositives.....	52	11	41	48	26	22	100
• La prise d'une pilule contraceptive classique	16	5	11	84	20	64	100
• La prise d'une pilule contraceptive d'urgence (ou pilule du lendemain / du surlendemain)	15	5	10	85	24	61	100
• L'utilisation d'un produit de toilette intime	13	3	10	87	29	58	100
• La prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.)	8	3	5	92	18	74	100

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

Question : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH/SIDA ?

- Récapitulatif TOTAL « Efficace » -

	Ensemble 11-16 Mar. 2015 (%)	Ensemble 5-12 Fév. 2016 (%)	Ensemble 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble 19-25 Fév. 2020 (%)
• L'utilisation d'un préservatif masculin	98	96	95	91	94	93
• L'utilisation d'un préservatif féminin	73	84	82	76	79	75
• Les traitements utilisés par les personnes séropositives	NP	NP	46	55	49	52
• La prise d'une pilule contraceptive classique	11	14	14	19	12	16
• La prise d'une pilule contraceptive d'urgence (ou pilule du lendemain / du surlendemain)	10	17	14	19	14	15
• L'utilisation d'un produit de toilette intime	10	10	15	15	14	13
• La prise d'un comprimé de paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.)	7	6	9	8	8	8

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

L'utilisation d'un préservatif masculin

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	93	44	49	7	5	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	91	44	47	9	6	3
Femme	94	44	50	6	5	1
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	96	44	52	4	3	1
18 à 20 ans	94	45	49	6	5	1
21 à 24 ans	89	44	45	11	7	4
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	95	41	54	5	4	1
Homme de 18 à 20 ans	94	46	48	6	4	2
Homme de 21 à 24 ans	87	46	41	13	7	6
Femme de 15 à 17 ans	97	46	51	3	2	1
Femme de 18 à 20 ans	95	44	51	5	5	-
Femme de 21 à 24 ans	92	41	51	8	6	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	94	42	52	6	5	1
Travailleur indépendant	93	41	52	7	5	2
Cadre et prof. int. supérieure	95	42	53	5	5	-
Profession intermédiaire	95	47	48	5	3	2
PCS-	91	44	47	9	7	2
Employé	93	48	45	7	6	1
Ouvrier	89	41	48	11	8	3
INACTIF						
Retraité	93	45	48	7	4	3
Autre inactif	93	44	49	7	4	3
Autre inactif	91	46	45	9	5	4
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	90	44	46	10	7	3
Est au chômage	79	31	48	21	11	10
Est collégien, lycéen ou étudiant	96	47	49	4	3	1
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	97	42	55	3	3	-
CAP, BEP	85	39	46	15	9	6
Baccalauréat	93	44	49	7	5	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	87	48	39	13	10	3
Diplôme supérieur	94	57	37	6	3	3
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	95	37	58	5	5	-
Communes urbaines de province	91	46	45	9	6	3
Agglomération parisienne	95	43	52	5	3	2
REGION						
Région parisienne	94	41	53	6	4	2
Province	93	45	48	7	5	2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	93	43	50	7	5	2
Non	92	44	48	8	5	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	93	43	50	7	5	2
Non hétérosexuel(le)	84	58	26	16	12	4
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	81	36	45	19	13	6
Non	94	45	49	6	4	2
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	96	49	47	4	3	1
Mal informé(e)	84	30	54	16	10	6
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	94	45	49	6	4	2
Non	88	39	49	12	10	2
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	71	32	39	29	25	4
Non	95	45	50	5	3	2
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	96	45	51	4	3	1
Pas systématiquement	93	42	51	7	6	1
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	81	35	46	19	19	-
Non	94	45	49	6	5	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

L'utilisation d'un préservatif féminin

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	75	28	47	25	17	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	70	26	44	30	20	10
Femme	80	30	50	20	13	7
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	75	28	47	25	16	9
18 à 20 ans	78	27	51	22	14	8
21 à 24 ans	73	29	44	27	19	8
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	67	25	42	33	21	12
Homme de 18 à 20 ans	81	29	52	19	13	6
Homme de 21 à 24 ans	63	25	38	37	25	12
Femme de 15 à 17 ans	83	30	53	17	12	5
Femme de 18 à 20 ans	73	25	48	27	16	11
Femme de 21 à 24 ans	82	33	49	18	13	5
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	73	28	45	27	18	9
Travailleur indépendant	73	35	38	27	16	11
Cadre et prof. int. supérieure	73	25	48	27	19	8
Profession intermédiaire	78	32	46	22	12	10
PCS-	77	28	49	23	15	8
Employé	75	30	45	25	16	9
Ouvrier	78	27	51	22	14	8
INACTIF	73	26	47	27	20	7
Retraité	72	24	48	28	21	7
Autre inactif	75	33	42	25	16	9
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	76	34	42	24	18	6
Est au chômage	74	11	63	26	15	11
Est collégien, lycéen ou étudiant	74	30	44	26	17	9
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	76	25	51	24	17	7
CAP, BEP	73	33	40	27	12	15
Baccalauréat	77	27	50	23	16	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	79	35	44	21	12	9
Diplôme supérieur	66	28	38	34	28	6
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	75	27	48	25	22	3
Communes urbaines de province	76	27	49	24	13	11
Agglomération parisienne	72	34	38	28	23	5
REGION						
Région parisienne	72	32	40	28	23	5
Province	76	27	49	24	15	9
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	77	33	44	23	15	8
Non	73	25	48	27	18	9
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	75	27	48	25	16	9
Non hétérosexuel(le)	74	50	24	26	23	3
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	72	31	41	28	17	11
Non	75	28	47	25	17	8
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	78	30	48	22	15	7
Mal informé(e)	68	24	44	32	20	12
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	75	30	45	25	16	9
Non	72	21	51	28	21	7
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	67	24	43	33	29	4
Non	76	29	47	24	15	9
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	76	27	49	24	14	10
Pas systématiquement	77	31	46	23	16	7
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	84	37	47	16	13	3
Non	79	32	47	21	13	8

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

Les traitements utilisés par les personnes séropositives

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	52	11	41	48	26	22
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	49	10	39	51	28	23
Femme	54	12	42	46	24	22
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	44	7	37	56	31	25
18 à 20 ans	53	14	39	47	28	19
21 à 24 ans	55	11	44	45	22	23
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	47	6	41	53	32	21
Homme de 18 à 20 ans	49	13	36	51	33	18
Homme de 21 à 24 ans	51	11	40	49	21	28
Femme de 15 à 17 ans	43	9	34	57	29	28
Femme de 18 à 20 ans	58	16	42	42	22	20
Femme de 21 à 24 ans	59	11	48	41	23	18
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	51	13	38	49	24	25
Travailleur indépendant	48	13	35	52	26	26
Cadre et prof. int. supérieure	53	13	40	47	22	25
Profession intermédiaire	55	9	46	45	20	25
PCS-	56	11	45	44	22	22
Employé	49	10	39	51	27	24
Ouvrier	61	12	49	39	19	20
INACTIF	46	11	35	54	34	20
Retraité	44	9	35	56	37	19
Autre inactif	55	19	36	45	22	23
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	58	11	47	42	22	20
Est au chômage	50	18	32	50	36	14
Est collégien, lycéen ou étudiant	50	10	40	50	25	25
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	48	9	39	52	30	22
CAP, BEP	56	17	39	44	22	22
Baccalauréat	53	11	42	47	28	19
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	50	14	36	50	25	25
Diplôme supérieur	54	6	48	46	11	35
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	34	7	27	66	45	21
Communes urbaines de province	54	11	43	46	22	24
Agglomération parisienne	60	13	47	40	22	18
REGION						
Région parisienne	61	15	46	39	20	19
Province	49	10	39	51	28	23
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	54	12	42	46	23	23
Non	50	10	40	50	28	22
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	52	10	42	48	25	23
Non hétérosexuel(le)	46	18	28	54	33	21
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	60	14	46	40	28	12
Non	51	11	40	49	26	23
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	52	11	41	48	25	23
Mal informé(e)	50	10	40	50	29	21
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	52	12	40	48	26	22
Non	50	6	44	50	27	23
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	55	18	37	45	30	15
Non	51	10	41	49	26	23
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	48	10	38	52	27	25
Pas systématiquement	55	12	43	45	25	20
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	59	28	31	41	20	21
Non	54	11	43	46	24	22

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

La prise d'une pilule contraceptive classique

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	16	5	11	84	20	64
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	17	6	11	83	23	60
Femme	16	5	11	84	17	67
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	16	3	13	84	20	64
18 à 20 ans	15	8	7	85	17	68
21 à 24 ans	17	4	13	83	23	60
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	15	4	11	85	21	64
Homme de 18 à 20 ans	18	12	6	82	20	62
Homme de 21 à 24 ans	17	2	15	83	29	54
Femme de 15 à 17 ans	17	3	14	83	19	64
Femme de 18 à 20 ans	12	4	8	88	15	73
Femme de 21 à 24 ans	17	6	11	83	18	65
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	26	6	20	74	26	48
Cadre et prof. int. supérieure	12	2	10	88	23	65
Profession intermédiaire						
8	1	7	92	13	79	
PCS-						
Employé	16	4	12	84	17	67
Ouvrier	15	7	8	85	20	65
17	3	14	83	15	68	
INACTIF						
Retraité	20	9	11	80	24	56
Autre inactif	19	10	9	81	27	54
23	7	16	77	16	61	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	18	7	11	82	15	67
Est au chômage	19	4	15	81	37	44
Est collégien, lycéen ou étudiant	15	5	10	85	20	65
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	16	3	13	84	22	62
CAP, BEP	34	20	14	66	16	50
Baccalauréat	11	2	9	89	23	66
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	9	2	7	91	19	72
Diplôme supérieur	9	-	9	91	12	79
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	13	1	12	87	23	64
Communes urbaines de province	15	3	12	85	19	66
Agglomération parisienne	22	15	7	78	23	55
REGION						
Région parisienne	22	14	8	78	22	56
Province	15	3	12	85	20	65
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	18	6	12	82	13	69
Non	16	5	11	84	25	59
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	13	5	8	87	20	67
Non hétérosexuel(le)	24	7	17	76	19	57
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	20	6	14	80	13	67
Non	16	5	11	84	21	63
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	15	4	11	85	17	68
Mal informé(e)	20	9	11	80	31	49
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	16	5	11	84	19	65
Non	16	5	11	84	25	59
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	29	6	23	71	20	51
Non	15	5	10	85	20	65
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	9	2	7	91	18	73
Pas systématiquement	14	4	10	86	19	67
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	36	12	24	64	5	59
Non	10	3	7	90	18	72

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

La prise d'une pilule contraceptive d'urgence

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	15	5	10	85	24	61
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	17	5	12	83	24	59
Femme	14	6	8	86	24	62
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	14	6	8	86	23	63
18 à 20 ans	15	4	11	85	23	62
21 à 24 ans	17	5	12	83	25	58
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	17	8	9	83	18	65
Homme de 18 à 20 ans	19	7	12	81	26	55
Homme de 21 à 24 ans	16	1	15	84	26	58
Femme de 15 à 17 ans	13	5	8	87	27	60
Femme de 18 à 20 ans	11	2	9	89	19	70
Femme de 21 à 24 ans	17	9	8	83	24	59
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	13	3	10	87	22	65
PCS+	15	3	12	85	25	60
Travailleur indépendant	24	5	19	76	28	48
Cadre et prof. int. supérieure	9	2	7	91	24	67
Profession intermédiaire	8	-	8	92	15	77
PCS-	14	4	10	86	24	62
Employé	11	3	8	89	28	61
Ouvrier	15	4	11	85	21	64
INACTIF	21	10	11	79	27	52
Retraité	22	11	11	78	28	50
Autre inactif	17	6	11	83	22	61
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	18	8	10	82	20	62
Est au chômage	23	3	20	77	26	51
Est collégien, lycéen ou étudiant	13	4	9	87	24	63
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	15	4	11	85	26	59
CAP, BEP	32	13	19	68	15	53
Baccalauréat	11	3	8	89	27	62
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	15	8	7	85	18	67
Diplôme supérieur	5	1	4	95	23	72
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	11	1	10	89	30	59
Communes urbaines de province	16	5	11	84	21	63
Agglomération parisienne	21	11	10	79	26	53
REGION						
Région parisienne	21	10	11	79	25	54
Province	14	4	10	86	24	62
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	16	5	11	84	16	68
Non	15	5	10	85	28	57
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	14	5	9	86	23	63
Non hétérosexuel(le)	10	4	6	90	37	53
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	32	19	13	68	12	56
Non	14	4	10	86	25	61
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	14	5	9	86	21	65
Mal informé(e)	20	6	14	80	32	48
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	17	7	10	83	20	63
Non	12	-	12	88	36	52
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	33	15	18	67	26	41
Non	14	4	10	86	23	63
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	6	1	5	94	21	73
Pas systématiquement	12	2	10	88	24	64
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	32	15	17	68	10	58
Non	11	3	8	89	22	67

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

L'utilisation d'un produit de toilette intime

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	13	3	10	87	29	58
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	15	5	10	85	31	54
Femme	11	1	10	89	26	63
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	15	2	13	85	24	61
18 à 20 ans	14	7	7	86	30	56
21 à 24 ans	12	2	10	88	31	57
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	18	3	15	82	24	58
Homme de 18 à 20 ans	17	11	6	83	31	52
Homme de 21 à 24 ans	12	2	10	88	37	51
Femme de 15 à 17 ans	12	1	11	88	24	64
Femme de 18 à 20 ans	10	2	8	90	28	62
Femme de 21 à 24 ans	12	2	10	88	26	62
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	11	2	9	89	25	64
PCS+	16	3	13	84	27	57
Travailleur indépendant	20	4	16	80	30	50
Cadre et prof. int. supérieure	13	2	11	87	26	61
Profession intermédiaire	6	1	5	94	22	72
PCS-	11	3	8	89	25	64
Employé	12	4	8	88	30	58
Ouvrier	10	2	8	90	21	69
INACTIF	17	5	12	83	37	46
Retraité	17	6	11	83	39	44
Autre inactif	17	4	13	83	28	55
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	14	3	11	86	28	58
Est au chômage	10	3	7	90	40	50
Est collégien, lycéen ou étudiant	13	3	10	87	27	60
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	14	2	12	86	25	61
CAP, BEP	21	7	14	79	28	51
Baccalauréat	10	4	6	90	33	57
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	17	1	16	83	24	59
Diplôme supérieur	6	2	4	94	32	62
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	7	1	6	93	28	65
Communes urbaines de province	13	2	11	87	28	59
Agglomération parisienne	20	10	10	80	31	49
REGION						
Région parisienne	19	9	10	81	30	51
Province	12	2	10	88	28	60
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	12	3	9	88	25	63
Non	13	3	10	87	31	56
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	12	3	9	88	28	60
Non hétérosexuel(le)	11	7	4	89	28	61
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	23	5	18	77	22	55
Non	12	3	9	88	29	59
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	12	2	10	88	28	60
Mal informé(e)	17	8	9	83	30	53
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	12	3	9	88	28	60
Non	16	4	12	84	30	54
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	28	7	21	72	30	42
Non	12	3	9	88	29	59
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	9	2	7	91	25	66
Pas systématiquement	13	3	10	87	30	57
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	22	18	4	78	23	55
Non	13	2	11	87	28	59

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance des moyens pour empêcher la transmission du VIH

La prise d'un comprimé de paracétamol

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	8	3	5	92	18	74
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	8	2	6	92	21	71
Femme	9	4	5	91	15	76
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	5	2	3	95	25	70
18 à 20 ans	11	4	7	89	12	77
21 à 24 ans	10	4	6	90	18	72
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	4	1	3	96	27	69
Homme de 18 à 20 ans	14	6	8	86	13	73
Homme de 21 à 24 ans	7	1	6	93	22	71
Femme de 15 à 17 ans	6	4	2	94	22	72
Femme de 18 à 20 ans	6	1	5	94	10	84
Femme de 21 à 24 ans	13	7	6	87	14	73
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	8	2	6	92	13	79
PCS+	10	3	7	90	15	75
Travailleur indépendant	16	5	11	84	20	64
Cadre et prof. int. supérieure	7	2	5	93	12	81
Profession intermédiaire	3	-	3	97	11	86
PCS-	9	2	7	91	13	78
Employé	9	4	5	91	18	73
Ouvrier	9	1	8	91	11	80
INACTIF	10	6	4	90	28	62
Retraité	10	7	3	90	30	60
Autre inactif	11	2	9	89	18	71
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	11	5	6	89	13	76
Est au chômage	9	1	8	91	26	65
Est collégien, lycéen ou étudiant	7	2	5	93	18	75
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	5	1	4	95	24	71
CAP, BEP	20	6	14	80	15	65
Baccalauréat	6	2	4	94	14	80
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	12	9	3	88	14	74
Diplôme supérieur	8	6	2	92	15	77
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	4	2	2	96	30	66
Communes urbaines de province	8	3	5	92	16	76
Agglomération parisienne	14	6	8	86	15	71
REGION						
Région parisienne	14	7	7	86	16	70
Province	7	2	5	93	19	74
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	9	2	7	91	10	81
Non	8	4	4	92	23	69
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	8	3	5	92	15	77
Non hétérosexuel(le)	19	8	11	81	21	60
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	26	17	9	74	10	64
Non	7	2	5	93	19	74
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	8	3	5	92	16	76
Mal informé(e)	12	5	7	88	22	66
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	9	4	5	91	16	75
Non	9	1	8	91	24	67
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	36	20	16	64	18	46
Non	6	2	4	94	18	76
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	5	1	4	95	12	83
Pas systématiquement	10	4	6	90	18	72
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	30	12	18	70	4	66
Non	8	3	5	92	13	79

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

Question : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?

	Oui (%)	Non (%)	TOTAL (%)
• La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant	38	62	100
• Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection	37	63	100
• Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus	29	71	100
• Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels	27	73	100

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

Question : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?

- Récapitulatif : Oui -

	Ensemble des jeunes 7-13 Nov. 2018 ¹⁶ (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant.....	45	38
• Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection ..	44	37
• Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus.....	33	29
• Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels.....	35	27

¹⁶ Sondage Ifop et Bilendi pour Sidaction réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 13 novembre 2018 auprès d'un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant

	Oui	Non
	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	38	62
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	37	63
Femme	39	61
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	32	68
18 à 20 ans	37	63
21 à 24 ans	43	57
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	35	65
Homme de 18 à 20 ans	35	65
Homme de 21 à 24 ans	41	59
Femme de 15 à 17 ans	30	70
Femme de 18 à 20 ans	38	62
Femme de 21 à 24 ans	45	55
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	38	62
PCS+	39	61
Travailleur indépendant	41	59
Cadre et prof. int. supérieure	38	62
Profession intermédiaire	39	61
PCS-	37	63
Employé	39	61
Ouvrier	36	64
INACTIF	38	62
Retraité	38	62
Autre inactif	37	63
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	44	56
Est au chômage	33	67
Est collégien, lycéen ou étudiant	37	63
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	32	68
CAP, BEP	41	59
Baccalauréat	43	57
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	38	62
Diplôme supérieur	38	62
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	37	63
Communes urbaines de province	37	63
Agglomération parisienne	44	56
REGION		
Région parisienne	43	57
Province	37	63
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	45	55
Non	34	66
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	39	61
Non hétérosexuel(le)	35	65
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	41	59
Non	38	62
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	44	56
Mal informé(e)	22	78
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	44	56
Non	18	82
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	39	61
Non	38	62
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	43	57
Pas systématiquement	48	52
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	54	46
Non	44	56

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	37	63
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	36	64
Femme	38	62
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	43	57
18 à 20 ans	37	63
21 à 24 ans	32	68
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	39	61
Homme de 18 à 20 ans	38	62
Homme de 21 à 24 ans	32	68
Femme de 15 à 17 ans	46	54
Femme de 18 à 20 ans	36	64
Femme de 21 à 24 ans	33	67
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	37	63
PCS+	38	62
Travailleur indépendant	30	70
Cadre et prof. int. supérieure	42	58
Profession intermédiaire	40	60
PCS-	34	66
Employé	34	66
Ouvrier	34	66
INACTIF	37	63
Retraité	37	63
Autre inactif	39	61
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	39	61
Est au chômage	29	71
Est collégien, lycéen ou étudiant	38	62
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	45	55
CAP, BEP	39	61
Baccalauréat	30	70
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	45	55
Diplôme supérieur	21	79
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	36	64
Agglomération parisienne	46	54
REGION		
Région parisienne	45	55
Province	35	65
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	38	62
Non	36	64
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	36	64
Non hétérosexuel(le)	39	61
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	47	53
Non	36	64
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	40	60
Mal informé(e)	29	71
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	41	59
Non	23	77
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	47	53
Non	36	64
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	38	62
Pas systématiquement	40	60
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	53	47
Non	38	62

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	29	71
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	34	66
Femme	24	76
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	27	73
18 à 20 ans	29	71
21 à 24 ans	30	70
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	33	67
Homme de 18 à 20 ans	36	64
Homme de 21 à 24 ans	32	68
Femme de 15 à 17 ans	21	79
Femme de 18 à 20 ans	22	78
Femme de 21 à 24 ans	28	72
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	25	75
PCS+	30	70
Travailleur indépendant	36	64
Cadre et prof. int. supérieure	27	73
Profession intermédiaire	27	73
PCS-	21	79
Employé	22	78
Ouvrier	20	80
INACTIF	36	64
Retraité	38	62
Autre inactif	27	73
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	32	68
Est au chômage	24	76
Est collégien, lycéen ou étudiant	29	71
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	27	73
CAP, BEP	45	55
Baccalauréat	24	76
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	28	72
Diplôme supérieur	26	74
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	30	70
Communes urbaines de province	25	75
Agglomération parisienne	39	61
REGION		
Région parisienne	39	61
Province	26	74
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	29	71
Non	29	71
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	28	72
Non hétérosexuel(le)	36	64
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	28	72
Non	29	71
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	32	68
Mal informé(e)	19	81
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	33	67
Non	14	86
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	40	60
Non	28	72
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	32	68
Pas systématiquement	33	67
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	61	39
Non	28	72

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La notoriété de différents moyens de protection contre le VIH

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	27	73
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	27	73
Femme	28	72
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	28	72
18 à 20 ans	31	69
21 à 24 ans	25	75
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	24	76
Homme de 18 à 20 ans	37	63
Homme de 21 à 24 ans	20	80
Femme de 15 à 17 ans	31	69
Femme de 18 à 20 ans	24	76
Femme de 21 à 24 ans	30	70
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	29	71
PCS+	33	67
Travailleur indépendant	26	74
Cadre et prof. int. supérieure	38	62
Profession intermédiaire	31	69
PCS-	25	75
Employé	27	73
Ouvrier	23	77
INACTIF	24	76
Retraité	22	78
Autre inactif	32	68
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	31	69
Est au chômage	17	83
Est collégien, lycéen ou étudiant	29	71
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	28	72
CAP, BEP	34	66
Baccalauréat	24	76
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	34	66
Diplôme supérieur	21	79
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	27	73
Communes urbaines de province	25	75
Agglomération parisienne	38	62
REGION		
Région parisienne	35	65
Province	25	75
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	30	70
Non	26	74
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	27	73
Non hétérosexuel(le)	37	63
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	53	47
Non	26	74
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	29	71
Mal informé(e)	23	77
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	29	71
Non	21	79
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	45	55
Non	26	74
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	30	70
Pas systématiquement	26	74
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	52	48
Non	25	75

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'efficacité prêtée à différents moyens de protection contre le VIH

Question : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

	TOTAL Efficace (%)	Tout à fait efficace (%)	Plutôt efficace (%)	TOTAL Pas efficace (%)	Plutôt pas efficace (%)	Pas du tout efficace (%)	TOTAL (%)
• La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant.....	76	12	64	24	20	4	100
• Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus	69	10	59	31	24	7	100
• Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection.....	64	8	56	36	30	6	100
• Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels.....	60	10	50	40	31	9	100

L'efficacité prêtée à différents moyens de protection contre le VIH

Question : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

- Récapitulatif : TOTAL Efficace -

	Ensemble des jeunes 7-13 Nov. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant.....	78	76
• Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus	74	69
• Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection ..	73	64
• Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels.....	72	60

L'efficacité prôtée à différents moyens de protection contre le VIH

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	76	12	64	24	20	4
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	75	15	60	25	19	6
Femme	77	9	68	23	20	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	76	7	69	24	20	4
18 à 20 ans	74	14	60	26	21	5
21 à 24 ans	77	14	63	23	19	4
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	77	4	73	23	18	5
Homme de 18 à 20 ans	69	20	49	31	23	8
Homme de 21 à 24 ans	79	20	59	21	17	4
Femme de 15 à 17 ans	75	10	65	25	21	4
Femme de 18 à 20 ans	79	8	71	21	18	3
Femme de 21 à 24 ans	75	9	66	25	21	4
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	76	11	65	24	19	5
PCS+	70	12	58	30	24	6
Travailleur indépendant	66	16	50	34	28	6
Cadre et prof. int. supérieure	73	10	63	27	21	6
Profession intermédiaire	80	12	68	20	17	3
PCS-	77	10	67	23	18	5
Employé	75	9	66	25	21	4
Ouvrier	79	11	68	21	15	6
INACTIF	76	14	62	24	21	3
Retraité	75	13	62	25	23	2
Autre inactif	79	18	61	21	15	6
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	73	16	57	27	23	4
Est au chômage	71	13	58	29	24	5
Est collégien, lycéen ou étudiant	78	10	68	22	17	5
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	77	7	70	23	18	5
CAP, BEP	76	19	57	24	23	1
Baccalauréat	74	15	59	26	19	7
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	73	11	62	27	25	2
Diplôme supérieur	74	9	65	26	23	3
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	72	8	64	28	25	3
Communes urbaines de province	77	13	64	23	20	3
Agglomération parisienne	77	16	61	23	13	10
REGION						
Région parisienne	78	15	63	22	13	9
Province	76	12	64	24	21	3
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	80	14	66	20	16	4
Non	73	11	62	27	22	5
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	77	12	65	23	18	5
Non hétérosexuel(le)	73	18	55	27	25	2
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	73	26	47	27	23	4
Non	76	11	65	24	20	4
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	80	13	67	20	16	4
Mal informé(e)	64	11	53	36	29	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	78	13	65	22	19	3
Non	67	9	58	33	24	9
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	60	16	44	40	34	6
Non	78	12	66	22	18	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	79	18	61	21	18	3
Pas systématiquement	77	13	64	23	20	3
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	75	33	42	25	18	7
Non	79	16	63	21	18	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'efficacité prôtée à différents moyens de protection contre le VIH

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	69	10	59	31	24	7
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	68	11	57	32	24	8
Femme	71	8	63	29	24	5
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	69	7	62	31	27	4
18 à 20 ans	68	10	58	32	25	7
21 à 24 ans	70	12	58	30	21	9
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	68	7	61	32	27	5
Homme de 18 à 20 ans	69	13	56	31	23	8
Homme de 21 à 24 ans	69	13	56	31	21	10
Femme de 15 à 17 ans	71	7	64	29	26	3
Femme de 18 à 20 ans	69	7	62	31	26	5
Femme de 21 à 24 ans	72	11	61	28	20	8
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	70	9	61	30	22	8
PCS+	71	10	61	29	21	8
Travailleur indépendant	72	14	58	28	20	8
Cadre et prof. int. supérieure	70	8	62	30	21	9
Profession intermédiaire	76	10	66	24	19	5
PCS-	66	8	58	34	26	8
Employé	61	4	57	39	31	8
Ouvrier	69	11	58	31	22	9
INACTIF	69	12	57	31	26	5
Retraité	69	12	57	31	27	4
Autre inactif	71	12	59	29	22	7
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	70	13	57	30	20	10
Est au chômage	64	8	56	36	29	7
Est collégien, lycéen ou étudiant	71	8	63	29	23	6
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	70	7	63	30	24	6
CAP, BEP	72	12	60	28	25	3
Baccalauréat	65	11	54	35	26	9
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	78	13	65	22	16	6
Diplôme supérieur	68	11	57	32	20	12
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	69	8	61	31	28	3
Communes urbaines de province	70	10	60	30	23	7
Agglomération parisienne	70	12	58	30	20	10
REGION						
Région parisienne	72	13	59	28	18	10
Province	69	9	60	31	25	6
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	69	10	59	31	23	8
Non	70	10	60	30	24	6
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	69	10	59	31	24	7
Non hétérosexuel(le)	71	17	54	29	26	3
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	69	21	48	31	20	11
Non	70	9	61	30	24	6
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	75	11	64	25	20	5
Mal informé(e)	56	7	49	44	34	10
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	73	12	61	27	22	5
Non	58	3	55	42	30	12
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	72	31	41	28	19	9
Non	69	8	61	31	24	7
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	67	12	55	33	23	10
Pas systématiquement	72	12	60	28	22	6
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	71	34	37	29	15	14
Non	70	12	58	30	22	8

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'efficacité prôtée à différents moyens de protection contre le VIH

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	64	8	56	36	30	6
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	66	10	56	34	28	6
Femme	61	6	55	39	32	7
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	66	8	58	34	29	5
18 à 20 ans	66	9	57	34	29	5
21 à 24 ans	61	8	53	39	31	8
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	72	9	63	28	23	5
Homme de 18 à 20 ans	72	12	60	28	24	4
Homme de 21 à 24 ans	57	9	48	43	35	8
Femme de 15 à 17 ans	61	7	54	39	35	4
Femme de 18 à 20 ans	59	5	54	41	34	7
Femme de 21 à 24 ans	65	6	59	35	27	8
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	67	8	59	33	26	7
PCS+	64	8	56	36	29	7
Travailleur indépendant	63	11	52	37	28	9
Cadre et prof. int. supérieure	65	6	59	35	29	6
Profession intermédiaire	75	8	67	25	18	7
PCS-	64	9	55	36	28	8
Employé	60	6	54	40	36	4
Ouvrier	66	10	56	34	24	10
INACTIF	58	8	50	42	37	5
Retraité	57	9	48	43	40	3
Autre inactif	66	6	60	34	25	9
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	62	9	53	38	30	8
Est au chômage	56	14	42	44	38	6
Est collégien, lycéen ou étudiant	66	7	59	34	29	5
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	64	7	57	36	31	5
CAP, BEP	72	16	56	28	23	5
Baccalauréat	60	7	53	40	34	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	70	5	65	30	25	5
Diplôme supérieur	58	7	51	42	28	14
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	58	3	55	42	38	4
Communes urbaines de province	66	9	57	34	27	7
Agglomération parisienne	64	11	53	36	30	6
REGION						
Région parisienne	65	11	54	35	29	6
Province	64	8	56	36	30	6
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	62	9	53	38	30	8
Non	65	8	57	35	29	6
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	65	7	58	35	29	6
Non hétérosexuel(le)	58	15	43	42	33	9
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	78	18	60	22	18	4
Non	63	7	56	37	31	6
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	65	7	58	35	29	6
Mal informé(e)	60	11	49	40	33	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	66	10	56	34	29	5
Non	57	3	54	43	33	10
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	63	11	52	37	27	10
Non	64	8	56	36	30	6
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	58	7	51	42	35	7
Pas systématiquement	64	9	55	36	29	7
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	73	34	39	27	18	9
Non	62	8	54	38	31	7

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'efficacité prôtée à différents moyens de protection contre le VIH

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels

	TOTAL Efficace	Tout à fait efficace	Plutôt efficace	TOTAL Pas efficace	Plutôt pas efficace	Pas du tout efficace
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	60	10	50	40	31	9
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	59	12	47	41	32	9
Femme	62	8	54	38	29	9
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	59	7	52	41	33	8
18 à 20 ans	66	13	53	34	28	6
21 à 24 ans	57	10	47	43	31	12
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	57	8	49	43	37	6
Homme de 18 à 20 ans	69	15	54	31	27	4
Homme de 21 à 24 ans	52	12	40	48	34	14
Femme de 15 à 17 ans	61	6	55	39	30	9
Femme de 18 à 20 ans	64	12	52	36	29	7
Femme de 21 à 24 ans	61	8	53	39	28	11
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	71	15	56	29	21	8
Cadre et prof. int. supérieure	69	8	61	31	22	9
Profession intermédiaire						
66	12	54	34	23	11	
PCS-						
Employé	59	7	52	41	33	8
Ouvrier	62	10	52	38	27	11
INACTIF						
Retraité	52	10	42	48	41	7
Autre inactif	49	9	40	51	45	6
63	13	50	37	26	11	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	61	11	50	39	27	12
Est au chômage	56	17	39	44	37	7
Est collégien, lycéen ou étudiant	60	8	52	40	32	8
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	61	8	53	39	30	9
CAP, BEP	70	19	51	30	26	4
Baccalauréat	57	9	48	43	34	9
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	58	8	50	42	26	16
Diplôme supérieur	57	8	49	43	32	11
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	58	4	54	42	36	6
Communes urbaines de province	62	10	52	38	29	9
Agglomération parisienne	57	15	42	43	33	10
REGION						
Région parisienne	60	14	46	40	31	9
Province	61	9	52	39	30	9
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	65	10	55	35	25	10
Non	58	10	48	42	34	8
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	61	10	51	39	30	9
Non hétérosexuel(le)	68	17	51	32	26	6
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	68	19	49	32	15	17
Non	60	9	51	40	32	8
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	63	10	53	37	28	9
Mal informé(e)	55	11	44	45	38	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	62	12	50	38	30	8
Non	56	4	52	44	32	12
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	60	15	45	40	26	14
Non	61	10	51	39	31	8
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	58	9	49	42	28	14
Pas systématiquement	59	11	48	41	34	7
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	63	27	36	37	22	15
Non	59	10	49	41	29	12

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La connaissance du dépistage du VIH comme moyen de prévention

Question : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif, l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne transmettent pas le VIH. Connaissez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?

	Ensemble des jeunes 7-13 Nov. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Oui	44	37
• Non	56	63
TOTAL.....	100	100

La connaissance du dépistage du VIH comme moyen de prévention

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	37	63
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	36	64
Femme	38	62
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	35	65
18 à 20 ans	35	65
21 à 24 ans	40	60
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	36	64
Homme de 18 à 20 ans	34	66
Homme de 21 à 24 ans	37	63
Femme de 15 à 17 ans	35	65
Femme de 18 à 20 ans	36	64
Femme de 21 à 24 ans	42	58
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	40	60
PCS+	43	57
Travailleur indépendant	49	51
Cadre et prof. int. supérieure	39	61
Profession intermédiaire	47	53
PCS-	35	65
Employé	32	68
Ouvrier	38	62
INACTIF	30	70
Retraité	26	74
Autre inactif	46	54
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	50	50
Est au chômage	17	83
Est collégien, lycéen ou étudiant	36	64
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	37	63
CAP, BEP	32	68
Baccalauréat	40	60
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	45	55
Diplôme supérieur	31	69
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	32	68
Communes urbaines de province	38	62
Agglomération parisienne	38	62
REGION		
Région parisienne	38	62
Province	37	63
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	48	52
Non	31	69
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	38	62
Non hétérosexuel(le)	39	61
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	63	37
Non	35	65
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	41	59
Mal informé(e)	27	73
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	40	60
Non	27	73
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	53	47
Non	35	65
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	47	53
Pas systématiquement	41	59
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	58	42
Non	47	53

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien

Question : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?

	Ensemble des jeunes 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Oui	82	85	86	79
• Non	18	15	14	21
TOTAL	100	100	100	100

Le sentiment sur les difficultés rencontrées par les personnes séropositives au quotidien

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	79	21
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	77	23
Femme	81	19
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	78	22
18 à 20 ans	77	23
21 à 24 ans	81	19
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	79	21
Homme de 18 à 20 ans	74	26
Homme de 21 à 24 ans	78	22
Femme de 15 à 17 ans	77	23
Femme de 18 à 20 ans	79	21
Femme de 21 à 24 ans	85	15
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	78	22
PCS+	80	20
Travailleur indépendant	75	25
Cadre et prof. int. supérieure	82	18
Profession intermédiaire	81	19
PCS-	75	25
Employé	78	22
Ouvrier	72	28
INACTIF	82	18
Retraité	85	15
Autre inactif	70	30
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	81	19
Est au chômage	81	19
Est collégien, lycéen ou étudiant	77	23
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	80	20
CAP, BEP	80	20
Baccalauréat	77	23
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	80	20
Diplôme supérieur	79	21
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	81	19
Communes urbaines de province	81	19
Agglomération parisienne	71	29
REGION		
Région parisienne	72	28
Province	81	19
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	78	22
Non	80	20
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	78	22
Non hétérosexuel(le)	76	24
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	67	33
Non	80	20
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	81	19
Mal informé(e)	74	26
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	82	18
Non	70	30
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	72	28
Non	80	20
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	84	16
Pas systématiquement	81	19
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	88	12
Non	82	18

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien

Question : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? (plusieurs réponses possibles)

Les personnes séropositives...

Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 79% de l'échantillon.	Ensemble 8-13 Fév. 2017 (%)	Ensemble 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble 19-25 Fév. 2020 (%)
• Subissent les effets indésirables de leurs traitements	74	73	74	64
• Se sentent mal psychologiquement	70	72	69	62
• Rencontrent davantage de soucis de santé que le reste de la population	68	63	62	62
• Subissent des discriminations dans le milieu professionnel	54	51	59	55
• Doivent faire face au regard des autres	59	58	63	52
• Subissent des discriminations dans le milieu amical ou familial	53	50	58	52
• Ne peuvent pas parler de leur séropositivité à leur entourage	54	53	54	50
• Sont isolées socialement	43	40	48	46
• Rencontrent des difficultés d'ordre administratif (difficulté d'accès aux prêts bancaires, aux assurances, etc.)	45	45	49	43
• Autre	2	2	1	1
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien

	Subissent les effets indésirables de leurs traitements	Se sentent mal psychologiquement	Rencontrent davantage de soucis de santé que le reste de la population	Subissent des discriminations dans le milieu professionnel	Doivent faire face au regard des autres
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	64	62	62	55	52
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	58	56	67	56	48
Femme	71	68	57	53	55
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	75	69	67	58	52
18 à 20 ans	63	65	59	51	47
21 à 24 ans	57	56	61	55	54
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	72	52	62	51	45
Homme de 18 à 20 ans	55	59	65	55	44
Homme de 21 à 24 ans	49	57	72	61	54
Femme de 15 à 17 ans	78	85	73	64	59
Femme de 18 à 20 ans	72	71	51	47	51
Femme de 21 à 24 ans	65	55	51	49	55
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF					
PCS+					
Travailleur indépendant	48	57	53	54	45
Cadre et prof. int. supérieure	73	72	58	60	58
Profession intermédiaire					
PCS-					
Employé	68	68	55	48	52
Ouvrier	71	72	57	44	51
INACTIF					
Retraité	66	65	54	51	54
Autre inactif	57	52	74	57	45
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	55	51	79	57	44
Est au chômage	67	58	47	57	51
Est collégien, lycéen ou étudiant	57	49	46	54	55
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	64	72	87	62	60
CAP, BEP	69	67	64	54	49
Baccalauréat	73	73	67	60	59
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	51	40	63	49	33
Diplôme supérieur	62	63	59	51	57
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	69	71	63	55	51
Communes urbaines de province	57	49	51	53	40
Agglomération parisienne	59	61	64	71	58
REGION					
Région parisienne	67	65	61	53	52
Province	58	54	63	42	42
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	67	61	55	47	53
Non	63	63	66	59	50
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	65	61	61	54	50
Non hétérosexuel(le)	52	67	55	54	58
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	66	66	40	48	49
Non	64	62	63	55	52
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	64	62	64	56	50
Mal informé(e)	65	65	56	52	55
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	64	60	62	54	52
Non	64	73	62	57	51
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	46	54	33	33	41
Non	66	63	65	57	52
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	64	67	62	56	52
Pas systématiquement	65	55	56	60	53
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	57	69	51	51	65
Non	66	60	62	56	55

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant le sentiment selon lequel les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien

	Subissent des discriminations dans le milieu amical ou familial (%)	Ne peuvent pas parler de leur séropositivité à leur entourage (%)	Sont isolées socialement (%)	Rencontrent des difficultés d'ordre administratif (%)	Autre (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	52	50	46	43	1
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	52	45	41	46	1
Femme	51	55	51	40	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	49	58	47	33	1
18 à 20 ans	58	57	41	43	1
21 à 24 ans	49	40	49	50	1
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	48	47	37	36	2
Homme de 18 à 20 ans	61	59	41	44	1
Homme de 21 à 24 ans	48	34	43	56	-
Femme de 15 à 17 ans	49	68	55	30	1
Femme de 18 à 20 ans	55	54	41	43	2
Femme de 21 à 24 ans	50	45	54	45	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	55	50	43	43	2
PCS+	54	55	44	46	1
Travailleur indépendant	54	51	53	43	-
Cadre et prof. int. supérieure	55	57	40	47	1
Profession intermédiaire	56	50	46	51	1
PCS-	54	47	40	37	3
Employé	53	47	42	37	3
Ouvrier	54	48	38	38	2
INACTIF	46	50	51	43	-
Retraité	44	50	52	45	-
Autre inactif	54	47	47	34	1
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	50	44	46	47	2
Est au chômage	52	44	44	51	1
Est collégien, lycéen ou étudiant	50	54	45	40	1
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	51	55	49	36	1
CAP, BEP	47	45	44	38	-
Baccalauréat	58	51	43	47	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	48	52	35	57	-
Diplôme supérieur	45	37	56	56	1
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	60	58	52	46	-
Communes urbaines de province	54	50	43	43	2
Agglomération parisienne	34	44	50	42	1
REGION					
Région parisienne	38	47	50	44	1
Province	55	51	45	43	1
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	48	52	43	36	2
Non	54	49	47	47	1
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	54	52	46	45	1
Non hétérosexuel(le)	59	43	55	33	3
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	54	63	56	54	-
Non	51	49	45	42	1
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	51	53	45	47	1
Mal informé(e)	53	42	48	31	3
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	51	48	47	44	1
Non	53	59	43	38	1
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	53	39	46	45	1
Non	51	51	46	43	1
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	60	57	44	51	1
Pas systématiquement	52	51	44	46	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	54	44	44	49	4
Non	55	57	42	45	1

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- C -

*Les pratiques sexuelles à risque
des jeunes de 15 à 24 ans*

L'exposition à un risque de contamination par le VIH

Question : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
TOTAL Oui	14	8	10
• Oui, plusieurs fois	6	4	4
• Oui, une fois	8	4	6
Non, jamais	86	92	90
TOTAL	100	100	100

L'exposition à un risque de contamination par le VIH

	TOTAL Oui (%)	Oui, plusieurs fois (%)	Oui, une fois (%)	Non, jamais (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	10	4	6	90
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	7	3	4	93
Femme	11	4	7	89
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	3	1	2	97
18 à 20 ans	10	4	6	90
21 à 24 ans	13	5	8	87
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	3	1	2	97
Homme de 18 à 20 ans	8	5	3	92
Homme de 21 à 24 ans	11	4	7	89
Femme de 15 à 17 ans	3	1	2	97
Femme de 18 à 20 ans	14	4	10	86
Femme de 21 à 24 ans	14	6	8	86
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF	9	4	5	91
PCS+	12	6	6	88
Travailleur indépendant	21	11	10	79
Cadre et prof. int. supérieure	6	3	3	94
Profession intermédiaire	7	3	4	93
PCS-	8	4	4	92
Employé	8	3	5	92
Ouvrier	8	4	4	92
INACTIF	11	3	8	89
Retraité	8	1	7	92
Autre inactif	19	7	12	81
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	15	6	9	85
Est au chômage	10	2	8	90
Est collégien, lycéen ou étudiant	6	2	4	94
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	5	2	3	95
CAP, BEP	8	2	6	92
Baccalauréat	11	4	7	89
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	20	8	12	80
Diplôme supérieur	11	8	3	89
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	9	4	5	91
Communes urbaines de province	10	4	6	90
Agglomération parisienne	8	4	4	92
REGION				
Région parisienne	8	5	3	92
Province	9	3	6	91
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	11	5	6	89
Non	8	3	5	92
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	7	2	5	93
Non hétérosexuel(le)	43	24	19	57
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	51	15	36	49
Non	6	3	3	94
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	9	4	5	91
Mal informé(e)	10	3	7	90
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	10	4	6	90
Non	7	1	6	93
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	100	39	61	-
Non	-	-	-	100
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	7	2	5	93
Pas systématiquement	19	8	11	81
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	54	27	27	46
Non	8	3	5	92

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois

Question : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?

	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
Aucun partenaire	43	42	40
TOTAL Au moins un partenaire	57	58	60
• Un partenaire	38	37	42
• Deux à trois partenaires	13	15	12
• Quatre partenaires ou plus	6	6	6
TOTAL	100	100	100

Moyenne	1,2 partenaire	1,9 partenaire	1,2 partenaire
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Le nombre de rapports sexuels au cours des douze derniers mois

	Aucun partenaire (%)	TOTAL Au moins un partenaire (%)	Un partenaire (%)	2 à 3 par- tenaires (%)	4 parte- naires ou plus (%)	Moyenne
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	40	60	42	12	6	1.2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	40	60	36	17	7	1.4
Femme	40	60	48	7	5	1.0
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	68	32	24	7	1	0.5
18 à 20 ans	37	63	43	11	9	1.2
21 à 24 ans	22	78	54	16	8	1.7
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	66	34	19	13	2	0.6
Homme de 18 à 20 ans	37	63	41	14	8	1.3
Homme de 21 à 24 ans	26	74	42	20	12	2.0
Femme de 15 à 17 ans	69	31	28	2	1	0.4
Femme de 18 à 20 ans	38	62	46	7	9	1.1
Femme de 21 à 24 ans	17	83	65	12	6	1.4
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	34	66	39	16	11	2.0
Cadre et prof. int. supérieure	48	52	40	9	3	0.8
Profession intermédiaire						
PCS-						
Employé	35	65	47	13	5	1.1
Ouvrier	34	66	44	19	3	1.0
INACTIF						
Retraité	36	64	51	9	4	1.2
Autre inactif	43	57	36	12	9	1.2
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	43	57	35	13	9	1.2
Est au chômage	41	59	40	10	9	1.3
Est collégien, lycéen ou étudiant	19	81	60	14	7	1.6
Est au chômage	37	63	35	16	12	1.4
Est collégien, lycéen ou étudiant	51	49	34	10	5	0.9
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	68	32	27	5	0	0.4
CAP, BEP	26	74	36	24	14	2.2
Baccalauréat	25	75	54	14	7	1.3
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	23	77	52	13	12	1.8
Diplôme supérieur	23	77	54	12	11	1.7
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	40	60	39	15	6	1.1
Communes urbaines de province	40	60	46	9	5	1.2
Agglomération parisienne	41	59	31	22	6	1.4
REGION						
Région parisienne	43	57	31	20	6	1.3
Province	39	61	45	10	6	1.2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	6	94	76	13	5	1.6
Non	61	39	21	11	7	0.9
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	38	62	46	12	4	1.1
Non hétérosexuel(le)	25	75	31	14	30	2.9
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	18	82	55	13	14	2.2
Non	41	59	41	12	6	1.1
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	37	63	44	12	7	1.2
Mal informé(e)	47	53	36	9	8	1.2
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	38	62	43	12	7	1.3
Non	48	52	39	10	3	0.8
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	13	87	35	22	30	3.6
Non	43	57	42	11	4	0.9
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	-	100	66	26	8	2.0
Pas systématiquement	-	100	74	14	12	1.9
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	-	100	26	39	35	6.2
Non	2	98	80	15	3	1.5

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

Question : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
Oui, systématiquement	35	53	48
TOTAL Non systématiquement	65	47	52
• Oui, souvent	23	19	19
• Oui, mais assez rarement	15	9	9
• Non, jamais	27	19	24
TOTAL	100	100	100

L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

	Oui, systéma- tiquement (%)	TOTAL Non systéma- tiquement (%)	Oui, souvent (%)	Oui, mais assez rarement (%)	Non, jamais (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	48	52	19	9	24
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	64	36	16	7	13
Femme	32	68	22	12	34
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	65	35	16	8	11
18 à 20 ans	52	48	22	8	18
21 à 24 ans	39	61	19	10	32
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	53	47	29	4	14
Homme de 18 à 20 ans	66	34	16	6	12
Homme de 21 à 24 ans	66	34	12	8	14
Femme de 15 à 17 ans	76	24	4	12	8
Femme de 18 à 20 ans	37	63	29	10	24
Femme de 21 à 24 ans	15	85	24	13	48
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF					
PCS+					
Travailleur indépendant	46	54	11	23	20
Cadre et prof. int. supérieure	54	46	17	6	23
Profession intermédiaire					
PCS-					
Employé	47	53	9	9	35
Ouvrier	35	65	14	13	38
INACTIF					
Retraité	52	48	40	-	8
Autre inactif	37	63	13	26	24
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	39	61	16	11	34
Est au chômage	45	55	27	7	21
Est collégien, lycéen ou étudiant	57	43	21	8	14
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	57	43	16	10	17
CAP, BEP	45	55	22	9	24
Baccalauréat	47	53	24	8	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	48	52	10	16	26
Diplôme supérieur	40	60	11	8	41
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	43	57	22	14	21
Communes urbaines de province	49	51	17	9	25
Agglomération parisienne	44	56	27	6	23
REGION					
Région parisienne	46	54	24	6	24
Province	48	52	18	10	24
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	39	61	14	12	35
Non	60	40	27	5	8
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	51	49	18	9	22
Non hétérosexuel(le)	18	82	26	16	40
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	71	29	12	2	15
Non	45	55	20	10	25
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	48	52	21	8	23
Mal informé(e)	45	55	14	13	28
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	48	52	18	9	25
Non	47	53	22	10	21
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	26	74	30	21	23
Non	51	49	17	8	24
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	100	-	-	-	-
Pas systématiquement	-	100	37	18	45
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	49	51	24	8	19
Non	43	57	18	10	29

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

Question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de ces rapports sexuels ? (plusieurs réponses possibles)

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 31% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Parce que vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	63	66	59
• Parce que vous aviez chacun effectué un test de dépistage du VIH	45	34	47
• Parce que l'utilisation d'un préservatif n'est pas agréable lors d'une relation sexuelle	29	30	21
• Parce que vous n'en aviez pas à votre disposition	12	20	12
• Parce que vous avez oublié d'en utiliser un	8	8	8
• Parce que le prix d'achat d'un préservatif est trop élevé	5	8	5
• Parce que vous étiez sous traitement médicamenteux préventif du type PrEP, TasP, etc.	NP	1	2
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

NB : NP = item non posé

Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

	Parce que vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	Parce que vous aviez chacun effectué un test de dépistage du VIH	Parce que l'utilisation d'un préservatif n'est pas agréable lors d'une relation sexuelle	Parce que vous n'en aviez pas à votre disposition
	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	59	47	21	12
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	58	31	19	15
Femme	60	55	22	11
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	71	15	23	8
18 à 20 ans	50	50	20	16
21 à 24 ans	61	52	21	11
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	78	-	19	4
Homme de 18 à 20 ans	51	52	16	8
Homme de 21 à 24 ans	55	30	20	24
Femme de 15 à 17 ans	61	40	30	15
Femme de 18 à 20 ans	50	49	22	20
Femme de 21 à 24 ans	64	60	22	6
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF	59	44	26	9
PCS+	60	30	24	11
Travailleur indépendant	70	17	25	11
Cadre et prof. int. supérieure	53	41	24	12
Profession intermédiaire	62	49	22	9
PCS-	58	50	29	8
Employé	59	41	31	7
Ouvrier	58	55	28	8
INACTIF	59	55	7	19
Retraité	60	59	-	17
Autre inactif	56	42	27	24
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	63	47	20	7
Est au chômage	64	47	16	23
Est collégien, lycéen ou étudiant	56	49	21	13
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	65	19	34	16
CAP, BEP	57	39	21	13
Baccalauréat	54	57	15	14
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	60	52	24	6
Diplôme supérieur	72	59	21	3
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	52	35	19	13
Communes urbaines de province	59	54	23	11
Agglomération parisienne	67	34	16	13
REGION				
Région parisienne	63	36	15	12
Province	58	50	22	12
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	62	51	24	7
Non	53	39	15	23
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	63	50	20	10
Non hétérosexuel(le)	34	36	24	27
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	47	43	18	27
Non	60	48	21	11
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	60	50	19	11
Mal informé(e)	58	36	28	15
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	60	49	21	10
Non	57	42	21	19
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	39	12	30	32
Non	64	56	19	7
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	-	-	-	-
Pas systématiquement	59	47	21	12
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	60	10	28	29
Non	64	51	21	6

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant la non-utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels

	Parce que vous avez oublié d'en utiliser un (%)	Parce que le prix d'achat d'un préservatif est trop élevé (%)	Parce que vous étiez sous traitement médicamenteux préventif du type PrEP, TasP, etc. (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	8	5	2
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	14	8	3
Femme	5	3	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	11	8	-
18 à 20 ans	14	5	-
21 à 24 ans	4	4	4
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	10	10	-
Homme de 18 à 20 ans	33	2	-
Homme de 21 à 24 ans	2	10	7
Femme de 15 à 17 ans	12	5	-
Femme de 18 à 20 ans	3	7	-
Femme de 21 à 24 ans	5	2	3
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	6	5	3
PCS+	10	2	5
Travailleur indépendant	12	4	8
Cadre et prof. int. supérieure	9	-	2
Profession intermédiaire	4	5	5
PCS-	4	7	1
Employé	6	10	-
Ouvrier	3	6	2
INACTIF	14	4	1
Retraité	18	-	-
Autre inactif	1	14	3
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	6	3	3
Est au chômage	-	8	2
Est collégien, lycéen ou étudiant	10	5	2
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	7	12	-
CAP, BEP	-	3	5
Baccalauréat	12	3	3
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	-	11	3
Diplôme supérieur	12	-	-
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	8	4	6
Communes urbaines de province	9	5	1
Agglomération parisienne	3	5	2
REGION			
Région parisienne	6	4	6
Province	8	5	1
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	4	6	3
Non	17	3	1
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	6	5	2
Non hétérosexuel(le)	21	2	2
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	11	-	11
Non	8	5	2
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	9	4	2
Mal informé(e)	4	10	1
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	6	4	2
Non	16	8	1
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	25	10	8
Non	4	4	1
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	-	-	-
Pas systématiquement	8	5	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	22	14	12
Non	6	4	2

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

Question : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?

	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Oui	44	42	45
• Non	56	58	55
TOTAL	100	100	100

Le fait d'avoir un partenaire sexuel régulier actuellement

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	45	55
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	43	57
Femme	47	53
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	25	75
18 à 20 ans	45	55
21 à 24 ans	61	39
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	28	72
Homme de 18 à 20 ans	44	56
Homme de 21 à 24 ans	53	47
Femme de 15 à 17 ans	22	78
Femme de 18 à 20 ans	46	54
Femme de 21 à 24 ans	69	31
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	48	52
PCS+	45	55
Travailleur indépendant	52	48
Cadre et prof. int. supérieure	41	59
Profession intermédiaire	43	57
PCS-	54	46
Employé	48	52
Ouvrier	57	43
INACTIF	38	62
Retraité	37	63
Autre inactif	40	60
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	70	30
Est au chômage	28	72
Est collégien, lycéen ou étudiant	36	64
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	25	75
CAP, BEP	49	51
Baccalauréat	57	43
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	72	28
Diplôme supérieur	52	48
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	40	60
Communes urbaines de province	46	54
Agglomération parisienne	48	52
REGION		
Région parisienne	45	55
Province	45	55
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	91	9
Non	17	83
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	48	52
Non hétérosexuel(le)	44	56
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	57	43
Non	44	56
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	47	53
Mal informé(e)	40	60
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	46	54
Non	41	59
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	54	46
Non	44	56
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	67	33
Pas systématiquement	80	20
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	100	-
Non	100	-

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

Question : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en dehors de votre partenaire régulier ?

Base : personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 45% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Oui	6	8	6
• Non	94	92	94
TOTAL	100	100	100

Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	6	94
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	8	92
Femme	4	96
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	7	93
18 à 20 ans	7	93
21 à 24 ans	6	94
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	11	89
Homme de 18 à 20 ans	6	94
Homme de 21 à 24 ans	10	90
Femme de 15 à 17 ans	3	97
Femme de 18 à 20 ans	8	92
Femme de 21 à 24 ans	3	97
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	7	93
PCS+	12	88
Travailleur indépendant	17	83
Cadre et prof. int. supérieure	8	92
Profession intermédiaire	8	92
PCS-	4	96
Employé	2	98
Ouvrier	6	94
INACTIF	3	97
Retraité	-	100
Autre inactif	15	85
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	9	91
Est au chômage	6	94
Est collégien, lycéen ou étudiant	4	96
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	9	91
CAP, BEP	5	95
Baccalauréat	5	95
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	6	94
Diplôme supérieur	7	93
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	4	96
Communes urbaines de province	6	94
Agglomération parisienne	7	93
REGION		
Région parisienne	7	93
Province	6	94
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	7	93
Non	4	96
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	5	95
Non hétérosexuel(le)	18	82
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	22	78
Non	5	95
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	5	95
Mal informé(e)	9	91
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	7	93
Non	3	97
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	30	70
Non	3	97
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	7	93
Pas systématiquement	6	94
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	100	-
Non	-	100

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- D -

Les pratiques de dépistage du VIH / SIDA

L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois

Question : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

<u>Base</u> : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Oui	16	22	27
• Non	84	78	73
TOTAL.....	100	100	100

L'expérience d'un test de dépistage au cours des douze derniers mois

	Oui (%)	Non (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	27	73
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme	20	80
Femme	33	67
AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
15 à 17 ans	33	67
18 à 20 ans	23	77
21 à 24 ans	27	73
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)		
Homme de 15 à 17 ans	34	66
Homme de 18 à 20 ans	17	83
Homme de 21 à 24 ans	17	83
Femme de 15 à 17 ans	32	68
Femme de 18 à 20 ans	31	69
Femme de 21 à 24 ans	35	65
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE		
ACTIF	26	74
PCS+	32	68
Travailleur indépendant	42	58
Cadre et prof. int. supérieure	26	74
Profession intermédiaire	25	75
PCS-	23	77
Employé	18	82
Ouvrier	26	74
INACTIF	28	72
Retraité	28	72
Autre inactif	30	70
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)		
Exerce une activité professionnelle	28	72
Est au chômage	14	86
Est collégien, lycéen ou étudiant	28	72
NIVEAU DE DIPLOME		
Sans diplôme, CEP, BEPC	33	67
CAP, BEP	24	76
Baccalauréat	24	76
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	32	68
Diplôme supérieur	24	76
TAILLE D'UNITE URBAINE		
Communes rurales	22	78
Communes urbaines de province	25	75
Agglomération parisienne	40	60
REGION		
Région parisienne	40	60
Province	24	76
EN SITUATION DE COUPLE		
Oui	28	72
Non	25	75
ORIENTATION SEXUELLE		
Hétérosexuel(le)	25	75
Non hétérosexuel(le)	45	55
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE		
Oui	53	47
Non	24	76
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH		
Bien informé(e)	28	72
Mal informé(e)	23	77
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH		
Oui	28	72
Non	23	77
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH		
Oui	58	42
Non	22	78
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS		
Systématiquement	22	78
Pas systématiquement	31	69
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT		
Oui (*)	67	33
Non	24	76

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant la réalisation d'un test de dépistage du VIH

Question : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ? (plusieurs réponses possibles)

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Vous souhaitiez faire un bilan de santé	60	45	37
• Vous souhaitiez arrêter le préservatif	33	30	31
• Vous n'aviez pas de raison particulière	18	21	21
• Vous avez été exposé à un risque de contamination	15	10	18
• Votre médecin vous l'a proposé	20	23	17
• Vous/Votre partenaire attendiez/attendait un enfant	4	6	7
• Autres raisons	7	8	5
TOTAL	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question ne peuvent être ventilés.

Les conditions de réalisation du ou des tests de dépistage

Question : Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Dans un laboratoire d'analyse médicale	56	55	58
• Dans un centre de dépistage du VIH et des IST (Infections Sexuellement Transmissibles).....	27	23	19
• Dans un hôpital	15	18	13
• En utilisant un autotest acheté en pharmacie	7	4	6
• En bénéficiant d'un test rapide proposé par des associations dans un lieu public ou festif	4	11	3
• Autre situation	3	4	4
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats de cette question ne peuvent être ventilés.

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH

Question : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?

<u>Base</u> : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 44% de l'échantillon.	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Vous n'aviez pas de raison particulière	41	42	48
• Vous n'avez pas été exposé à un risque de contamination	52	41	40
• Vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	20	33	36
• Vous estimez qu'il y a très peu de chances que vous soyez contaminé	19	24	24
• Vous et votre(vos) partenaire(s) en avez déjà réalisé un par le passé	14	17	19
• Vous n'aviez pas envie / eu le temps d'en réaliser un	9	10	7
• Vous avez peur d'en réaliser un	7	9	5
• Vous ne saviez pas qu'il était possible d'en réaliser un	3	3	3
• Autres raisons	7	4	6
TOTAL.....	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH

	Vous n'avez pas de raison particulière	Vous n'avez pas été exposé à un risque de contamination	Vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	Vous estimez qu'il y a très peu de chances que vous soyez contaminé	Vous et votre(vos) partenaire(s) en avez déjà réalisé un par le passé
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	48	40	36	24	19
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme	55	38	37	26	12
Femme	40	43	36	22	27
AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
15 à 17 ans	48	36	35	26	4
18 à 20 ans	55	36	34	19	18
21 à 24 ans	43	44	38	27	24
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)					
Homme de 15 à 17 ans	67	16	26	21	-
Homme de 18 à 20 ans	60	36	37	21	15
Homme de 21 à 24 ans	48	45	39	31	13
Femme de 15 à 17 ans	31	53	42	30	8
Femme de 18 à 20 ans	49	36	30	17	21
Femme de 21 à 24 ans	37	44	37	22	37
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE					
ACTIF	41	37	34	24	18
PCS+	32	44	36	18	19
Travailleur indépendant	23	34	49	15	22
Cadre et prof. int. supérieure	37	50	29	19	17
Profession intermédiaire	47	39	47	30	16
PCS-	43	31	27	25	19
Employé	50	35	18	27	17
Ouvrier	37	28	33	23	21
INACTIF	66	50	41	24	21
Retraité	70	53	41	25	20
Autre inactif	49	39	43	22	23
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)					
Exerce une activité professionnelle	45	33	41	23	24
Est au chômage	49	44	26	20	8
Est collégien, lycéen ou étudiant	49	43	37	28	18
NIVEAU DE DIPLOME					
Sans diplôme, CEP, BEPC	54	45	40	33	5
CAP, BEP	49	23	41	21	21
Baccalauréat	51	43	34	24	16
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	29	40	32	18	30
Diplôme supérieur	38	51	34	23	38
TAILLE D'UNITE URBAINE					
Communes rurales	42	37	42	34	8
Communes urbaines de province	50	41	36	18	22
Agglomération parisienne	47	42	25	40	17
REGION					
Région parisienne	43	39	26	42	20
Province	49	41	38	21	19
EN SITUATION DE COUPLE					
Oui	43	38	37	24	26
Non	55	43	35	24	9
ORIENTATION SEXUELLE					
Hétérosexuel(le)	50	42	38	25	19
Non hétérosexuel(le)	22	25	18	14	17
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE					
Oui	42	36	20	24	9
Non	48	41	37	24	20
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH					
Bien informé(e)	48	44	40	25	20
Mal informé(e)	48	28	22	22	14
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH					
Oui	49	41	37	27	18
Non	43	37	33	13	24
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH					
Oui	21	8	29	12	4
Non	50	43	37	25	20
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS					
Systématiquement	53	43	33	28	6
Pas systématiquement	42	37	39	21	32
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT					
Oui (*)	38	38	29	40	6
Non	49	41	38	25	24

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Les raisons expliquant la non-réalisation d'un test de dépistage du VIH

	Vous n'aviez pas envie eu le temps d'en réaliser un (%)	Vous avez peur d'en réaliser un (%)	Vous ne saviez pas qu'il était possible d'en réaliser un (%)	Autres raisons (%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	7	5	3	6
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme	6	4	2	8
Femme	9	7	4	4
AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
15 à 17 ans	6	1	9	6
18 à 20 ans	8	9	2	6
21 à 24 ans	7	4	1	6
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)				
Homme de 15 à 17 ans	5	-	8	4
Homme de 18 à 20 ans	10	8	1	10
Homme de 21 à 24 ans	4	2	1	8
Femme de 15 à 17 ans	8	3	11	8
Femme de 18 à 20 ans	7	12	5	2
Femme de 21 à 24 ans	10	6	2	4
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE				
ACTIF				
PCS+				
Travailleur indépendant	6	4	6	5
Cadre et prof. int. supérieure	12	6	-	4
Profession intermédiaire	2	3	10	5
PCS-				
Employé	6	5	2	4
Ouvrier	7	8	4	4
INACTIF				
Retraité	8	10	3	2
Autre inactif	6	7	4	6
Autre inactif	9	3	-	10
Autre inactif	7	-	-	12
Autre inactif	18	17	-	6
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)				
Exerce une activité professionnelle	9	5	2	4
Est au chômage	2	7	2	18
Est collégien, lycéen ou étudiant	4	5	4	4
NIVEAU DE DIPLOME				
Sans diplôme, CEP, BEPC	6	4	8	4
CAP, BEP	8	8	2	9
Baccalauréat	8	6	2	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	6	5	4	12
Diplôme supérieur	7	3	1	1
TAILLE D'UNITE URBAINE				
Communes rurales	3	3	2	18
Communes urbaines de province	8	6	3	3
Agglomération parisienne	8	4	3	4
REGION				
Région parisienne	9	4	3	6
Province	7	6	3	6
EN SITUATION DE COUPLE				
Oui	8	6	3	4
Non	6	5	2	9
ORIENTATION SEXUELLE				
Hétérosexuel(le)	7	5	3	4
Non hétérosexuel(le)	18	16	-	36
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE				
Oui	13	9	11	5
Non	7	5	2	6
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH				
Bien informé(e)	7	5	2	5
Mal informé(e)	10	8	6	10
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH				
Oui	7	5	3	6
Non	10	6	4	8
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH				
Oui	15	26	2	21
Non	7	4	3	5
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS				
Systématiquement	7	2	3	6
Pas systématiquement	8	8	3	6
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT				
Oui (*)	11	6	-	-
Non	9	5	3	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

- E -

*La perception du rôle de différents acteurs
en matière d'information sur le VIH / sida*

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Question : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH/sida ?

	Trop (%)	Pas assez (%)	Comme il faut (%)	TOTAL (%)
• Les associations de lutte contre le sida	9	35	56	100
• Le pouvoir législatif	5	72	23	100
• Le ministère des Solidarités et de la Santé	5	66	29	100
• Les mutuelles étudiantes	5	68	27	100
• Le ministère de l'Education nationale	4	73	23	100
• L'agence nationale de santé publique	4	61	35	100
• Le pouvoir exécutif	3	73	24	100
• Les élus locaux	3	75	22	100

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Question : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH/sida ?

- Réponses « Comme il faut » -

	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Les associations de lutte contre le sida	58	57	56
• L'agence nationale de santé publique	41	35	35
• Le ministère des Solidarités et de la Santé	32	30	29
• Les mutuelles étudiantes	28	26	27
• Le pouvoir exécutif	24	21	24
• Le pouvoir législatif	25	22	23
• Le ministère de l'Education nationale	27	23	23
• Les élus locaux	22	18	22

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Les associations de lutte contre le sida

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	9	35	56
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	10	38	52
Femme	8	32	60
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	9	39	52
18 à 20 ans	9	32	59
21 à 24 ans	9	34	57
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	7	38	55
Homme de 18 à 20 ans	13	38	49
Homme de 21 à 24 ans	10	37	53
Femme de 15 à 17 ans	11	40	49
Femme de 18 à 20 ans	5	26	69
Femme de 21 à 24 ans	8	31	61
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	8	32	60
PCS+	9	28	63
Travailleur indépendant	8	26	66
Cadre et prof. int. supérieure	10	29	61
Profession intermédiaire	4	36	60
PCS-	9	34	57
Employé	5	32	63
Ouvrier	11	35	54
INACTIF	12	40	48
Retraité	12	43	45
Autre inactif	11	32	57
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	8	31	61
Est au chômage	6	46	48
Est collégien, lycéen ou étudiant	9	35	56
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	7	36	57
CAP, BEP	11	49	40
Baccalauréat	12	29	59
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	7	25	68
Diplôme supérieur	5	35	60
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	4	46	50
Communes urbaines de province	10	32	58
Agglomération parisienne	13	35	52
REGION			
Région parisienne	12	34	54
Province	9	35	56
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	11	33	56
Non	8	36	56
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	10	34	56
Non hétérosexuel(le)	2	44	54
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	9	29	62
Non	9	36	55
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	11	28	61
Mal informé(e)	3	56	41
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	9	31	60
Non	10	49	41
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	10	35	55
Non	9	35	56
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	14	35	51
Pas systématiquement	8	27	65
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	14	21	65
Non	13	30	57

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Le pouvoir législatif

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	5	72	23
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	6	70	24
Femme	4	75	21
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	2	76	22
18 à 20 ans	8	73	19
21 à 24 ans	5	69	26
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	3	77	20
Homme de 18 à 20 ans	13	66	21
Homme de 21 à 24 ans	1	70	29
Femme de 15 à 17 ans	2	74	24
Femme de 18 à 20 ans	1	81	18
Femme de 21 à 24 ans	8	69	23
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	3	72	25
PCS+	4	67	29
Travailleur indépendant	7	63	30
Cadre et prof. int. supérieure	2	69	29
Profession intermédiaire	1	72	27
PCS-	2	77	21
Employé	-	77	23
Ouvrier	4	77	19
INACTIF	10	72	18
Retraité	10	73	17
Autre inactif	7	70	23
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	5	76	19
Est au chômage	3	73	24
Est collégien, lycéen ou étudiant	5	71	24
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	2	77	21
CAP, BEP	13	65	22
Baccalauréat	5	73	22
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	2	68	30
Diplôme supérieur	6	69	25
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	2	83	15
Communes urbaines de province	3	74	23
Agglomération parisienne	15	57	28
REGION			
Région parisienne	13	59	28
Province	3	76	21
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	5	71	24
Non	5	73	22
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	4	73	23
Non hétérosexuel(le)	12	75	13
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	5	82	13
Non	5	72	23
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	4	72	24
Mal informé(e)	8	74	18
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	4	72	24
Non	8	73	19
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	20	72	8
Non	3	73	24
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	2	80	18
Pas systématiquement	5	76	19
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	11	64	25
Non	2	78	20

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Le ministère des Solidarités et de la Santé

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	5	66	29
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	4	65	31
Femme	5	68	27
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	4	67	29
18 à 20 ans	3	67	30
21 à 24 ans	6	66	28
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	2	70	28
Homme de 18 à 20 ans	4	62	34
Homme de 21 à 24 ans	5	66	29
Femme de 15 à 17 ans	6	65	29
Femme de 18 à 20 ans	2	73	25
Femme de 21 à 24 ans	6	67	27
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	3	65	32
PCS+	4	64	32
Travailleur indépendant	9	56	35
Cadre et prof. int. supérieure	1	69	30
Profession intermédiaire	1	65	34
PCS-	4	66	30
Employé	3	62	35
Ouvrier	5	68	27
INACTIF	7	70	23
Retraité	7	73	20
Autre inactif	8	58	34
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	6	70	24
Est au chômage	3	70	27
Est collégien, lycéen ou étudiant	5	65	30
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	4	68	28
CAP, BEP	11	67	22
Baccalauréat	4	63	33
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	2	66	32
Diplôme supérieur	1	74	25
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	8	72	20
Communes urbaines de province	3	67	30
Agglomération parisienne	6	60	34
REGION			
Région parisienne	7	60	33
Province	4	69	27
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	7	67	26
Non	3	67	30
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	4	68	28
Non hétérosexuel(le)	13	56	31
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	5	76	19
Non	5	66	29
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	6	62	32
Mal informé(e)	2	78	20
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	4	68	28
Non	5	65	30
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	14	67	19
Non	4	66	30
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	5	70	25
Pas systématiquement	5	64	31
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	15	50	35
Non	4	68	28

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Les mutuelles étudiantes

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	5	68	27
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	5	65	30
Femme	5	71	24
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	1	72	27
18 à 20 ans	6	64	30
21 à 24 ans	6	70	24
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	1	72	27
Homme de 18 à 20 ans	8	55	37
Homme de 21 à 24 ans	5	70	25
Femme de 15 à 17 ans	1	72	27
Femme de 18 à 20 ans	4	74	22
Femme de 21 à 24 ans	8	69	23
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	2	70	28
PCS+	2	71	27
Travailleur indépendant	3	70	27
Cadre et prof. int. supérieure	1	72	27
Profession intermédiaire	1	64	35
PCS-	3	71	26
Employé	-	69	31
Ouvrier	5	73	22
INACTIF	9	67	24
Retraité	10	69	21
Autre inactif	6	60	34
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	8	71	21
Est au chômage	4	70	26
Est collégien, lycéen ou étudiant	4	68	28
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	1	74	25
CAP, BEP	14	61	25
Baccalauréat	3	66	31
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	9	58	33
Diplôme supérieur	2	78	20
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	3	74	23
Communes urbaines de province	3	69	28
Agglomération parisienne	10	62	28
REGION			
Région parisienne	9	64	27
Province	3	70	27
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	6	70	24
Non	4	68	28
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	5	67	28
Non hétérosexuel(le)	3	66	31
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	13	68	19
Non	4	69	27
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	5	65	30
Mal informé(e)	4	77	19
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	4	68	28
Non	6	70	24
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	18	59	23
Non	3	70	27
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	4	70	26
Pas systématiquement	2	72	26
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	13	60	27
Non	4	71	25

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Le ministère de l'Education nationale

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	4	73	23
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	4	71	25
Femme	4	76	20
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	3	72	25
18 à 20 ans	5	77	18
21 à 24 ans	4	71	25
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	1	75	24
Homme de 18 à 20 ans	7	73	20
Homme de 21 à 24 ans	3	67	30
Femme de 15 à 17 ans	4	70	26
Femme de 18 à 20 ans	3	82	15
Femme de 21 à 24 ans	6	74	20
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	3	70	27
PCS+	3	70	27
Travailleur indépendant	6	65	29
Cadre et prof. int. supérieure	1	73	26
Profession intermédiaire	2	71	27
PCS-	4	69	27
Employé	1	70	29
Ouvrier	5	69	26
INACTIF	5	81	14
Retraité	5	84	11
Autre inactif	5	69	26
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	5	69	26
Est au chômage	4	77	19
Est collégien, lycéen ou étudiant	4	74	22
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	2	73	25
CAP, BEP	9	74	17
Baccalauréat	5	74	21
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	2	71	27
Diplôme supérieur	1	72	27
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	2	79	19
Communes urbaines de province	3	73	24
Agglomération parisienne	10	68	22
REGION			
Région parisienne	9	68	23
Province	3	74	23
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	5	71	24
Non	3	75	22
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	4	73	23
Non hétérosexuel(le)	3	75	22
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	9	79	12
Non	4	73	23
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	4	70	26
Mal informé(e)	4	81	15
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	4	71	25
Non	5	80	15
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	16	70	14
Non	3	73	24
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	3	78	19
Pas systématiquement	2	76	22
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	15	61	24
Non	1	78	21

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

L'agence nationale de santé publique

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	4	61	35
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	2	60	38
Femme	5	63	32
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	4	63	33
18 à 20 ans	2	59	39
21 à 24 ans	5	61	34
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	2	62	36
Homme de 18 à 20 ans	2	50	48
Homme de 21 à 24 ans	2	66	32
Femme de 15 à 17 ans	5	64	31
Femme de 18 à 20 ans	2	68	30
Femme de 21 à 24 ans	9	56	35
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	3	62	35
PCS+	3	63	34
Travailleur indépendant	5	56	39
Cadre et prof. int. supérieure	2	68	30
Profession intermédiaire	2	61	37
PCS-	4	61	35
Employé	1	62	37
Ouvrier	6	61	33
INACTIF	6	59	35
Retraité	5	59	36
Autre inactif	7	59	34
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	7	66	27
Est au chômage	4	66	30
Est collégien, lycéen ou étudiant	2	59	39
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	3	65	32
CAP, BEP	9	55	36
Baccalauréat	1	61	38
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	10	56	34
Diplôme supérieur	1	60	39
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	2	69	29
Communes urbaines de province	4	63	33
Agglomération parisienne	6	44	50
REGION			
Région parisienne	5	46	49
Province	4	65	31
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	5	62	33
Non	3	60	37
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	4	61	35
Non hétérosexuel(le)	-	59	41
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	11	76	13
Non	3	60	37
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	5	57	38
Mal informé(e)	1	72	27
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	4	60	36
Non	3	65	32
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	12	63	25
Non	3	61	36
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	2	70	28
Pas systématiquement	3	61	36
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	8	65	27
Non	4	63	33

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Le pouvoir exécutif

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	3	73	24
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	2	73	25
Femme	3	75	22
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	2	78	20
18 à 20 ans	2	78	20
21 à 24 ans	4	67	29
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	2	79	19
Homme de 18 à 20 ans	2	75	23
Homme de 21 à 24 ans	2	67	31
Femme de 15 à 17 ans	1	77	22
Femme de 18 à 20 ans	3	81	16
Femme de 21 à 24 ans	6	67	27
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	2	73	25
PCS+	2	69	29
Travailleur indépendant	3	69	28
Cadre et prof. int. supérieure	2	69	29
Profession intermédiaire	1	74	25
PCS-	3	75	22
Employé	2	70	28
Ouvrier	3	79	18
INACTIF	4	74	22
Retraité	3	76	21
Autre inactif	6	71	23
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	5	73	22
Est au chômage	4	72	24
Est collégien, lycéen ou étudiant	2	73	25
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	2	80	18
CAP, BEP	10	65	25
Baccalauréat	1	73	26
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	1	60	39
Diplôme supérieur	2	74	24
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	1	83	16
Communes urbaines de province	2	73	25
Agglomération parisienne	6	66	28
REGION			
Région parisienne	5	67	28
Province	2	75	23
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	5	74	21
Non	1	74	25
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	3	73	24
Non hétérosexuel(le)	3	81	16
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	4	78	18
Non	3	73	24
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	3	72	25
Mal informé(e)	1	79	20
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	3	73	24
Non	3	74	23
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	12	71	17
Non	2	74	24
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	2	78	20
Pas systématiquement	3	76	21
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	11	67	22
Non	2	75	23

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Le jugement sur la communication de différents acteurs en matière de VIH

Les élus locaux

	Trop	Pas assez	Comme il faut
	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	3	75	22
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme	2	73	25
Femme	3	77	20
AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
15 à 17 ans	2	75	23
18 à 20 ans	1	78	21
21 à 24 ans	4	74	22
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)			
Homme de 15 à 17 ans	2	71	27
Homme de 18 à 20 ans	2	71	27
Homme de 21 à 24 ans	3	75	22
Femme de 15 à 17 ans	2	78	20
Femme de 18 à 20 ans	1	84	15
Femme de 21 à 24 ans	6	71	23
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE			
ACTIF	2	74	24
PCS+	3	71	26
Travailleur indépendant	6	65	29
Cadre et prof. int. supérieure	2	74	24
Profession intermédiaire	1	73	26
PCS-	3	77	20
Employé	1	74	25
Ouvrier	4	78	18
INACTIF	3	77	20
Retraité	3	77	20
Autre inactif	3	77	20
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)			
Exerce une activité professionnelle	6	76	18
Est au chômage	4	72	24
Est collégien, lycéen ou étudiant	1	75	24
NIVEAU DE DIPLOME			
Sans diplôme, CEP, BEPC	1	78	21
CAP, BEP	8	70	22
Baccalauréat	3	75	22
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	1	71	28
Diplôme supérieur	2	73	25
TAILLE D'UNITE URBAINE			
Communes rurales	2	84	14
Communes urbaines de province	2	74	24
Agglomération parisienne	6	67	27
REGION			
Région parisienne	6	66	28
Province	2	77	21
EN SITUATION DE COUPLE			
Oui	5	77	18
Non	1	74	25
ORIENTATION SEXUELLE			
Hétérosexuel(le)	3	75	22
Non hétérosexuel(le)	2	77	21
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE			
Oui	7	82	11
Non	2	75	23
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH			
Bien informé(e)	3	74	23
Mal informé(e)	-	79	21
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH			
Oui	3	75	22
Non	1	76	23
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH			
Oui	10	74	16
Non	2	75	23
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS			
Systématiquement	3	83	14
Pas systématiquement	3	76	21
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT			
Oui (*)	18	50	32
Non	2	83	15

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Question : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

	TOTAL Con- fiance (%)	Tout à fait con- fiance (%)	Plutôt con- fiance (%)	TOTAL Pas con- fiance (%)	Plutôt pas con- fiance (%)	Pas con- fiance du tout (%)	TOTAL (%)
• Les associations de lutte contre le sida	88	35	53	12	9	3	100
• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)	87	26	61	13	9	4	100
• L'agence nationale de santé publique (ou Santé publique France)	85	20	65	15	12	3	100
• Les centres de recherche des universités ...	83	17	66	17	14	3	100
• Les revues scientifiques	83	19	64	17	13	4	100
• Le Ministère de la Santé	79	17	62	21	16	5	100
• Les laboratoires pharmaceutiques	67	15	52	33	25	8	100
• Les sites Internet spécialisés (Doctissimo, Passeport Santé, etc.)	60	9	51	40	29	11	100
• Les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite)	55	8	47	45	37	8	100
• Les forums de discussion sur Internet	31	5	26	69	51	18	100
• Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)	23	4	19	77	52	25	100

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Question : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Récapitulatif TOTAL « Confiance » -

	Ensemble des jeunes 6-13 Fév. 2018 (%)	Ensemble des jeunes 20-26 Fév. 2019 (%)	Ensemble des jeunes 19-25 Fév. 2020 (%)
• Les associations de lutte contre le sida	89	92	88
• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)	87	88	87
• L'agence nationale de santé publique (ou Santé publique France)	80	84	85
• Les centres de recherche des universités	80	83	83
• Les revues scientifiques	79	85	83
• Le Ministère de la Santé	79	83	79
• Les laboratoires pharmaceutiques	64	67	67
• Les sites Internet spécialisés (Doctissimo, Passeport Santé, etc.)	54	57	60
• Les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite)	51	60	55
• Les forums de discussion sur Internet	31	28	31
• Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)	22	17	23

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les associations de lutte contre le sida

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	88	35	53	12	9	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	86	33	53	14	10	4
Femme	90	37	53	10	8	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	94	35	59	6	5	1
18 à 20 ans	88	37	51	12	11	1
21 à 24 ans	86	34	52	14	9	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	92	38	54	8	6	2
Homme de 18 à 20 ans	85	32	53	15	14	1
Homme de 21 à 24 ans	84	32	52	16	9	7
Femme de 15 à 17 ans	94	32	62	6	5	1
Femme de 18 à 20 ans	90	43	47	10	9	1
Femme de 21 à 24 ans	89	38	51	11	9	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	85	31	54	15	11	4
Cadre et prof. int. supérieure	94	37	57	6	6	-
Profession intermédiaire	95	36	59	5	2	3
PCS-						
Employé	89	31	58	11	9	2
Ouvrier	87	31	56	13	12	1
INACTIF						
Retraité	90	31	59	10	7	3
Autre inactif	85	40	45	15	12	3
Retraité	84	39	45	16	13	3
Autre inactif	84	39	45	16	10	6
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	85	34	51	15	12	3
Est au chômage	83	31	52	17	14	3
Est collégien, lycéen ou étudiant	90	37	53	10	7	3
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	92	31	61	8	7	1
CAP, BEP	81	33	48	19	17	2
Baccalauréat	89	43	46	11	6	5
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	86	31	55	14	14	-
Diplôme supérieur	93	33	60	7	4	3
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	91	25	66	9	8	1
Communes urbaines de province	90	38	52	10	8	2
Agglomération parisienne	82	35	47	18	12	6
REGION						
Région parisienne	83	38	45	17	11	6
Province	90	35	55	10	8	2
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	88	36	52	12	9	3
Non	88	34	54	12	9	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	88	34	54	12	9	3
Non hétérosexuel(le)	92	46	46	8	5	3
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	76	35	41	24	21	3
Non	89	35	54	11	8	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	92	40	52	8	6	2
Mal informé(e)	80	23	57	20	16	4
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	90	37	53	10	7	3
Non	82	28	54	18	15	3
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	75	39	36	25	20	5
Non	90	35	55	10	8	2
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	89	34	55	11	5	6
Pas systématiquement	91	43	48	9	7	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	82	39	43	18	11	7
Non	88	37	51	12	8	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	87	26	61	13	9	4
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	88	24	64	12	8	4
Femme	86	29	57	14	11	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	91	28	63	9	8	1
18 à 20 ans	84	28	56	16	12	4
21 à 24 ans	86	24	62	14	9	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	93	23	70	7	6	1
Homme de 18 à 20 ans	80	27	53	20	14	6
Homme de 21 à 24 ans	91	22	69	9	5	4
Femme de 15 à 17 ans	90	32	58	10	9	1
Femme de 18 à 20 ans	89	30	59	11	9	2
Femme de 21 à 24 ans	80	25	55	20	13	7
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	87	24	63	13	10	3
PCS+	87	25	62	13	10	3
Travailleur indépendant	78	17	61	22	15	7
Cadre et prof. int. supérieure	91	29	62	9	8	1
Profession intermédiaire	93	27	66	7	6	1
PCS-	86	23	63	14	11	3
Employé	81	22	59	19	17	2
Ouvrier	90	25	65	10	6	4
INACTIF	86	30	56	14	9	5
Retraité	87	29	58	13	8	5
Autre inactif	81	34	47	19	12	7
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	85	22	63	15	10	5
Est au chômage	89	21	68	11	8	3
Est collégien, lycéen ou étudiant	89	30	59	11	8	3
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	88	23	65	12	11	1
CAP, BEP	84	31	53	16	15	1
Baccalauréat	90	30	60	10	5	5
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	82	25	57	18	8	10
Diplôme supérieur	87	21	66	13	9	4
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	84	17	67	16	14	2
Communes urbaines de province	90	28	62	10	7	3
Agglomération parisienne	83	32	51	17	11	6
REGION						
Région parisienne	84	33	51	16	11	5
Province	88	25	63	12	9	3
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	87	33	54	13	9	4
Non	88	23	65	12	9	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	88	28	60	12	8	4
Non hétérosexuel(le)	81	30	51	19	17	2
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	69	30	39	31	17	14
Non	88	26	62	12	9	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	90	28	62	10	7	3
Mal informé(e)	79	21	58	21	15	6
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	90	27	63	10	7	3
Non	77	24	53	23	16	7
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	65	28	37	35	22	13
Non	89	26	63	11	8	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	92	30	62	8	6	2
Pas systématiquement	86	30	56	14	11	3
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	79	40	39	21	14	7
Non	89	32	57	11	7	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

L'agence nationale de santé publique (ou Santé publique France)

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	85	20	65	15	12	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	84	22	62	16	13	3
Femme	86	19	67	14	10	4
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	88	17	71	12	9	3
18 à 20 ans	79	21	58	21	18	3
21 à 24 ans	86	22	64	14	9	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	92	14	78	8	5	3
Homme de 18 à 20 ans	73	26	47	27	25	2
Homme de 21 à 24 ans	88	25	63	12	8	4
Femme de 15 à 17 ans	86	21	65	14	12	2
Femme de 18 à 20 ans	87	16	71	13	9	4
Femme de 21 à 24 ans	85	20	65	15	10	5
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	85	18	67	15	9	6
Cadre et prof. int. supérieure	91	26	65	9	9	-
Profession intermédiaire						
Employé	87	22	65	13	8	5
PCS-						
Ouvrier	83	18	65	17	14	3
Employé	81	21	60	19	16	3
Ouvrier	83	16	67	17	13	4
INACTIF						
Retraité	83	20	63	17	13	4
Autre inactif	85	19	66	15	13	2
Autre inactif	78	26	52	22	11	11
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	86	22	64	14	11	3
Est au chômage	81	13	68	19	15	4
Est collégien, lycéen ou étudiant	86	21	65	14	11	3
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	86	15	71	14	10	4
CAP, BEP	75	17	58	25	22	3
Baccalauréat	88	28	60	12	10	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	84	24	60	16	12	4
Diplôme supérieur	87	19	68	13	6	7
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	83	15	68	17	14	3
Communes urbaines de province	88	22	66	12	8	4
Agglomération parisienne	75	20	55	25	22	3
REGION						
Région parisienne	76	24	52	24	20	4
Province	87	19	68	13	10	3
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	85	23	62	15	11	4
Non	85	19	66	15	12	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	85	20	65	15	12	3
Non hétérosexuel(le)	75	29	46	25	12	13
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	77	21	56	23	14	9
Non	85	20	65	15	12	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	87	22	65	13	10	3
Mal informé(e)	77	16	61	23	18	5
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	87	21	66	13	11	2
Non	78	19	59	22	15	7
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	74	18	56	26	14	12
Non	86	21	65	14	11	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	82	21	61	18	14	4
Pas systématiquement	85	22	63	15	10	5
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	81	29	52	19	14	5
Non	85	24	61	15	12	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les centres de recherche des universités

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	83	17	66	17	14	3
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	82	17	65	18	14	4
Femme	85	18	67	15	13	2
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	86	18	68	14	12	2
18 à 20 ans	85	15	70	15	13	2
21 à 24 ans	80	19	61	20	15	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	84	14	70	16	14	2
Homme de 18 à 20 ans	84	16	68	16	14	2
Homme de 21 à 24 ans	78	19	59	22	14	8
Femme de 15 à 17 ans	87	21	66	13	10	3
Femme de 18 à 20 ans	87	14	73	13	12	1
Femme de 21 à 24 ans	82	19	63	18	16	2
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	73	21	52	27	19	8
Cadre et prof. int. supérieure	85	18	67	15	14	1
Profession intermédiaire						
.....	89	19	70	11	8	3
PCS-						
Employé	78	15	63	22	19	3
.....	77	17	60	23	21	2
Ouvrier	80	15	65	20	17	3
INACTIF						
Retraité	87	18	69	13	10	3
Autre inactif	88	17	71	12	9	3
.....	81	22	59	19	15	4
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	80	19	61	20	15	5
Est au chômage	77	18	59	23	14	9
Est collégien, lycéen ou étudiant	85	16	69	15	14	1
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	83	17	66	17	15	2
CAP, BEP	83	16	67	17	10	7
Baccalauréat	83	18	65	17	15	2
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	85	19	66	15	15	-
Diplôme supérieur	87	19	68	13	10	3
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	84	11	73	16	14	2
Communes urbaines de province	83	20	63	17	13	4
Agglomération parisienne	84	15	69	16	14	2
REGION						
Région parisienne	84	16	68	16	14	2
Province	83	18	65	17	14	3
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	83	19	64	17	13	4
Non	83	16	67	17	14	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	83	17	66	17	14	3
Non hétérosexuel(le)	90	28	62	10	6	4
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	85	19	66	15	8	7
Non	83	17	66	17	14	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	87	21	66	13	11	2
Mal informé(e)	74	9	65	26	20	6
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	85	19	66	15	12	3
Non	77	11	66	23	19	4
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	75	21	54	25	17	8
Non	84	17	67	16	13	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	82	20	62	18	15	3
Pas systématiquement	84	16	68	16	14	2
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	78	18	60	22	16	6
Non	83	19	64	17	14	3

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les revues scientifiques

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	83	19	64	17	13	4
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	82	19	63	18	13	5
Femme	84	19	65	16	13	3
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	85	18	67	15	12	3
18 à 20 ans	82	15	67	18	14	4
21 à 24 ans	83	23	60	17	12	5
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	85	16	69	15	12	3
Homme de 18 à 20 ans	78	16	62	22	16	6
Homme de 21 à 24 ans	85	25	60	15	11	4
Femme de 15 à 17 ans	85	20	65	15	13	2
Femme de 18 à 20 ans	86	15	71	14	12	2
Femme de 21 à 24 ans	82	21	61	18	13	5
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	73	24	49	27	18	9
Cadre et prof. int. supérieure	90	29	61	10	10	-
Profession intermédiaire	93	22	71	7	5	2
PCS-						
Employé	76	16	60	24	20	4
Ouvrier	75	14	61	25	21	4
77	18	59	23	18	5	5
INACTIF						
Retraité	85	15	70	15	10	5
Autre inactif	87	15	72	13	9	4
78	17	61	22	14	8	8
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	81	22	59	19	14	5
Est au chômage	85	17	68	15	11	4
Est collégien, lycéen ou étudiant	84	19	65	16	13	3
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	84	19	65	16	12	4
CAP, BEP	81	18	63	19	17	2
Baccalauréat	82	19	63	18	13	5
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	90	22	68	10	9	1
Diplôme supérieur	82	22	60	18	10	8
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	81	14	67	19	17	2
Communes urbaines de province	85	21	64	15	11	4
Agglomération parisienne	79	18	61	21	15	6
REGION						
Région parisienne	79	19	60	21	16	5
Province	84	19	65	16	12	4
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	81	22	59	19	14	5
Non	85	17	68	15	12	3
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	83	20	63	17	13	4
Non hétérosexuel(le)	79	18	61	21	8	13
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	77	19	58	23	10	13
Non	84	19	65	16	13	3
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	86	21	65	14	11	3
Mal informé(e)	75	15	60	25	19	6
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	86	22	64	14	11	3
Non	76	9	67	24	18	6
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	69	15	54	31	18	13
Non	85	20	65	15	12	3
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	84	22	62	16	12	4
Pas systématiquement	84	15	69	16	12	4
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	91	31	60	9	7	2
Non	83	18	65	17	13	4

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Le Ministère de la Santé

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	79	17	62	21	16	5
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	81	16	65	19	16	3
Femme	77	18	59	23	16	7
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	81	16	65	19	17	2
18 à 20 ans	78	16	62	22	15	7
21 à 24 ans	78	19	59	22	16	6
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	82	13	69	18	17	1
Homme de 18 à 20 ans	74	17	57	26	20	6
Homme de 21 à 24 ans	84	18	66	16	13	3
Femme de 15 à 17 ans	79	18	61	21	17	4
Femme de 18 à 20 ans	82	15	67	18	10	8
Femme de 21 à 24 ans	72	21	51	28	20	8
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	78	18	60	22	18	4
PCS+	85	21	64	15	13	2
Travailleur indépendant	80	18	62	20	15	5
Cadre et prof. int. supérieure	88	23	65	12	11	1
Profession intermédiaire	77	17	60	23	18	5
PCS-	74	17	57	26	21	5
Employé	70	15	55	30	26	4
Ouvrier	76	18	58	24	19	5
INACTIF	80	15	65	20	13	7
Retraité	82	14	68	18	12	6
Autre inactif	72	19	53	28	18	10
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	74	18	56	26	20	6
Est au chômage	84	13	71	16	11	5
Est collégien, lycéen ou étudiant	80	18	62	20	15	5
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	79	14	65	21	18	3
CAP, BEP	78	17	61	22	16	6
Baccalauréat	81	20	61	19	13	6
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	68	19	49	32	21	11
Diplôme supérieur	78	18	60	22	18	4
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	79	12	67	21	16	5
Communes urbaines de province	79	19	60	21	17	4
Agglomération parisienne	78	15	63	22	14	8
REGION						
Région parisienne	77	18	59	23	14	9
Province	79	17	62	21	17	4
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	76	23	53	24	19	5
Non	80	13	67	20	15	5
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	79	18	61	21	16	5
Non hétérosexuel(le)	78	23	55	22	14	8
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	61	13	48	39	21	18
Non	80	17	63	20	16	4
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	82	19	63	18	13	5
Mal informé(e)	68	13	55	32	25	7
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	81	18	63	19	15	4
Non	69	14	55	31	22	9
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	62	15	47	38	25	13
Non	81	18	63	19	15	4
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	82	17	65	18	15	3
Pas systématiquement	76	20	56	24	18	6
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	73	20	53	27	18	9
Non	78	21	57	22	17	5

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les laboratoires pharmaceutiques

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	67	15	52	33	25	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	67	14	53	33	25	8
Femme	67	16	51	33	25	8
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	72	10	62	28	24	4
18 à 20 ans	61	12	49	39	31	8
21 à 24 ans	68	20	48	32	20	12
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	71	8	63	29	25	4
Homme de 18 à 20 ans	62	12	50	38	31	7
Homme de 21 à 24 ans	68	19	49	32	20	12
Femme de 15 à 17 ans	73	12	61	27	24	3
Femme de 18 à 20 ans	59	12	47	41	32	9
Femme de 21 à 24 ans	69	22	47	31	20	11
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	67	13	54	33	26	7
Travailleur indépendant	68	13	55	32	27	5
Cadre et prof. int. supérieure	66	23	43	34	27	7
Profession intermédiaire	69	7	62	31	27	4
PCS-	62	11	51	38	29	9
Employé	70	15	55	30	23	7
Ouvrier	61	16	45	39	31	8
INACTIF	76	14	62	24	18	6
Retraité	65	17	48	35	24	11
Autre inactif	64	16	48	36	24	12
67	23	44	33	23	10	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	68	22	46	32	24	8
Est au chômage	48	5	43	52	37	15
Est collégien, lycéen ou étudiant	68	12	56	32	25	7
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	67	9	58	33	27	6
CAP, BEP	69	21	48	31	19	12
Baccalauréat	64	14	50	36	28	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	65	22	43	35	27	8
Diplôme supérieur	73	19	54	27	15	12
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	63	12	51	37	30	7
Communes urbaines de province	68	14	54	32	24	8
Agglomération parisienne	68	19	49	32	23	9
REGION						
Région parisienne	69	20	49	31	22	9
Province	66	13	53	34	26	8
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	72	20	52	28	21	7
Non	64	11	53	36	27	9
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	65	14	51	35	26	9
Non hétérosexuel(le)	69	21	48	31	21	10
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	64	27	37	36	30	6
Non	67	14	53	33	25	8
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	70	16	54	30	23	7
Mal informé(e)	58	10	48	42	30	12
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	68	17	51	32	25	7
Non	65	6	59	35	24	11
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	64	27	37	36	30	6
Non	67	13	54	33	25	8
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	62	17	45	38	29	9
Pas systématiquement	68	16	52	32	23	9
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	85	27	58	15	8	7
Non	68	18	50	32	24	8

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les sites Internet spécialisés (Doctissimo, Passeport Santé, etc.)

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	60	9	51	40	29	11
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	62	9	53	38	27	11
Femme	58	9	49	42	31	11
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	64	7	57	36	28	8
18 à 20 ans	67	13	54	33	26	7
21 à 24 ans	53	8	45	47	32	15
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	64	5	59	36	27	9
Homme de 18 à 20 ans	72	16	56	28	24	4
Homme de 21 à 24 ans	54	7	47	46	30	16
Femme de 15 à 17 ans	64	8	56	36	30	6
Femme de 18 à 20 ans	60	10	50	40	29	11
Femme de 21 à 24 ans	52	9	43	48	34	14
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+	64	10	54	36	25	11
Travailleur indépendant	63	12	51	37	19	18
Cadre et prof. int. supérieure	65	9	56	35	29	6
Profession intermédiaire	57	8	49	43	35	8
PCS-	55	6	49	45	33	12
Employé	55	7	48	45	35	10
Ouvrier	55	5	50	45	33	12
INACTIF	64	13	51	36	25	11
Retraité	66	13	53	34	25	9
Autre inactif	56	14	42	44	25	19
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	49	9	40	51	40	11
Est au chômage	63	9	54	37	24	13
Est collégien, lycéen ou étudiant	64	10	54	36	27	9
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	62	8	54	38	30	8
CAP, BEP	68	17	51	32	21	11
Baccalauréat	62	8	54	38	27	11
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	46	5	41	54	44	10
Diplôme supérieur	44	8	36	56	37	19
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	50	4	46	50	41	9
Communes urbaines de province	61	8	53	39	28	11
Agglomération parisienne	66	18	48	34	24	10
REGION						
Région parisienne	66	18	48	34	24	10
Province	58	7	51	42	31	11
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	59	10	49	41	29	12
Non	61	9	52	39	29	10
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	59	9	50	41	30	11
Non hétérosexuel(le)	56	11	45	44	27	17
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	54	13	41	46	34	12
Non	60	9	51	40	29	11
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	61	9	52	39	29	10
Mal informé(e)	55	10	45	45	31	14
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	59	10	49	41	30	11
Non	64	7	57	36	28	8
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	50	13	37	50	36	14
Non	61	9	52	39	29	10
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	63	8	55	37	28	9
Pas systématiquement	52	5	47	48	35	13
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	57	15	42	43	37	6
Non	56	5	51	44	32	12

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les médias traditionnels (télévision, radio, presse écrite)

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	55	8	47	45	37	8
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	56	7	49	44	38	6
Femme	55	9	46	45	36	9
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	56	7	49	44	38	6
18 à 20 ans	54	7	47	46	38	8
21 à 24 ans	55	10	45	45	36	9
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	58	6	52	42	36	6
Homme de 18 à 20 ans	50	7	43	50	44	6
Homme de 21 à 24 ans	59	8	51	41	35	6
Femme de 15 à 17 ans	54	7	47	46	39	7
Femme de 18 à 20 ans	59	8	51	41	31	10
Femme de 21 à 24 ans	52	12	40	48	37	11
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	54	6	48	46	36	10
PCS+	65	7	58	35	27	8
Travailleur indépendant	66	8	58	34	25	9
Cadre et prof. int. supérieure	65	6	59	35	28	7
Profession intermédiaire	55	7	48	45	37	8
PCS-	46	5	41	54	42	12
Employé	48	5	43	52	41	11
Ouvrier	46	6	40	54	41	13
INACTIF	58	13	45	42	39	3
Retraité	58	13	45	42	42	-
Autre inactif	53	10	43	47	31	16
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	62	10	52	38	29	9
Est au chômage	47	11	36	53	47	6
Est collégien, lycéen ou étudiant	56	8	48	44	37	7
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	55	6	49	45	37	8
CAP, BEP	60	15	45	40	35	5
Baccalauréat	54	8	46	46	38	8
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	58	12	46	42	34	8
Diplôme supérieur	52	2	50	48	39	9
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	51	3	48	49	43	6
Communes urbaines de province	54	9	45	46	37	9
Agglomération parisienne	63	11	52	37	32	5
REGION						
Région parisienne	64	11	53	36	30	6
Province	53	8	45	47	39	8
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	57	8	49	43	32	11
Non	54	8	46	46	40	6
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	57	9	48	43	35	8
Non hétérosexuel(le)	55	5	50	45	33	12
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	59	27	32	41	26	15
Non	55	7	48	45	38	7
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	57	8	49	43	36	7
Mal informé(e)	52	9	43	48	39	9
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	58	9	49	42	35	7
Non	48	6	42	52	44	8
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	64	25	39	36	26	10
Non	55	7	48	45	38	7
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	51	8	43	49	38	11
Pas systématiquement	58	5	53	42	34	8
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	65	22	43	35	30	5
Non	56	6	50	44	34	10

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les forums de discussion sur Internet

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	31	5	26	69	51	18
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	35	6	29	65	47	18
Femme	27	4	23	73	54	19
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	34	3	31	66	49	17
18 à 20 ans	25	5	20	75	58	17
21 à 24 ans	34	7	27	66	46	20
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	37	3	34	63	45	18
Homme de 18 à 20 ans	28	7	21	72	55	17
Homme de 21 à 24 ans	39	7	32	61	43	18
Femme de 15 à 17 ans	29	2	27	71	54	17
Femme de 18 à 20 ans	21	2	19	79	63	16
Femme de 21 à 24 ans	29	7	22	71	49	22
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF						
PCS+						
Travailleur indépendant	33	2	31	67	47	20
Cadre et prof. int. supérieure	28	3	25	72	55	17
Profession intermédiaire						
PCS-						
Employé	25	4	21	75	53	22
Ouvrier	30	4	26	70	48	22
INACTIF						
Retraité	36	9	27	64	50	14
Autre inactif	37	9	28	63	52	11
33	8	25	67	43	24	
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	29	6	23	71	52	19
Est au chômage	44	9	35	56	39	17
Est collégien, lycéen ou étudiant	28	4	24	72	53	19
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	33	2	31	67	50	17
CAP, BEP	47	18	29	53	42	11
Baccalauréat	26	3	23	74	52	22
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	20	6	14	80	65	15
Diplôme supérieur	24	2	22	76	54	22
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	27	1	26	73	54	19
Communes urbaines de province	32	5	27	68	49	19
Agglomération parisienne	32	11	21	68	53	15
REGION						
Région parisienne	32	11	21	68	51	17
Province	31	4	27	69	51	18
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	32	5	27	68	46	22
Non	30	5	25	70	54	16
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	29	5	24	71	52	19
Non hétérosexuel(le)	35	6	29	65	43	22
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	30	7	23	70	49	21
Non	31	5	26	69	51	18
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	31	4	27	69	52	17
Mal informé(e)	30	8	22	70	49	21
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	30	6	24	70	51	19
Non	37	4	33	63	48	15
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	31	8	23	69	53	16
Non	31	5	26	69	51	18
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	28	4	24	72	49	23
Pas systématiquement	26	3	23	74	55	19
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	33	10	23	67	43	24
Non	27	3	24	73	51	22

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

La confiance dans l'information délivrée par différents acteurs sur le VIH

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

	TOTAL Confiance	Tout à fait confiance	Plutôt confiance	TOTAL Pas confiance	Plutôt pas confiance	Pas confian- ce du tout
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
ENSEMBLE DES 15 A 24 ANS	23	4	19	77	52	25
SEXE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme	22	4	18	78	53	25
Femme	24	4	20	76	51	25
AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
15 à 17 ans	26	3	23	74	52	22
18 à 20 ans	16	2	14	84	60	24
21 à 24 ans	27	7	20	73	45	28
SEXE ET AGE DE L'INTERVIEWE(E)						
Homme de 15 à 17 ans	18	3	15	82	58	24
Homme de 18 à 20 ans	12	2	10	88	65	23
Homme de 21 à 24 ans	35	7	28	65	37	28
Femme de 15 à 17 ans	34	2	32	66	45	21
Femme de 18 à 20 ans	21	2	19	79	52	27
Femme de 21 à 24 ans	19	7	12	81	54	27
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE						
ACTIF	22	3	19	78	52	26
PCS+	24	5	19	76	47	29
Travailleur indépendant	26	9	17	74	45	29
Cadre et prof. int. supérieure	23	2	21	77	49	28
Profession intermédiaire	19	1	18	81	58	23
PCS-	21	3	18	79	53	26
Employé	21	1	20	79	54	25
Ouvrier	21	4	17	79	52	27
INACTIF	27	6	21	73	50	23
Retraité	26	6	20	74	54	20
Autre inactif	29	5	24	71	38	33
STATUT DE L'INTERVIEWE(E)						
Exerce une activité professionnelle	21	6	15	79	51	28
Est au chômage	34	8	26	66	48	18
Est collégien, lycéen ou étudiant	22	3	19	78	52	26
NIVEAU DE DIPLOME						
Sans diplôme, CEP, BEPC	26	2	24	74	53	21
CAP, BEP	36	12	24	64	45	19
Baccalauréat	16	4	12	84	54	30
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans	21	3	18	79	55	24
Diplôme supérieur	19	1	18	81	47	34
TAILLE D'UNITE URBAINE						
Communes rurales	17	2	15	83	56	27
Communes urbaines de province	26	4	22	74	49	25
Agglomération parisienne	19	7	12	81	58	23
REGION						
Région parisienne	23	8	15	77	54	23
Province	23	3	20	77	51	26
EN SITUATION DE COUPLE						
Oui	25	6	19	75	48	27
Non	22	3	19	78	54	24
ORIENTATION SEXUELLE						
Hétérosexuel(le)	20	4	16	80	53	27
Non hétérosexuel(le)	40	5	35	60	33	27
EXISTENCE DE PERSONNES SEROPOSITIVES DANS SON ENTOURAGE						
Oui	24	3	21	76	40	36
Non	23	4	19	77	53	24
SENTIMENT D'INFORMATION GLOBAL SUR LE VIH						
Bien informé(e)	24	4	20	76	51	25
Mal informé(e)	22	5	17	78	51	27
BENEFICE D'UN ENSEIGNEMENT SUR LE VIH						
Oui	21	5	16	79	52	27
Non	31	2	29	69	50	19
EXPOSITION A UN RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH						
Oui	33	9	24	67	43	24
Non	23	4	19	77	52	25
UTILISATION D'UN PRESERVATIF LORS DES RAPPORTS SEXUELS						
Systématiquement	24	4	20	76	46	30
Pas systématiquement	19	3	16	81	58	23
A UN PARTENAIRE SEXUEL NON REGULIER ACTUELLEMENT						
Oui (*)	48	18	30	52	23	29
Non	19	3	16	81	55	26

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs