



Les jeunes, l'information et la prévention du sida

Suivi barométrique Ifop pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle / Thomas Pierre

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

prenom.nom@ifop.com

Février 2022



Sommaire

1 - La méthodologie

2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

F – Questions d'actualité

1 | La méthodologie



Etude réalisée par l'Ifop pour Sidaction

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 002** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 9 février 2022.


2 | Les résultats de l'étude



A | L'information sur le VIH / sida

QUESTION : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ?
(question ouverte, réponses non suggérées)


Base : à 50% de l'échantillon



Rappels			
2021	2020	2017	2016
38	45	35	33
23	25	32	33
3	4	5	6
3	1	3	9
4	2	3	7
8	4	2	1
24	22	22	16


QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

TOTAL Bien informé(e)
69%



TOTAL Mal informé(e)
31%

Assez bien informé(e)
53%



QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

% Réponses « Bien informé(e) » - Moyenne : 69%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple




Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?




QUESTION : Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida




L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins




L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque




Les traitements pour les personnes séropositives



Le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida



L'existence d'un autotest de dépistage du VIH



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 63%

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer



Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 50%

Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH






QUESTION : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport
à février 2021*



Le bénéfice d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH


QUESTION : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.

Evolution par rapport
à février 2021



QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.




QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 76% de l'échantillon.


Un intervenant extérieur (association, parent d'élève, etc.)




Un infirmier / une infirmière scolaire



Un enseignant de sciences de la vie et de la terre / biologie




Un médecin scolaire



B I Les représentations associées au VIH / sida

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?



■ Tout à fait d'accord
 ■ Plutôt d'accord
 ■ Plutôt pas d'accord
 ■ Pas du tout d'accord

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida



Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

Le sida me fait peur



Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans




Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida



Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

Il existe des médicaments pour guérir du sida



Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida



Nov. 2009, Nov. 2012, Nov. 2013, Nov. 2014, Fév. 2016, Fév. 2017, Fév. 2018, Fév. 2019, Fév. 2020, Fév. 2021, Fév. 2022

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

% Réponses « Pas d'accord » - Moyenne : 37%

Sexe de la personne interrogée



Homme	37%
Femme	36%

Âge de la personne interrogée



15 à 17 ans	35%
18 à 20 ans	37%
21 à 24 ans	38%

Profession de la personne de référence dans le foyer

Cadre et prof. int. supérieure	39%
--------------------------------	-----

Profession intermédiaire	41%
--------------------------	-----



Employé	32%
---------	-----

Ouvrier	31%
---------	-----

Retraité	38%
----------	-----

Situation de la personne interrogée

Exerce une activité professionnelle	36%
-------------------------------------	-----

Est au chômage	38%
----------------	-----

Est collégien, lycéen ou étudiant	37%
-----------------------------------	-----

Niveau de diplôme de la personne interrogée



Diplôme supérieur	43%
-------------------	-----

2 ans, niveau bac + 2 ans	37%
---------------------------	-----

Baccalauréat	39%
--------------	-----

CAP / BEP	28%
-----------	-----

Pas de diplôme / CEP / BEPC	36%
-----------------------------	-----

Taille d'unité urbaine



Agglomération parisienne.	37%
---------------------------	-----

Communes urbaines de province.	37%
--------------------------------	-----

Communes rurales.	36%
-------------------	-----

En situation de couple



En couple	36%
-----------	-----

Depuis moins d'un an	35%
----------------------	-----

Orientation sexuelle

Hétérosexuel(le)	36%
------------------	-----

Non hétérosexuel(le)	38%
----------------------	-----

Exposition à un risque de contamination par le VIH



Oui	32%
-----	-----

Non	37%
-----	-----

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

% Réponses « Pas d'accord » - Moyenne : 48%

Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Vous avez déclaré que le sida vous faisait peur. Pour quelle(s) raison(s) ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 63% de l'échantillon.




**QUESTION : Vous avez déclaré que le sida ne vous faisait pas peur. Pour quelle(s) raison(s) ?
(question ouverte, réponses non suggérées)**

Base : personnes déclarant avoir peur du sida, soit 37% de l'échantillon.



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



	Rappels						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
En ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive	94	96	97	95	98	98	98
En se faisant piquer avec une seringue usagée	89	93	95	93	94	95	98
En entrant en contact avec le sang d'une personne séropositive	89	92	93	91	93	94	96
En ayant des rapports sexuels avec une personne séropositive sous traitement	64	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
En se faisant percer / En se faisant tatouer	59	63	65	58	70	72	76
En ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive	32	24	28	28	27	Non posé	Non posé
En embrassant une personne séropositive	24	15	17	21	21	20	15
En s'asseyant sur un siège de toilettes publiques	23	15	16	19	18	15	13
En entrant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive	18	16	13	18	16	13	10
En buvant dans le verre d'une personne séropositive	18	13	13	16	17	13	12
En mangeant dans la même assiette qu'une personne séropositive	15	11	12	13	12	Non posé	Non posé
En serrant la main d'une personne séropositive	10	7	5	8	7	6	5

QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 54%


Sexe de la personne interrogée



Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

% Réponses « Oui » - Moyenne : 34%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée



Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple




Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace

QUESTION : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -



Rappels						
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
90	93	94	91	95	96	98
79	75	79	76	82	84	73
68	64	73	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
62	52	49	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
62	52	49	55	46	Non posé	Non posé
20	15	14	19	14	17	10
21	16	12	19	14	14	11
18	13	14	15	15	10	10
14	8	8	8	9	6	7

Le profil des personnes jugeant que l'utilisation d'un préservatif féminin n'est pas efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida

QUESTION : Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 28%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée




Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle





Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?


% Réponses « Pas efficaces » - Moyenne : 38%



QUESTION : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?




Oui
77%



QUESTION : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...


Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 77% de l'échantillon



Rappels				
2021	2020	2019	2018	2017
68	64	74	73	74
65	62	69	72	70
53	62	62	63	68
53	52	63	58	59
44	50	54	53	54
48	52	58	50	53
41	55	59	51	54
34	46	48	40	43
29	43	49	45	45
1	1	1	2	2

C | Les pratiques sexuelles à risque

QUESTION : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?




L'utilisation d'un préservatif lors de ses rapports sexuels


QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

**Oui, systématiquement
34%**





**TOTAL Non systématiquement
66%**



QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « Oui, systématiquement » - Moyenne : 34%



QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 38% de l'échantillon.



	Rappels			
	2021	2020	2019	2018
Parce que vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	59	59	66	63
Parce que vous aviez chacun effectué un test de dépistage du VIH	35	47	34	45
Parce que l'utilisation d'un préservatif n'est pas agréable lors d'une relation sexuelle	30	21	30	29
Parce que vous avez oublié d'en utiliser un	9	8	8	8
Parce que vous n'en aviez pas à votre disposition	14	12	20	12
Parce que le prix d'achat d'un préservatif est trop élevé	9	5	8	5
Parce que vous étiez sous traitement médicamenteux préventif du type PrEP, TasP, etc.	6	2	1	Non posé

QUESTION : Vous déclarez utiliser systématiquement ou souvent un préservatif lors de vos rapports sexuels. Est-ce... ?

Base : personnes ayant utilisé systématiquement ou souvent un préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 30% de l'échantillon.


Plutôt en tant que contraceptif

72%

Plutôt pour vous protéger vous-même ou votre partenaire des IST (infections sexuellement transmissibles)


70%

QUESTION : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



Oui
41%



Non
59%



Le fait d'avoir un partenaire sexuel non régulier actuellement

QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **41%** de l'échantillon .



QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **41%** de l'échantillon .

% Réponses « Oui » - Moyenne : 7%


Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée




Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple




Orientation sexuelle



Exposition à un risque de contamination par le VIH




QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?



TOTAL Oui
9%



Non, jamais
91%



D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida

QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.



QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 57% de l'échantillon.

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **20%**

Sexe de la personne interrogée




Âge de la personne interrogée




Profession de la personne de référence dans le foyer




Situation de la personne interrogée




Niveau de diplôme de la personne interrogée



Taille d'unité urbaine



En situation de couple



Orientation sexuelle




Exposition à un risque de contamination par le VIH



QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 11% de l'échantillon.



	Rappels			
	2021	2020	2019	2018
Vous souhaitez faire un bilan de santé	40	37	45	60
Vous souhaitez arrêter le préservatif	31	31	30	33
Votre médecin vous l'a proposé	22	17	23	20
Vous avez été exposé à un risque de contamination	17	18	10	15
Vous/Votre partenaire attendiez/attendait un enfant	5	7	6	4
Vous n'aviez pas de raison particulière	15	21	21	18
Autres raisons	3	5	8	7

QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA, soit 46% de l'échantillon.



	Rappels			
	2021	2020	2019	2018
Vous n'avez pas été exposé à un risque de contamination	40	40	41	52
Vous aviez confiance en votre(vos) partenaire(s)	34	36	33	20
Vous estimez qu'il y a très peu de chances que vous soyez contaminé	26	24	24	19
Vous et votre(vos) partenaire(s) en avez déjà réalisé un par le passé	19	19	17	14
Vous n'aviez pas envie / eu le temps d'en réaliser un	13	7	10	9
En raison de la crise sanitaire	Non posé	Non posé	Non posé	Non posé
Vous ne saviez pas qu'il était possible d'en réaliser un	3	3	3	3
Vous avez peur d'en réaliser un	7	5	9	7
Autres raisons	5	6	4	7
Vous n'aviez pas de raison particulière	44	48	42	41


E | **La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida**

QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?




QUESTION : Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?

- Réponses « Comme il faut » -



Rappels			
2021	2020	2019	2018
58	56	57	58
37	35	35	41
31	29	30	32
29	27	26	28
25	23	22	25
25	23	23	27
23	22	18	22
25	24	21	24

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?


- Réponses TOTAL « Confiance » -




Rappels			
2021	2020	2019	2018
90	88	92	89
84	87	88	87
80	85	84	80
79	83	83	80
81	83	85	79
76	79	83	79
74	67	67	64
55	60	57	54
51	55	60	51
32	31	28	31
24	23	17	22

F | Questions d'actualité

QUESTION : Selon vous, combien y a-t-il de personnes vivant avec le VIH dans le monde ?




QUESTION : Selon vous, parmi les personnes vivant avec le VIH dans le monde, quelle proportion ont accès à un traitement ?



* Bonne réponse mise à jour entre 2021 et 2022.


QUESTION : Selon vous, combien de personnes ont été infectées par le VIH en 2020 ?



* Bonne réponse mise à jour entre 2021 et 2022.

L'estimation du nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie de VIH dans le monde

QUESTION : Selon vous, combien de personnes sont décédées du sida depuis le début de l'épidémie de VIH dans le monde ?



* Bonne réponse mise à jour entre 2021 et 2022.

QUESTION : Et combien de personnes sont décédées du sida en 2020 dans le monde ?

